

**T,C,
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Mdrlđ**



PAMUK TESCİL RAPORU

ADAY EŞİTLER

1. Latmos
2. Sezen
3. Yađmur
4. Halay
5. Veritas Perfect
6. Genesis Plus (CT 5714)
7. Almira (CT 5113)
8. Elmas
9. GW 1513
10. Concha
11. Bozca(Liv1403)
12. Oskar(Liv1426)
13. P15X4330
14. Veritas Mocha
15. Veritas Brown

**2026
ANKARA**

Latmos, Sezen, Yağmur, Halay, Veritas Perfect, Genesis Plus(CT 5714), Elmas, GW 1513, Concha, Bozca(Liv1403), Oskar(Liv1426), P15X4330, Veritas Mocha ve Veritas Brown Pamuk Çeşit AdaylarınınTescili Hakkında Rapor

2024-2025 yıllarında Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme (TDÖ) denemelerinde yer alan ve denemelerindeki sürelerini dolduran 15 çeşit aday; Ege ve Akdeniz Bölgesinde, 8 çeşit aday; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemelerinde de 2 olmak üzere toplam 25 çeşit adayı pamuk tarımının yoğun olarak yapıldığı lokasyonlarda denenmiş ve karar aşamasına gelmiştir.

Aday çeşitler, Tarımsal Değerleri Ölçme (TDÖ) denemelerinin yanı sıra 2024-2025 yıllarında Adana (Yüreğir) ve Manisa (Beydere) lokasyonlarında Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) testlerine alınmıştır. Aday çeşitlerin bu süre içinde yeknesaklık ve farklılıklarının belirlenmesi amacıyla UPOV prensipleri dikkate alınarak her bir karakter için en uygun dönemde gözlemler yapılmıştır. FYD testleri sonucu, başarılı olan 14 aday çeşidin, farklı ve kendi içlerinde yeknesak oldukları tespit edilerek haklarında özellik belgeleri düzenlenmiştir.

TDÖ Denemelerinde her yıl elde edilen verilerle varyans analizi, 2 yıllık verilerle de stabilite analizi yapılmış olup bu değerler grafiklerle desteklenmiştir.

Teknolojik Analizler; 2024 ve 2025 yıllarında Nazilli PAE Müdürlüğü, laboratuvarlarında yapılmıştır.

Ege-Akdeniz Bölgesi pamuk ekim alanları için tescili istenen; Latmos, Sezen, Yağmur, Halay, Veritas Perfect, Genesis Plus (CT 5714) ve Elmas çeşit adayları daha önceki yıllarda tescil edilen standart çeşitlerden; May 455, Fiona ve Lazer ile birlikte denenmiştir.

Ege-Akdeniz Bölgesi TDÖ denemeleri; İzmir (Torbalı), Aydın (Nazilli), Aydın (Söke), Aydın (Koçarlı), Adana (Doğankent) ve Hatay (Merkez) lokasyonlarında kurulmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanları için tescili istenen GW 1513, Concha, Bozca(Liv1403), Oskar(Liv1426) ve P15X4330 çeşit adayları daha önceki yıllarda tescil edilen standart çeşitlerden; BA 1010, Novelia ve Yıldırım 63 ile birlikte denenmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi TDÖ (Tarımsal Değerleri Ölçme) denemeleri; Şanlıurfa (Suruç, Viranşehir, Akçakale), Diyarbakır (Merkez) ve Diyarbakır (Bismil) lokasyonlarında kurulmuştur.

Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Manisa (Beydere), Aydın (Söke), Muğla (Ortaca) ve Denizli (Sarayköy) lokasyonlarında kurulmuştur.

Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemelerinde; Nazilli DT-15, Sarıgelin ve Gelincik çeşitleri standart olarak kullanılmıştır.

Pamuk Verticillium Solgunluğu Hastalığına (*Verticillium dahliae* Kleb.) Toleranslılık Denemesi; 2024 ve 2025 yıllarında Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün Nazilli'deki arazisinde 23 aday çeşit ile birlikte ayrıca kurulmuştur.

Latmos: Söke Tohum San.Tic.Ltd.Şti. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 492 kg/da ile cf grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 201,3 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) altında yer almıştır, Çırcır randımanı % 40,9 dur.

Lif inceliği 4,8 mic, lif uzunluğu 31,9 mm ve lif kopma dayanıklılığı 35,5 g/tex dir.

Sezen: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 502 kg/da ile be grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 208,6 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırcır randımanı % 41,6 dir.

Lif inceliği 5,2 mic, lif uzunluğu 31,0 mm ve lif kopma dayanıklılığı 36,9 g/tex dir.

Yağmur: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 504 kg/da ile bcd grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 221,0 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırcır randımanı % 43,8 dir.

Lif inceliği 5,3 mic, lif uzunluğu 30,8 mm ve lif kopma dayanıklılığı 35,3 g/tex dir.

Halay: Areo Tohumculuk Ar-Ge San. Ve Dış Tic. A.Ş. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 514 kg/da ile abc grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 196,3 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) altında yer almıştır, Çırcır randımanı % 38,2 dir.

Lif inceliği 4,8 mic, lif uzunluğu 31,7 mm ve lif kopma dayanıklılığı 29,1 g/tex dir.

Veritas Perfect: Veritas Tekstil Konf. Paz. San.Tic.A.Ş. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 381 kg/da ile ı grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) altında verim vermiştir, Lif veriminde 163,5 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) altında yer almıştır, Çırcır randımanı % 42,8 dir.

Lif inceliği 5,0 mic, lif uzunluğu 31,0 mm ve lif kopma dayanıklılığı 38,4 g/tex dir.

Genesis Plus (CT 5714): Ceyhan Tohumculuk Ltd. Şti. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 527 kg/da ile a grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 223,3 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırcır randımanı % 42,4 dür.

Lif inceliği 5,3 mic, lif uzunluğu 30,6 mm ve lif kopma dayanıklılığı 36,2 g/tex dir.

Almira (CT 5113): Ceyhan Tohumculuk Ltd. Şti. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 520 kg/da ile ab grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 219,1 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırcır randımanı % 42,1 dir.

Lif inceliği 5,4 mic, lif uzunluğu 30,5 mm ve lif kopma dayanıklılığı 33,5 g/tex dir.

Elmas: Özaltın Tarım İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 494 kg/da ile cf grubunda yer alarak standart ortalamasının (St ort: 473 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 215,5 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 204,6 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırcır randımanı % 43,7 dir.

Lif inceliği 5,4 mic, lif uzunluğu 31,0 mm ve lif kopma dayanıklılığı 36,9 g/tex dir.

GW 1513: Golden West Tohumculuk Tic.Ltd.Şti. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 425 kg/da ile e grubunda yer alarak standart ortalamanın (St ort: 459 kg/da) altında verim vermiştir, Lif veriminde 184,4 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 200,6 kg/da) altında yer almıştır, Çırçır randımanı % 43,3 dür.

Lif inceliği 4,7 mic, lif uzunluğu 32,2 mm ve lif kopma dayanıklılığı 31,9 g/tex dir.

Concha: Primegenetics Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 447 kg/da ile bcd grubunda yer alarak standart ortalamanın (St ort: 459 kg/da) altında verim vermiştir, Lif veriminde 206,9 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 200,6 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırçır randımanı % 46,4 dür.

Lif inceliği 5,1 mic, lif uzunluğu 30,3 mm ve lif kopma dayanıklılığı 32,0 g/tex dir.

Bozca (Liv1403): Livagro Tohumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 466 kg/da ile ab grubunda yer alarak standart ortalamanın (St ort: 459 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 197,2 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 200,6 kg/da) altında yer almıştır, Çırçır randımanı % 42,5 dir.

Lif inceliği 4,7 mic, lif uzunluğu 30,9 mm ve lif kopma dayanıklılığı 32,0 g/tex dir.

Oskar (Liv1426): Livagro Tohumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 445 kg/da ile cd grubunda yer alarak standart ortalamanın (St ort: 459 kg/da) altında verim vermiştir, Lif veriminde 190,0 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 200,6 kg/da) altında yer almıştır, Çırçır randımanı % 42,8 dir.

Lif inceliği 4,4 mic, lif uzunluğu 31,2 mm ve lif kopma dayanıklılığı 32,6 g/tex dir.

P15X4330: Pioneer Tohumculuk Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 444 kg/da ile cde grubunda yer alarak standart ortalamanın (St ort: 459 kg/da) altında verim vermiştir, Lif veriminde 188,0 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 200,6 kg/da) altında yer almıştır, Çırçır randımanı % 42,5 dir.

Lif inceliği 5,2 mic, lif uzunluğu 30,6 mm ve lif kopma dayanıklılığı 32,6 g/tex dir.

Veritas Mocha: Veritas Tekstil Konf. Paz. San.Tic.A.Ş. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 401 kg/da ile b grubunda yer alarak standart ortalamanın (St ort: 334 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 168,1 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 118,3 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırçır randımanı % 42,2 dir.

Lif inceliği 5,8 mic, lif uzunluğu 26,3 mm ve lif kopma dayanıklılığı 25,5 g/tex dir.

Veritas Brown: Veritas Tekstil Konf. Paz. San.Tic.A.Ş. tarafından müracatı yapılan çeşit adayı, Ege-Akdeniz bölgesinde 2024-2025 yıllarında iki yıl süreyle denenmiştir.

Kütlü veriminde 422 kg/da ile a grubunda yer alarak standart ortalamanın (St ort: 334 kg/da) üstünde verim vermiştir, Lif veriminde 163,2 kg/da ile standart ortalamasının (St ort: 118,3 kg/da) üstünde yer almıştır, Çırçır randımanı % 38,3 dür.

Lif inceliği 5,6 mic, lif uzunluğu 27,7 mm ve lif kopma dayanıklılığı 31,2 g/tex dir.

Karar Tescil Komitesinindir.

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü

**T,C,
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Mdrlđ**



**EGE - AKDENİZ BLGESİ
PAMUK TESCİL DENEMELERİ**

ADAY EŞİTLER

1. Latmos
2. Sezen
3. Yađmur
4. Halay
5. Veritas Perfect
6. Genesis Plus (CT 5714)
7. Almira (CT 5113)
8. Elmas

**2026
ANKARA**

Çizelge 1. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Kütlü Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Adana	Nazilli	Hatay	Torbalı	Koçarlı	Ortalama	VS
1	May 455(st)	382 a-e	625 a	497 a-f	453 b-e	564 d-h	504 a-d	9
2	Fiona(st)	368 a-f	470 ef	456 e-h	428 de	571 c-h	459 fgh	23
3	Lazer(st)	375 a-f	512 b-f	550 abc	456 b-e	554 e-h	489 b-f	15
4	Aztek	297 gh	492 def	466 d-g	455 b-e	605 b-e	463 e-h	22
5	İnka(7-21)	316 fg	515 b-f	493 a-f	429 de	518 h	454 gh	24
6	Firoza(LT12-4-5-4)	371 a-f	584 abc	509 a-e	492 a-e	592 b-f	510 abc	7
7	May 766	346 c-g	593 ab	488 b-g	499 a-e	622 a-d	510 abc	8
8	May 808	324 efg	524 b-e	565 a	525 abc	633 ab	514 abc	5
9	Gökay(Set 130)	354 b-g	502 c-f	453 e-h	493 a-e	631 abc	487 b-g	19
10	Balaika	371 a-f	558 a-d	556 ab	478 a-e	621 a-d	517 abc	4
11	Duplo(Set 1800)	358 b-g	556 a-d	521 a-e	480 a-e	604 b-e	504 a-d	10
12	PG 15834	342 d-g	519 b-f	515 a-e	446 cde	598 b-e	484 c-g	20
13	Latmos	397 a-d	550 a-e	529 a-d	505 a-d	611 a-e	518 ab	2
14	Sezen	348 c-g	555 a-d	419 gh	524 abc	588 b-g	487 b-g	18
15	Yağmur	358 b-g	560 a-d	463 d-g	468 a-e	595 b-f	489 b-f	16
16	Halay	384 a-e	523 b-e	485 b-g	491 a-e	599 b-e	496 a-e	13
17	Yakut	336 d-g	561 a-d	540 abc	437 cde	627 abc	500 a-d	12
18	Metin07	416 ab	513 b-f	493 a-f	443 cde	613 a-e	496 a-e	14
19	Sardes	370 a-f	553 a-e	482 c-g	489 a-e	608 b-e	500 a-d	11
20	Tarhan	367 a-f	506 c-f	519 a-e	543 ab	621 a-d	511 abc	6
21	Balcı	375 a-f	519 b-f	522 a-e	496 a-e	528 gh	488 b-f	17
22	Bestagro	342 d-g	437 f-g	522 a-e	411 e	536 fgh	450 h	25
23	Veritas Asian	252 h	345 h	436 fgh	410 e	535 fgh	396 ı	26
24	Veritas Perfect	242 h	318 h	383 h	274 f	428 ı	329 k	27
25	Almira(CT 5113)	407 abc	536 b-e	542 abc	507 a-d	636 ab	526 a	1
26	Genesis Plus (CT 5714)	429 a	498 def	525 a-e	547 a	592 b-f	518 ab	3
27	Elmas	371 a-f	365 gh	505 a-f	468 a-e	671 a	476 d-h	21
F		**	**	**	**	**	** 11,1 33,3	
VK%		12,6	11,8	10,4	91,4	7,3		
AÖF		63,2	84,5	72,8	468	60,9		
Lokasyon Ortalaması		356	511	498	468	589		


Çizelge 2. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Kütlü Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Söke	Koçarlı	Nazilli	Ortalama	VS
1	May 455(st)	541 ab	422 de	475 bcd	479 ef	10
2	Fiona(st)	496 bc	385 efg	434 cde	438 hı	16
3	Lazer(st)	562 a	329 h	449 bcd	447 gh	15
4	Latmos	570 a	348 gh	428 de	449 gh	13
5	Sezen	569 a	499 c	517 ab	528 ab	4
6	Yağmur	545 ab	564 a	481 bcd	530 ab	3
7	Halay	533 ab	579 a	518 ab	543 a	1
8	Yakut	503 bc	554 ab	432 de	496 c-f	8
9	Metin07	561 a	449 d	501 abc	504 b-e	7
10	Sardes	544 ab	443 d	479 bcd	489 def	9
11	Tarhan	501 bc	370 fg	474 bcd	448 gh	14
12	Balcı	540 ab	357 gh	512 ab	470 fg	11
13	Bestagro	475 c	279 ı	472 bcd	409 ı	18
14	Veritas Asian	479 c	395 ef	366 e	413 ı	17
15	Veritas Perfect	465 c	503 c	440 cd	469 fgh	12
16	Almira(CT 5113)	559 a	500 c	476 bcd	512 bcd	6
17	Genesis Plus (CT 5714)	545 ab	525 bc	559 a	543 a	2
18	Elmas	541 ab	582 a	450 bcd	524 abc	5
F		**	**	**	** 7,9 30,9	
VK%		6,8	5,9	10,4		
AÖF		51,4	37,9	69,2		
Lokasyon Ortalaması		529	449	470		

Çizelge 3. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Ege Akdeniz Bölgesi Kütlü Verim Sonuçları(kg/da)

Çeşitler		Söke	Koçarlı		Nazilli		Adana	Hatay	İzmir	Ortalama	VS
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2024		
1	May 455(st)	541	564	422	625	475	382	497	453	495 c-f	9
2	Fiona(st)	496	571	385	470	434	368	456	428	451 gh	15
3	Lazer(st)	562	554	329	512	449	375	550	456	473 fg	14
4	Latmos	570	611	348	550	428	397	529	505	492 c-f	11
5	Sezen	569	588	499	555	517	348	419	524	502 b-e	5
6	Yağmur	545	595	564	560	481	358	463	468	504 bcd	4
7	Halay	533	599	579	523	518	384	485	491	514 abc	3
8	Yakut	503	628	554	561	432	336	540	437	499 b-e	6
9	Metin07	561	613	449	513	501	416	493	443	499 b-e	7
10	Sardes	544	608	443	553	479	370	482	489	496 cde	8
11	Tarhan	501	621	370	506	474	367	519	543	488 def	12
12	Balcı	540	529	357	519	512	375	522	496	481 ef	13
13	Bestagro	475	536	279	437	472	342	522	411	434 h	16
14	Veritas Asian	479	535	395	345	366	252	436	410	402 ı	17
15	Veritas Perfect	465	428	503	318	440	242	383	273	381 ı	18
16	Almira(CT 5113)	559	636	500	536	476	407	542	507	520 ab	2
17	Genesis Plus (CT 5714)	545	592	525	498	559	429	525	547	527 a	1
18	Elmas	541	671	582	365	450	371	505	468	494 c-f	10
F VK% AÖF										** 9,6 22,7	


Grafik 1. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Ege Akdeniz Bölgesi Kütlü Verim Grafiği




Çizelge 4. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Ege Akdeniz Bölgesi Kütlü Verimine Ait Bazı Stabilitate Parametreleri

Çeşitler		Kütlü Verim (kg/da)	b		a	R ²	CV
				+,- sh			
1	May 455(st)	495	0,984	0,19	22,2	0,47	13,1
2	Fiona(st)	451	0,953	0,13	-7,0	0,66	9,4
3	Lazer(st)	473	1,079	0,21	-45,7	0,46	15,3
4	Latmos	492	1,178	0,22	-74,1	0,50	14,8
5	Sezen	502	1,044	0,18	0,37	0,53	12,1
6	Yağmur	504	0,978	0,18	34,0	0,50	12,0
7	Halay	514	0,812	0,15	123,7	0,48	10,1
8	Yakut	499	1,197	0,20	-76,6	0,54	13,5
9	Metin07	499	0,953	0,17	40,6	0,50	11,8
10	Sardes	496	1,100	0,18	-32,5	0,57	11,9
11	Tarhan	488	1,128	0,20	-54,3	0,52	13,6
12	Balcı	481	0,864	0,19	65,8	0,41	13,3
13	Bestagro	434	1,024	0,21	-57,9	0,45	16,1
14	Veritas Asian	402	1,226	0,15	-187,4	0,69	12,6
15	Veritas Perfect	381	0,757	0,26	17,5	0,22	22,9
16	Almira(CT 5113)	520	1,014	0,13	32,9	0,67	8,5
17	Genesis Plus (CT 5714)	527	0,629	0,17	225,4	0,32	10,7
18	Elmas	494	1,084	0,24	-27,0	0,40	16,7
Genel ort.		481					
Std.Ort.		473					

Grafik 2. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Ege Akdeniz Bölgesi Kütlü Verimine Ait Stabilitate Grafiği



Grafik 3. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Ege Akdeniz Bölgesine Ait Beklenen Verim Grafiği (Kütlü Verimi)



Çizelge 5. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Lif Verimi Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Adana	Nazilli	Hatay	Torbali	Koçarlı	Ortalama	Vs
1	May 455(st)	164,0	276,2	219,8	179,1	234,0	214,6	6
2	Fiona(st)	155,2	205,1	199,6	176,5	239,0	195,1	22
3	Lazer(st)	165,4	233,9	247,7	189,1	243,0	215,8	4
4	Aztek	123,7	216,3	204,7	178,4	257,0	196,0	20
5	İnka(7-21)	131,6	224,0	219,9	177,1	213,0	193,1	23
6	Firoza(LT12-4-5-4)	151,2	251,8	215,1	196,8	235,0	210,0	10
7	May 766	142,7	261,4	210,4	206,2	257,0	215,5	5
8	May 808	131,3	215,9	232,3	202,2	238,0	203,9	15
9	Gökay(Set 130)	141,4	211,2	186,1	193,8	248,0	196,1	19
10	Balaika	165,0	265,7	257,0	205,6	278,0	234,3	1
11	Duplo(Set 1800)	149,7	240,1	216,9	190,0	246,0	208,5	13
12	PG 15834	143,7	242,2	233,0	181,2	247,0	209,4	11
13	Latmos	158,5	234,0	220,7	197,1	248,0	211,7	9
14	Sezen	145,3	239,0	178,0	209,1	237,0	201,7	16
15	Yağmur	157,4	252,8	204,8	194,5	261,0	214,1	7
16	Halay	143,3	210,9	188,1	177,7	222,0	188,4	25
17	Yakut	137,5	230,6	217,9	170,0	243,0	199,8	17
18	Metin07	164,1	209,9	199,4	166,5	238,0	195,6	21
19	Sardes	145,5	229,0	197,1	186,4	232,0	198,0	18
20	Tarhan	151,8	213,5	221,2	210,6	246,0	208,6	12
21	Balcı	165,1	241,5	235,7	205,6	218,0	213,2	8
22	Bestagro	147,7	193,5	230,8	156,4	224,0	190,5	24
23	Veritas Asian	91,9	141,2	168,8	142,3	196,0	148,0	26
24	Veritas Perfect	103,1	137,0	172,9	111,9	173,0	139,6	27
25	Almira(CT 5113)	168,6	233,6	231,3	206,2	260,0	219,9	3
26	Genesis Plus (CT 5714)	185,7	221,8	236,4	219,7	238,0	220,3	2
27	Elmas	163,4	166,0	224,8	194,6	287,0	207,2	14


Çizelge 6. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Lif Verimi Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Söke	Koçarlı	Nazilli	Ortalama	Vs
1	May 455(st)	226,9	178,0	206,5	203,8	7
2	Fiona(st)	215,9	164,5	192,9	191,1	14
3	Lazer(st)	251,8	140,0	205,9	199,2	13
4	Latmos	232,6	142,0	177,5	184,0	15
5	Sezen	236,0	204,5	219,8	220,1	4
6	Yağmur	242,9	242,3	211,9	232,4	1
7	Halay	204,8	221,0	202,9	209,6	6
8	Yakut	205,7	220,3	183,3	203,1	9
9	Metin07	222,3	178,3	201,4	200,7	12
10	Sardes	222,6	182,5	198,2	201,1	11
11	Tarhan	202,9	151,3	196,0	183,4	16
12	Balcı	234,3	152,5	221,1	202,6	10
13	Bestagro	201,6	117,3	210,1	176,3	17
14	Veritas Asian	199,4	151,3	154,9	168,5	18
15	Veritas Perfect	204,0	211,0	195,1	203,4	8
16	Almira(CT 5113)	238,8	210,3	203,8	217,6	5
17	Genesis Plus (CT 5714)	224,4	220,5	240,2	228,4	3
18	Elmas	238,7	249,8	199,6	229,4	2

Çizelge 7. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Lif Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Söke	Koçarlı		Nazilli		Adana	Hatay	İzmir	Ortalama	VS
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2024		
1	May 455(st)	226,9	234,0	178,0	276,2	206,5	164,0	219,8	179,1	210,6	5
2	Fiona(st)	215,9	239,0	164,5	205,1	192,9	155,2	199,6	176,5	193,6	15
3	Lazer(st)	251,8	243,0	140,0	233,9	205,9	165,4	247,7	189,1	209,6	6
4	Latmos	232,6	248,0	142,0	234,0	177,5	158,5	220,7	197,1	201,3	9
5	Sezen	236,0	237,0	204,5	239,0	219,8	145,3	178,0	209,1	208,6	8
6	Yağmur	242,9	261,0	242,3	252,8	211,9	157,4	204,8	194,5	221,0	2
7	Halay	204,8	222,0	221,0	210,9	202,9	143,3	188,1	177,7	196,3	14
8	Yakut	205,7	243,0	220,3	230,6	183,3	137,5	217,9	170,0	201,0	10
9	Metin07	222,3	238,0	178,3	209,9	201,4	164,1	199,4	166,5	197,5	13
10	Sardes	222,6	232,0	182,5	229,0	198,2	145,5	197,1	186,4	199,2	11
11	Tarhan	202,9	246,0	151,3	213,5	196,0	151,8	221,2	210,6	199,2	12
12	Balcı	234,3	218,0	152,5	241,5	221,1	165,1	235,7	205,6	209,2	7
13	Bestagro	201,6	224,0	117,3	193,5	210,1	147,7	230,8	156,4	185,2	16
14	Veritas Asian	199,4	196,0	151,3	141,2	154,9	91,9	168,8	142,3	155,7	18
15	Veritas Perfect	204,0	173,0	211,0	137,0	195,1	103,1	172,9	111,9	163,5	17
16	Almira(CT 5113)	238,8	260,0	210,3	233,6	203,8	168,6	231,3	206,2	219,1	3
17	Genesis Plus (CT 5714)	224,4	238,0	220,5	221,8	240,2	185,7	236,4	219,7	223,3	1
18	Elmas	238,7	287,0	249,8	166,0	199,6	163,4	224,8	194,6	215,5	4

Grafik 4. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Lif Verim Grafiği



Çizelge 8. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 -2025 Yılı Çirçir Randımanı Sonuçları (%)

Çeşitler		Söke	Koçarlı		Nazilli		Adana	Hatay	İzmir	Ortalama	VS
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2024		
1	May 455(st)	41,9	41,4	42,2	44,2	43,2	42,9	44,3	39,5	42,5	8
2	Fiona(st)	43,6	41,8	42,7	43,6	44,4	42,2	43,8	41,2	42,9	5
3	Lazer(st)	44,8	44,0	42,6	45,6	45,7	44,1	45,1	41,4	44,2	1
4	Latmos	40,8	40,7	40,8	42,4	41,4	40,0	41,8	39,1	40,9	13
5	Sezen	41,5	40,4	41,1	43,1	42,5	41,7	42,5	39,8	41,6	11
6	Yağmur	44,6	43,9	43,0	45,1	44,0	44,0	44,3	41,5	43,8	2
7	Halay	38,4	37,0	38,2	40,3	39,2	37,4	38,8	36,2	38,2	18
8	Yakut	40,9	38,7	39,8	41,1	42,4	40,9	40,4	38,8	40,4	14
9	Metin07	39,6	38,8	39,7	40,9	40,1	39,5	40,5	37,5	39,6	16
10	Sardes	40,9	38,1	41,2	41,3	41,3	39,2	40,9	38,1	40,1	15
11	Tarhan	40,5	39,7	40,9	42,1	41,3	41,5	42,6	38,7	40,9	12
12	Balcı	43,4	41,2	42,7	46,4	43,2	44,0	45,2	41,4	43,4	4
13	Bestagro	42,4	41,6	42,1	44,2	44,6	43,2	44,3	38,1	42,6	7
14	Veritas Asian	41,5	36,7	38,4	40,8	42,4	36,6	38,7	34,6	38,7	17
15	Veritas Perfect	44,0	40,5	42,0	43,0	44,3	42,5	45,0	40,9	42,8	6
16	Almira(CT 5113)	42,7	40,8	42,0	43,5	42,8	41,5	42,7	40,6	42,1	10
17	Genesis Plus (CT 5714)	41,2	40,2	42,0	44,5	42,9	43,3	45,0	40,1	42,4	9
18	Elmas	44,1	42,8	43,0	45,5	44,3	44,0	44,6	41,5	43,7	3

Çizelge 9. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 ve 2025 Yılı 100 tohum ağırlıkları (g)

Çeşitler		Söke	Koçarlı		Nazilli		Adana	Hatay	İzmir	Ortalama	VS
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2024		
1	May 455(st)	9,7	10,9	9,9	9,9	8,9	10,3	9,6	11,0	10,0	7
2	Fiona(st)	8,5	9,4	9,1	8,9	8,4	10,2	10,0	9,5	9,3	2
3	Lazer(st)	8,4	9,4	8,2	8,9	8,3	10,0	9,0	9,6	9,0	1
4	Latmos	9,8	10,2	9,7	9,6	9,3	11,1	10,6	11,1	10,2	9
5	Sezen	10,0	10,1	9,8	10,2	9,7	10,2	10,0	10,8	10,1	8
6	Yağmur	8,8	9,3	9,3	8,9	8,8	9,8	10,0	9,5	9,3	4
7	Halay	10,1	11,0	10,7	9,9	10,0	10,3	11,3	10,8	10,5	13
8	Yakut	8,8	10,9	10,1	10,4	9,3	10,5	10,6	11,3	10,2	10
9	Metin07	9,7	10,6	10,3	10,0	9,3	10,7	10,3	11,7	10,3	12
10	Sardes	10,1	12,2	10,7	11,0	10,2	11,5	10,9	13,1	11,2	18
11	Tarhan	10,3	11,4	10,3	10,5	9,7	10,9	9,9	13,7	10,8	16
12	Balcı	8,6	9,9	8,9	8,7	8,6	10,2	9,0	10,3	9,3	3
13	Bestagro	8,3	11,9	8,9	9,0	8,4	9,5	9,6	10,9	9,6	5
14	Veritas Asian	11,3	10,3	8,5	11,7	10,8	11,1	11,8	13,1	11,1	17
15	Veritas Perfect	9,8	11,7	10,3	10,7	10,9	10,7	9,6	12,3	10,8	14
16	Almira(CT 5113)	10,8	10,7	11,5	11,0	10,1	11,6	9,3	11,6	10,8	15
17	Genesis Plus (CT 5714)	10,4	9,9	9,9	10,3	10,2	10,3	9,0	12,1	10,3	11
18	Elmas	9,1	10,9	9,0	9,7	8,9	9,9	9,9	11,3	9,8	6

Çizelge 10. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Koçarlı)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarıklık (+b)
1	May 455(st)	153	5,2	0,87	29,3	86	4,0	34,3	8,3	75	9,2
2	Fiona(st)	170	5,3	0,88	31,3	86	3,4	37,7	7,3	81	8,3
3	Lazer(st)	155	5,5	0,88	29,6	86	3,7	35,2	8,1	79	9,0
4	Latmos	187	4,7	0,86	33,8	87	2,7	38,4	8,0	80	8,0
5	Sezen	177	5,2	0,88	31,9	87	3,6	38,5	7,8	76	9,2
6	Yağmur	175	5,4	0,88	32,6	87	3,3	38,4	8,1	79	8,8
7	Halay	155	4,7	0,85	32,6	87	3,2	29,8	9,4	78	7,8
8	Yakut	157	5,0	0,87	31,7	87	3,3	32,0	8,2	77	8,5
9	Metin07	133	5,4	0,87	29,1	85	4,1	30,3	9,0	75	8,1
10	Sardes	158	5,0	0,87	32,3	86	3,1	32,6	7,8	77	8,7
11	Tarhan	163	4,9	0,86	30,7	86	4,2	34,9	8,2	78	8,5
12	Balcı	170	5,0	0,86	31,7	87	3,0	36,5	8,8	77	8,7
13	Bestagro	163	5,1	0,87	32,1	86	3,3	34,4	7,9	79	9,1
14	Veritas Asian	180	4,7	0,87	33,4	87	2,6	37,2	7,6	79	8,4
15	Veritas Perfect	182	4,8	0,87	31,7	87	3,2	39,6	7,4	78	9,2
16	Almira(CT 5113)	171	5,3	0,88	32,1	87	3,6	36,8	7,3	78	9,2
17	Genesis Plus (CT 5714)	179	5,2	0,87	31,5	87	3,3	39,5	8,5	77	9,0
18	Elmas	178	5,5	0,88	32,6	87	3,3	39,4	7,7	78	8,8

Çizelge 11. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Nazilli)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	129	5,7	0,89	28,4	84	5,8	31,7	7,9	71	9,2
2	Fiona(st)	154	5,5	0,89	30,9	85	4,9	35,3	7,2	79	8,3
3	Lazer(st)	151	5,8	0,89	30,9	86	4,5	34,1	8,1	77	8,4
4	Latmos	167	5,0	0,87	32,4	86	4,1	36,0	7,6	77	8,1
5	Sezen	166	5,3	0,88	32,2	87	3,6	36,3	7,9	74	9,3
6	Yağmur	159	5,5	0,88	31,8	86	4,0	34,6	8,1	78	8,6
7	Halay	151	4,9	0,85	32,9	87	3,6	28,8	9,4	76	8,3
8	Yakut	156	5,3	0,88	31,6	86	4,2	33,8	7,6	76	8,6
9	Metin07	128	5,9	0,89	28,7	84	5,5	31,1	8,2	76	8,5
10	Sardes	135	5,2	0,87	30,8	84	5,9	29,8	7,9	77	8,2
11	Tarhan	156	5,0	0,87	31,0	85	5,1	33,5	8,0	78	8,3
12	Balcı	152	5,4	0,88	30,8	86	4,2	33,6	8,5	75	8,5
13	Bestagro	163	5,1	0,87	32,5	86	3,9	34,0	7,8	79	8,3
14	Veritas Asian	166	5,4	0,88	34,4	87	2,9	34,5	7,5	76	9,0
15	Veritas Perfect	179	4,9	0,87	32,2	86	4,0	39,0	7,5	77	9,0
16	Almira(CT 5113)	146	5,8	0,89	30,9	85	4,8	32,8	7,3	77	8,8
17	Genesis Plus (CT 5714)	162	5,5	0,87	32,2	87	3,7	35,0	8,9	75	9,2
18	Elmas	160	5,7	0,89	31,6	86	4,4	35,9	7,9	75	9,1

Çizelge 12. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Adana)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	129	5,5	0,88	27,6	85	5,0	31,7	7,5	68	8,0
2	Fiona(st)	137	5,3	0,88	29,2	85	5,1	32,3	6,7	72	7,0
3	Lazer(st)	134	5,5	0,89	28,4	84	5,0	32,8	7,1	72	7,9
4	Latmos	147	4,9	0,87	30,9	84	4,8	33,6	6,9	71	6,8
5	Sezen	139	5,2	0,88	29,0	85	5,0	33,2	7,0	70	8,3
6	Yağmur	125	5,3	0,88	28,0	84	6,0	30,6	7,0	71	8,1
7	Halay	125	4,6	0,86	29,9	83	6,2	28,2	7,9	70	7,2
8	Yakut	135	5,0	0,87	29,3	84	4,9	31,2	7,0	70	7,7
9	Metin07	108	5,6	0,88	27,1	83	6,8	28,1	7,7	68	7,0
10	Sardes	132	4,7	0,86	29,4	84	5,5	28,7	7,1	72	7,2
11	Tarhan	133	4,7	0,86	29,0	83	5,8	30,9	7,4	71	7,7
12	Balcı	136	5,2	0,87	29,3	85	4,9	32,1	7,8	69	7,0
13	Bestagro	140	5,1	0,88	30,4	85	5,1	31,3	7,0	74	7,6
14	Veritas Asian	165	4,6	0,87	32,2	86	3,9	35,4	6,8	74	7,7
15	Veritas Perfect	154	4,8	0,87	29,9	85	4,2	35,6	6,9	73	8,3
16	Almira(CT 5113)	133	5,3	0,88	29,4	84	5,6	31,4	6,7	72	7,8
17	Genesis Plus (CT 5714)	140	5,4	0,88	29,1	84	4,9	33,9	7,5	73	8,6
18	Elmas	150	5,5	0,89	30,1	85	4,4	34,9	6,8	75	8,2

Çizelge 13. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Hatay)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	122	5,8	0,89	29,0	84	5,9	31,8	7,7	64	8,0
2	Fiona(st)	139	6,1	0,90	30,4	85	5,5	35,2	6,9	70	7,1
3	Lazer(st)	139	5,8	0,89	29,7	85	6,2	34,7	7,4	69	7,6
4	Latmos	137	5,3	0,88	30,9	84	5,7	33,4	7,3	68	6,9
5	Sezen	149	5,8	0,89	30,7	86	4,6	36,9	7,4	63	8,2
6	Yağmur	143	5,7	0,89	30,6	84	5,3	35,8	7,5	69	7,4
7	Halay	135	5,2	0,87	32,1	85	4,9	29,7	8,3	65	7,7
8	Yakut	145	5,3	0,88	31,0	86	4,8	33,6	7,2	66	7,5
9	Metin07	116	5,8	0,89	28,9	83	6,6	30,8	7,9	65	7,4
10	Sardes	129	5,2	0,88	30,6	84	6,2	30,3	7,5	67	6,6
11	Tarhan	137	5,2	0,88	30,6	85	5,4	31,8	7,5	65	7,5
12	Balcı	140	5,8	0,88	30,9	85	4,6	33,8	8,4	66	7,1
13	Bestagro	136	5,5	0,89	30,6	85	5,3	32,5	7,1	68	7,4
14	Veritas Asian	156	5,2	0,88	32,4	85	4,4	35,9	6,9	69	7,0
15	Veritas Perfect	151	5,6	0,89	30,0	85	4,9	37,8	7,3	64	7,9
16	Almira(CT 5113)	134	6,0	0,90	30,6	85	5,7	33,4	7,0	65	7,9
17	Genesis Plus (CT 5714)	139	5,8	0,89	29,6	85	5,0	34,8	7,9	66	7,5
18	Elmas	144	6,0	0,90	30,9	85	5,4	36,8	7,0	64	7,5

Çizelge 14. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (İzmir)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	151	5,1	0,87	30,2	86	4,5	33,9	8,0	73	8,2
2	Fiona(st)	154	5,5	0,89	31,1	85	4,6	35,4	7,0	76	7,8
3	Lazer(st)	147	5,2	0,88	30,2	84	5,5	33,7	7,6	76	7,7
4	Latmos	175	4,7	0,87	34,1	86	2,3	36,3	7,6	76	7,0
5	Sezen	171	5,2	0,88	32,3	87	3,3	37,3	7,7	72	8,3
6	Yağmur	166	5,1	0,88	32,3	86	3,4	36,3	7,5	74	7,8
7	Halay	147	4,6	0,85	33,0	86	3,0	28,8	9,0	74	7,5
8	Yakut	150	5,1	0,87	31,5	86	3,9	31,8	7,8	75	7,8
9	Metin07	144	4,9	0,87	30,1	85	4,5	31,2	8,1	74	7,6
10	Sardes	157	4,5	0,86	31,9	86	3,9	31,7	7,5	77	7,7
11	Tarhan	165	4,7	0,86	32,0	87	3,2	33,9	8,0	75	7,0
12	Balcı	166	5,0	0,87	32,6	87	3,0	34,9	8,5	74	7,6
13	Bestagro	154	4,7	0,87	32,8	85	3,1	31,3	7,3	78	7,6
14	Veritas Asian	169	4,5	0,86	34,2	85	2,5	34,5	7,3	79	7,5
15	Veritas Perfect	178	4,9	0,87	32,3	87	2,9	38,2	7,2	76	7,8
16	Almira(CT 5113)	155	5,2	0,88	31,6	86	4,1	33,3	7,2	77	7,9
17	Genesis Plus (CT 5714)	171	5,1	0,87	32,3	87	3,3	37,1	8,5	75	7,7
18	Elmas	169	5,5	0,88	32,5	87	3,2	37,2	7,4	77	7,8

Çizelge 15. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Söke)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	154	4,7	0,86	28,9	85	5,3	34,4	7,9	76	9,3
2	Fiona(st)	160	4,7	0,87	30,3	85	4,9	35,5	7,3	80	8,2
3	Lazer(st)	160	4,7	0,86	29,7	85	4,8	35,1	7,9	79	8,4
4	Latmos	175	4,3	0,85	32,0	86	4,1	36,1	7,7	81	8,0
5	Sezen	169	4,9	0,87	30,4	86	4,1	37,7	7,6	77	9,3
6	Yağmur	163	5,0	0,87	31,2	85	4,1	35,6	7,8	80	8,6
7	Halay	147	4,4	0,85	31,4	84	5,2	29,6	8,9	79	8,4
8	Yakut	159	4,4	0,85	29,8	85	4,8	33,8	8,0	79	8,9
9	Metin07	139	5,0	0,87	28,3	84	5,8	32,8	8,2	76	8,7
10	Sardes	153	4,3	0,85	30,2	85	5,0	31,8	7,9	80	8,5
11	Tarhan	157	4,1	0,85	30,2	84	5,4	33,2	7,8	80	8,5
12	Balcı	162	4,7	0,86	30,5	86	4,2	34,9	8,4	78	8,3
13	Bestagro	165	4,6	0,86	31,2	86	4,4	34,6	7,6	80	8,4
14	Veritas Asian	177	4,1	0,85	31,9	85	4,4	36,8	7,1	81	7,9
15	Veritas Perfect	173	4,6	0,87	30,6	85	4,0	37,5	7,1	79	8,8
16	Almira(CT 5113)	152	4,9	0,87	29,7	85	5,2	33,0	7,3	78	8,7
17	Genesis Plus (CT 5714)	164	4,5	0,86	29,7	85	5,1	36,0	8,1	79	8,7
18	Elmas	165	4,9	0,87	30,8	85	4,5	36,8	7,5	78	8,7

Çizelge 16. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Koçarlı)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	140	5,0	0,87	27,5	84	5,5	32,1	7,7	74	8,8
2	Fiona(st)	143	4,9	0,87	28,7	84	4,7	33,3	7,1	77	8,7
3	Lazer(st)	154	4,8	0,87	28,7	84	4,5	34,8	7,6	77	8,6
4	Latmos	156	4,5	0,86	30,4	84	4,6	35,1	7,2	77	8,2
5	Sezen	167	5,0	0,87	30,6	86	3,9	38,7	7,3	75	8,9
6	Yağmur	152	5,2	0,88	29,8	84	4,5	35,5	7,7	77	8,5
7	Halay	141	4,8	0,86	31,2	85	4,2	28,3	8,5	76	7,9
8	Yakut	152	4,8	0,87	29,8	85	4,1	33,4	7,8	76	8,6
9	Metin07	126	5,3	0,87	27,8	84	5,1	29,9	8,2	74	8,0
10	Sardes	144	4,9	0,87	29,3	85	4,6	31,6	7,7	77	8,1
11	Tarhan	142	4,6	0,86	28,4	84	5,0	31,6	7,4	77	8,3
12	Balcı	150	4,9	0,87	29,5	84	4,3	35,4	7,9	76	8,0
13	Bestagro	153	4,9	0,87	30,3	85	3,9	33,6	7,5	77	8,5
14	Veritas Asian	173	4,9	0,87	32,1	86	3,3	37,0	6,8	78	8,0
15	Veritas Perfect	179	5,0	0,88	30,9	87	3,2	38,5	6,9	76	8,4
16	Almira(CT 5113)	158	5,0	0,88	30,2	86	4,2	34,2	7,0	75	8,6
17	Genesis Plus (CT 5714)	161	5,3	0,88	29,9	86	3,9	35,5	7,8	75	8,5
18	Elmas	154	5,1	0,88	29,4	84	4,3	36,6	7,4	77	8,6

Çizelge 17. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Nazilli)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	131	5,2	0,87	28,2	84	6,2	32,7	7,7	67	8,0
2	Fiona(st)	154	5,2	0,88	30,1	86	4,2	35,2	7,2	73	7,5
3	Lazer(st)	145	5,1	0,88	29,2	85	4,5	33,9	7,5	73	7,6
4	Latmos	155	4,8	0,87	31,0	85	4,8	34,9	7,3	74	7,1
5	Sezen	161	5,3	0,88	30,6	87	4,0	36,2	7,3	70	8,3
6	Yağmur	149	5,4	0,88	30,1	85	4,3	35,5	7,6	73	7,8
7	Halay	132	4,9	0,86	30,5	84	5,6	29,3	8,6	71	7,5
8	Yakut	148	5,0	0,87	30,2	85	4,9	33,7	7,7	71	8,0
9	Metin07	123	5,3	0,88	27,7	84	6,1	31,9	7,9	69	7,5
10	Sardes	137	5,0	0,87	29,4	84	5,2	31,6	7,6	71	7,2
11	Tarhan	151	4,6	0,86	29,9	85	4,9	33,8	7,8	73	7,4
12	Balcı	155	5,1	0,87	30,3	86	4,3	35,1	8,2	72	7,3
13	Bestagro	147	4,9	0,87	29,4	85	4,7	33,2	7,6	73	7,5
14	Veritas Asian	164	5,0	0,88	33,1	86	3,2	35,9	6,9	73	7,7
15	Veritas Perfect	173	5,2	0,88	30,7	86	3,5	40,8	7,0	73	7,9
16	Almira(CT 5113)	144	5,3	0,88	29,8	86	4,5	32,9	6,9	70	7,8
17	Genesis Plus (CT 5714)	162	5,3	0,88	30,2	86	4,1	37,6	7,9	71	8,1
18	Elmas	162	5,2	0,88	30,2	86	4,3	37,4	7,4	73	7,9

Çizelge 18. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Ege Akdeniz Bölgesi Teknolojik Analiz Ortalama Değerleri (8 lokasyon ort.)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	May 455(st)	139	5,3	0,88	28,6	85	5,3	32,8	7,8	71	8,6
2	Fiona(st)	151	5,3	0,88	30,3	85	4,7	35,0	7,1	76	7,9
3	Lazer(st)	148	5,3	0,88	29,6	85	4,8	34,3	7,7	75	8,2
4	Latmos	162	4,8	0,87	31,9	85	4,1	35,5	7,5	76	7,5
5	Sezen	162	5,2	0,88	31,0	86	4,0	36,9	7,5	72	8,7
6	Yağmur	154	5,3	0,88	30,8	85	4,4	35,3	7,7	75	8,2
7	Halay	142	4,8	0,86	31,7	85	4,5	29,1	8,8	74	7,8
8	Yakut	150	5,0	0,87	30,6	86	4,4	32,9	7,7	74	8,2
9	Metin07	127	5,4	0,88	28,5	84	5,6	30,8	8,2	72	7,9
10	Sardes	143	4,9	0,87	30,5	85	4,9	31,0	7,6	75	7,8
11	Tarhan	151	4,7	0,86	30,2	85	4,9	33,0	7,8	75	7,9
12	Balcı	154	5,1	0,87	30,7	86	4,1	34,5	8,3	73	7,8
13	Bestagro	153	5,0	0,87	31,2	85	4,2	33,1	7,5	76	8,1
14	Veritas Asian	169	4,8	0,87	33,0	86	3,4	35,9	7,1	76	7,9
15	Veritas Perfect	171	5,0	0,88	31,0	86	3,7	38,4	7,2	75	8,4
16	Almira(CT 5113)	149	5,4	0,88	30,5	86	4,7	33,5	7,1	74	8,3
17	Genesis Plus (CT 5714)	160	5,3	0,88	30,6	86	4,2	36,2	8,1	74	8,4
18	Elmas	160	5,4	0,88	31,0	86	4,2	36,9	7,4	75	8,3

Çizelge 19. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Koçarlı)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 May 455(st)	59	115		5	92	3	0	0
2 Fiona(st)	60	116		3	84	2	0	0
3 Lazer(st)	60	114		1	81	1	0	0
4 Aztek	62	120		1	97	1	0	0
5 İnka(7-21)	66	120		1	95	2	0	0
6 Firoza(LT12-4-5-4)	67	123		3	107	2	0	0
7 May 766	59	116		1	99	3	0	0
8 May 808	61	124		1	119	2	0	0
9 Gökay(Set 130)	58	118		1	90	2	0	0
10 Balaika	60	116		5	104	2	0	0
11 Duplo(Set 1800)	59	112		1	96	3	0	0
12 PG 15834	61	114		3	103	1	0	0
13 Latmos	61	121		1	100	2	0	0
14 Sezen	61	117		5	106	2	0	0
15 Yağmur	62	120		3	111	1	0	0
16 Halay	60	117		3	105	3	0	0
17 Yakut	61	119		3	91	3	0	0
18 Metin07	59	113		5	86	2	0	0
19 Sardes	51	119		3	108	2	0	0
20 Tarhan	59	116		5	94	3	0	0
21 Balcı	64	120		1	110	2	0	0
22 Bestagro	63	121		1	85	2	0	0
23 Veritas Asian	60	116		1	103	3	0	0
24 Veritas Perfect	62	123		5	82	2	0	0
25 Almira(CT 5113)	61	120		1	104	2	0	0
26 Genesis Plus (CT 5714)	60	120		5	117	2	0	0
27 Elmas	58	118		1	109	1	0	0

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 20. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Nazilli)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 May 455(st)	68	114	1607	3	96	2	2	1
2 Fiona(st)	71	112	1576	3	100	2	0	1
3 Lazer(st)	69	116	1642	3	85	2	1	1
4 Aztek	70	122	1725	3	114	2	1	1
5 İnka(7-21)	75	118	1671	3	112	2	1	1
6 Firoza(LT12-4-5-4)	71	122	1725	3-5	113	2	1	2
7 May 766	70	117	1658	3-5	100	2	1	2
8 May 808	75	122	1725	3-5	125	2	1	2
9 Gökay(Set 130)	73	115	1625	3	111	2	1	2
10 Balaika	68	113	1591	3-5	101	2	2	2
11 Duplo(Set 1800)	69	116	1642	3	101	2	2	3
12 PG 15834	73	120	1698	3-5	114	2	1	2
13 Latmos	69	122	1725	3	115	2	1	2
14 Sezen	75	122	1725	3-5	116	2	1	2
15 Yağmur	72	118	1671	3	121	2	1	1
16 Halay	67	110	1547	3	108	2	2	2
17 Yakut	68	114	1607	3	106	2	2	2
18 Metin07	72	113	1591	5	91	2	1	1
19 Sardes	70	116	1642	3	104	2	1	2
20 Tarhan	65	116	1642	3	99	2	1	2
21 Balcı	67	123	1736	3-5	100	2	1	2
22 Bestagro	70	120	1698	3	106	2	1	2
23 Veritas Asian	68	116	1642	3	114	2	1	2
24 Veritas Perfect	69	122	1725	3-5	123	2	1	1
25 Almira(CT 5113)	68	116	1642	3	108	2	3	2
26 Genesis Plus (CT 5714)	68	122	1725	3-5	129	2	3	1
27 Elmas	69	122	1725	3	126	2	2	4

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 21. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Adana)

	Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	1.El Toplama (%)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	May 455(st)	72	123		5-7	101	2		100	
2	Fiona(st)	76	128		3	91	2		100	
3	Lazer(st)	78	131		3	93	2		100	
4	Aztek	78	132		3	111	2		100	
5	İnka(7-21)	77	130		3-5	102	2		100	
6	Firoza(LT12-4-5-4)	77	130		5-7	112	2		100	
7	May 766	76	129		5	95	2		100	
8	May 808	76	129		3-5	104	2		100	
9	Gökay(Set 130)	75	126		3-5	100	2		100	
10	Balaika	75	126		3-5	95	2		100	
11	Duplo(Set 1800)	73	124		3	83	2		100	
12	PG 15834	76	129		3-5	108	2		100	
13	Latmos	76	129		3	113	2		100	
14	Sezen	79	133		3-5	127	2		100	
15	Yağmur	76	128		3-5	123	2		100	
16	Halay	74	125		5-7	143	2		100	
17	Yakut	74	125		3-5	101	2		100	
18	Metin07	72	123		3-5	111	2		100	
19	Sardes	73	124		5	103	2		100	
20	Tarhan	75	126		5-7	100	2		100	
21	Balcı	74	125		3-5	108	2		100	
22	Bestagro	76	127		3-5	91	2		100	
23	Veritas Asian	79	132		3	115	2		100	
24	Veritas Perfect	77	129		3	94	2		100	
25	Almira(CT 5113)	76	128		3-5	105	2		100	
26	Genesis Plus (CT 5714)	77	130		5-7	111	2		100	
27	Elmas	79	133		3-5	128	2		100	

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 22. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Hatay)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 May 455(st)	63	123		5	90	3		0
2 Fiona(st)	64	124		3	85	2		0
3 Lazer(st)	63	122		1	85	1		0
4 Aztek	65	125		1	85	1		0
5 İnka(7-21)	66	126		1	90	1		0
6 Firoza(LT12-4-5-4)	64	124		1	100	1		0
7 May 766	66	127		3	105	2		0
8 May 808	67	126		3	102	2		0
9 Gökay(Set 130)	65	125		3	103	2		0
10 Balaika	64	124		3	100	2		0
11 Duplo(Set 1800)	63	122		3	88	3		0
12 PG 15834	64	125		1	102	1		0
13 Latmos	63	123		1	99	3		0
14 Sezen	65	125		1	98	1		0
15 Yağmur	61	120		1	96	1		0
16 Halay	63	124		1	85	1		0
17 Yakut	61	123		1	80	2		0
18 Metin07	62	122		5	80	2		0
19 Sardes	62	122		3	80	2		0
20 Tarhan	63	123		5	85	1		0
21 Balcı	63	124		5	88	1		0
22 Bestagro	65	126		1	100	2		0
23 Veritas Asian	65	126		1	105	2		0
24 Veritas Perfect	65	127		1	102	1		0
25 Almira(CT 5113)	64	125		1	100	1		0
26 Genesis Plus (CT 5714)	64	126		1	98	2		0
27 Elmas	64	125		1	95	1		0

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 23. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (İzmir)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 May 455(st)	70	108	1440	3	90	1	0	-
2 Fiona(st)	75	108	1440	1	90	2	0	-
3 Lazer(st)	72	107	1425	1	85	3	0	-
4 Aztek	73	107	1425	5	90	3	0	-
5 İnka(7-21)	72	108	1440	5	92	3	0	-
6 Firoza(LT12-4-5-4)	72	109	1457	9	90	2	0	-
7 May 766	69	107	1425	3	83	3	0	-
8 May 808	76	108	1440	5	89	2	0	-
9 Gökay(Set 130)	70	106	1411	3	92	3	0	-
10 Balaika	73	109	1457	9	93	3	0	-
11 Duplo(Set 1800)	76	106	1411	2	96	3	0	-
12 PG 15834	76	107	1425	4	86	3	0	-
13 Latmos	76	110	1471	5	97	3	0	-
14 Sezen	73	108	1440	9	103	3	0	-
15 Yağmur	72	107	1425	5	106	3	0	-
16 Halay	73	110	1471	8	100	3	0	-
17 Yakut	76	107	1425	8	93	2	0	-
18 Metin07	76	107	1425	4	89	2	0	-
19 Sardes	75	107	1425	7	97	3	0	-
20 Tarhan	74	109	1457	9	80	3	0	-
21 Balcı	73	108	1440	6	85	2	0	-
22 Bestagro	73	109	1457	4	86	1	0	-
23 Veritas Asian	73	107	1425	2	89	1	0	-
24 Veritas Perfect	74	108	1440	4	88	3	0	-
25 Almira(CT 5113)	73	107	1425	4	85	3	0	-
26 Genesis Plus (CT 5714)	72	107	1425	7	98	3	0	-
27 Elmas	72	113	1512	8	107	1	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 24. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Söke)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	May 455(st)	56	101	1162	5	78	3	3	-
2	Fiona(st)	56	103	1179	1	98	1	0	-
3	Lazer(st)	55	102	1171	1	98	2	0	-
4	Latmos	55	103	1179	3	108	1	0	-
5	Sezen	55	102	1171	1	118	1	0	-
6	Yağmur	55	103	1179	3	90	2	1	-
7	Halay	55	102	1171	5	95	2	2	-
8	Yakut	56	102	1171	3	85	3	0	-
9	Metin07	54	100	1150	1	78	3	4	-
10	Sardes	56	102	1171	5	98	2	2	-
11	Tarhan	56	103	1179	3	73	2	1	-
12	Balcı	56	102	1171	5	78	2	1	-
13	Bestagro	56	103	1179	1	90	3	0	-
14	Veritas Asian	55	102	1171	1	103	2	1	-
15	Veritas Perfect	55	103	1179	3	80	2	2	-
16	Almira(CT 5113)	54	100	1150	3	98	2	2	-
17	Genesis Plus (CT 5714)	55	101	1162	3	105	2	0	-
18	Elmas	55	102	1171	1	113	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 25. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Koçarlı)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	May 455(st)	61	108	-	3	71	2	0	0
2	Fiona(st)	63	113	-	1	68	2	0	0
3	Lazer(st)	62	113	-	3	79	1	0	0
4	Latmos	61	112	-	3	81	2	0	0
5	Sezen	63	111	-	5	87	2	0	0
6	Yağmur	62	114	-	5	99	1	0	0
7	Halay	63	113	-	3	97	2	0	0
8	Yakut	62	112	-	3	90	2	0	0
9	Metin07	60	106	-	5	76	2	0	0
10	Sardes	61	112	-	3	88	2	0	0
11	Tarhan	61	114	-	5	86	2	0	0
12	Balcı	62	114	-	3	84	2	0	0
13	Bestagro	62	115	-	3	83	2	0	0
14	Veritas Asian	62	113	-	3	84	2	0	0
15	Veritas Perfect	61	118	-	3	93	1	0	0
16	Almira(CT 5113)	63	111	-	3	86	2	0	0
17	Genesis Plus (CT 5714)	62	112	-	5	85	2	0	0
18	Elmas	63	112	-	3	91	2	0	0

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 26. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Nazilli)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	May 455(st)	56	98	1344	5	83	2	2	Emp:2
2	Fiona(st)	62	108	1487	3	93	2	1	Emp:1
3	Lazer(st)	61	105	1441	3	75	2	0	Emp:1
4	Latmos	60	105	1441	5	88	2	0	Emp:1
5	Sezen	59	108	1487	5	103	2	1	Emp:1
6	Yağmur	61	108	1487	5	103	2	0	Emp:0
7	Halay	61	99	1357	5	88	2	1	Emp:1
8	Yakut	56	99	1357	3	88	2	1	Emp:1
9	Metin07	61	99	1357	5	85	2	1	Emp:2
10	Sardes	56	103	1412	5	93	2	1	Emp:2
11	Tarhan	64	103	1412	5	80	2	0	Emp:1
12	Balcı	62	106	1456	5	88	2	1	Emp:2
13	Bestagro	59	110	1515	3	85	2	1	Emp:1
14	Veritas Asian	62	110	1515	3	103	2	1	Emp:1
15	Veritas Perfect	62	115	1582	3	98	2	0	Emp:0
16	Almira(CT 5113)	62	105	1441	3	88	2	1	Emp:1
17	Genesis Plus (CT 5714)	62	109	1500	5	98	2	1	Emp:2
18	Elmas	62	106	1456	3	98	2	1	Emp:1

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 27. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Solgunluk Denemesi (Nazilli)(PAE)

SN	Çeşitler	%50-60 koza açımı döneminde Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)	Gövde Kesitine Göre Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)
1	May 455(st)	0,84	0,91
2	Fiona(st)	0,69	0,73
3	Lazer(st)	0,71	0,72
4	Latmos	0,76	0,78
5	Sezen	0,76	0,88
6	Yağmur	0,73	0,76
7	Halay	0,77	0,82
8	Yakut	0,74	0,77
9	Metin07	0,76	0,80
10	Sardes	0,75	0,79
11	Tarhan	0,76	0,80
12	Balcı	0,75	0,79
13	Bestagro	0,74	0,76
14	Veritas Asian	0,76	0,80
15	Veritas Perfect	0,72	0,76
16	Almira(CT 5113)	0,73	0,77
17	Genesis Plus (CT 5714)	0,80	0,84
18	Elmas	0,73	0,79
19	Beren (Kontrol)	1,84	1,89
20	Carmen (Kontrol)	0,63	0,68
21	Sezener 76 (Kontrol)	0,65	0,70

Gözlemler Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır.

İndex değeri 1 'den ne kadar düşükse çeşitlerin solgunluk hastalığına karşı toleranslıkları o kadar yüksektir.

İndex değeri 1.00 ve üzerinde belirlenen çeşitler hastalığa karşı duyarlı olarak değerlendirilir.

Çizelge 28. Ege Akdeniz Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Solgunluk Denemesi (Nazilli)(PAE)

SN	Çeşitler	%50-60 koza açımı döneminde Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)	Gövde Kesitine Göre Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)
1	May 455(st)	0,75	0,86
2	Fiona(st)	0,74	0,81
3	Lazer(st)	0,75	0,79
4	Latmos	0,71	0,73
5	Sezen	0,73	0,81
6	Yağmur	0,72	0,88
7	Halay	0,68	0,76
8	Yakut	0,71	0,80
9	Metin07	0,93	1,06
10	Sardes	0,68	0,78
11	Tarhan	0,70	0,86
12	Balcı	0,78	0,90
13	Bestagro	0,71	0,79
14	Veritas Asian	0,74	0,87
15	Veritas Perfect	0,72	0,82
16	Almira(CT 5113)	0,70	0,78
17	Genesis Plus (CT 5714)	0,75	0,86
18	Elmas	0,69	0,81
19	Beren (Kontrol)	1,79	1,86
20	Carmen (Kontrol)	0,63	0,67
21	Sezener 76 (Kontrol)	0,65	0,69

Gözlemler Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır.

İndex değeri 1 'den ne kadar düşükse çeşitlerin solgunluk hastalığına karşı toleranslıkları o kadar yüksektir.

İndex değeri 1.00 ve üzerinde belirlenen çeşitler hastalığa karşı duyarlı olarak değerlendirilir.

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĐI
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez M¼d¼rl¼Đ¼



G¼NEYDOĐU ANADOLU B¼LGESİ
PAMUK TESCİL DENEMELERİ

ADAY ÇEŞİTLER

1. GW 1513
2. Concha
3. Bozca(Liv1403)
4. Oskar(Liv1426)
5. P15X4330

2026
ANKARA

Çizelge 1.Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Kütlü Verimi Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Akçakale	Dişarbakır	Viranşehir	Bismil	Suruç	Ortalama	Vs
1	DP 396(st)	426 ijk	366 bcd	535 abc	428 abc	394 be	430 bcd	6
2	BA 1010(st)	442 g-j	464 a	558 a	417 a-d	397 bcd	456 a	1
3	Novelia(st)	508 bc	406 ab	502 bcd	418 a-d	349 c-f	437 abc	5
4	Yıldırım 63 (st)	410 k	370 bcd	491 de	428 abc	334 def	407 d-g	14
5	AG 1140	548 a	364 bcd	488 de	443 a	352 c-f	439 abc	3
6	Akbey(M5-38)	446 g-j	360 bcd	428 fg	387 a-f	331 ef	390 fgh	17
7	Galaxy 351	479 c-f	316 de	537 ab	361 d-g	396 b-e	418 cde	9
8	Lara 102	435 h-k	322 cde	425 fg	333 fgh	363 c-f	376 hı	19
9	Tekno 1	463 d-h	404 ab	515 a-d	313 gh	362 c-f	411 def	12
10	Tekno 2	417 j-k	341 be	528 a-d	379 b-f	252 g	383 ghı	18
11	GW 4393(GW-21-4393)	375 l	394 abc	431 f	298 h	489 a	397 e-h	16
12	PG 4121	461 e-h	363 bcd	558 a	356 e-h	404 bc	428 bcd	7
13	AG 842(ZNS 201/4-2)	472 d-g	358 bcd	538 ab	382 b-f	441 ab	438 abc	4
14	GW 1361	452 f-ı	402 ab	488 de	348 fgh	359 c-f	410 def	13
15	GW 1513	379 l	402 ab	451 ef	379 b-f	395 b-e	401 efg	15
16	Concha	455 e-ı	399 ab	449 ef	368 c-g	412 bc	417 cde	10
17	Bozca(Liv1403)	511 b	362 bcd	550 a	413 a-e	413 bc	450 ab	2
18	Oskar(Liv1426)	493 bcd	320 cde	435 f	437 ab	407 bc	418 cde	8
19	P15X4330	483 b-e	354 bcd	493 cde	381 b-f	362 c-f	415 c-f	11
20	P16X4393	454 e-ı	268 e	386 g	385 a-f	310 fg	361 ı	20
	F	**	**	**	**	**	** 9,8 25.2	
	VK%	4,7	14,6	6,3	11,1	12,3		
	AÖF	30,1	75,9	43,7	60,2	65,3		
	Lokasyon Ortalaması	455	367	489	383	376		


Çizelge 2.Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Kütlü Verimi Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Akçakale	Diyarbakır	Bismil	Ortalama	Vs
1	BA 1010(st)	616 b	440 abc	470	509 bcd	5
2	Novelia(st)	666 a	423 a-e	427	505 bcd	6
3	Yıldırım 63 (st)	552 f	468 a	453	491 b-f	12
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	599 bc	423 a-e	449	490 b-f	13
5	GW 1361	552 f	459 ab	448	486 c-f	15
6	GW 1513	581 cde	394 c-g	416	464 fgh	19
7	Concha	604 bc	401 b-f	486	497 b-f	8
8	Bozca(Liv1403)	612 b	403 b-f	469	495 b-f	10
9	Oskar(Liv1426)	591 b-e	363 efg	517	490 b-f	14
10	P15X4330	616 b	374 d-g	486	492 b-f	11
11	P16X4393	549 f	330 g	435	438 h	21
12	Aras 1012	606 bc	434 a-d	508	516 abc	4
13	Prime 5056 (AMX 180056)	597 bcd	395 b-g	436	476 d-g	17
14	GW1641	572 def	340 fg	416	443 gh	20
15	GW2197	598 bcd	422 a-e	482	501 b-e	7
16	Lord 777	612 b	436 a-d	512	520 abc	3
17	BA 1211	583 cde	482 a	420	495 b-f	9
18	BA 1532	660 a	479 a	496	545 a	1
19	BA 1846	608 bc	449 abc	514	524 ab	2
20	TT-8	565 ef	366 efg	508	480 def	16
21	Gensu	594 bcd	400 b-f	414	469 e-h	18
F		**	**	ÖD	** 8,7 34,6	
VK%		3,2	11,1	11,9		
AÖF		27	64,9	78,3		
Lokasyon Ortalaması		597	413	465		

Çizelge 3. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kütlü Verim Sonuçları(kg/da)

Çeşitler		Akçakale		Bismil		Diyarbakır		Suruç	Viranşehir	Ortalama	VS
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024		
1	BA 1010(st)	442	616	417	470	464	440	397	558	475 a	1
2	Novelia(st)	508	666	418	427	406	423	349	502	462 abc	3
3	Yıldırım 63 (st)	410	552	428	453	370	468	334	491	438 de	9
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	472	599	382	449	358	423	441	538	458 a-d	4
5	GW 1361	452	552	348	448	402	459	359	488	438 de	8
6	GW 1513	379	581	379	416	402	394	395	451	425 e	10
7	Concha	455	604	368	486	399	401	412	449	447 bcd	5
8	Bozca(Liv1403)	511	612	413	469	362	403	412	550	466 ab	2
9	Oskar(Liv1426)	493	591	437	517	320	363	407	435	445 cd	6
10	P15X4330	483	616	381	486	354	374	362	493	444 cde	7
11	P16X4393	454	549	385	435	268	330	310	386	390 f	11
F VK AÖF										** 9,1 19,9	


Grafik 1. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kütlü Verim Grafiği




Çizelge 4. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kütlü Verimine Ait Bazı Stabilitate Parametreleri

Çeşitler		Kütlü Verim (kg/da)	b		a	R ²	CV
				+,- sh			
1	BA 1010(st)	475	0,900	0,13	75,2	0,61	10,7
2	Novelia(st)	462	1,256	0,15	-95,8	0,71	12,3
3	Yıldırım 63 (st)	438	0,797	0,15	84,0	0,48	13,4
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	458	1,007	0,13	10,0	0,66	11,1
5	GW 1361	438	0,817	0,14	75,5	0,55	12,0
6	GW 1513	425	0,812	0,11	63,6	0,63	10,3
7	Concha	447	0,947	0,10	26,1	0,76	8,5
8	Bozca(Liv1403)	466	1,113	0,10	-28,1	0,79	8,6
9	Oskar(Liv1426)	445	1,017	0,14	-6,6	0,62	12,6
10	P15X4330	444	1,234	0,10	-101,9	0,83	9,0
11	P16X4393	390	1,111	0,15	-102,0	0,66	14,4
Genel ort.		444					
Std.Ort.		459					

Grafik 2. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kütlü Verimine Ait Stabilitate Grafiği



Grafik 3. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesine Ait Beklenen Kütü Verim Grafiği



Çizelge 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Lif Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Akçakale	Diyarbakır	Viranşehir	Bismil	Suruç	Ortalama	Vs
1	DP 396(st)	167,9	164,4	221,8	188,8	163,7	181,3	9
2	BA 1010(st)	185,5	205,5	237,1	182,8	166,4	195,5	1
3	Novelia(st)	215,7	186,8	217,7	190,7	154,1	193,0	2
4	Yıldırım 63 (st)	168,2	168,8	205,9	190,9	146,8	176,1	12
5	AG 1140	227,5	160,0	206,3	212,2	148,5	190,9	4
6	Akbey(M5-38)	190,6	169,0	192,8	168,6	148,4	173,9	13
7	Galaxy 351	196,3	139,5	228,8	167,3	167,9	180,0	10
8	Lara 102	176,5	137,1	179,6	147,4	148,7	157,9	19
9	Tekno 1	175,3	168,8	207,0	141,0	143,9	167,2	17
10	Tekno 2	155,7	140,5	210,9	166,0	99,3	154,5	20
11	GW 4393(GW-21-4393)	135,1	169,8	177,7	139,7	206,3	165,7	18
12	PG 4121	188,0	160,4	237,0	160,5	165,9	182,4	7
13	AG 842(ZNS 201/4-2)	196,4	154,3	222,3	168,8	183,3	185,0	6
14	GW 1361	192,4	182,1	214,3	159,5	159,3	181,5	8
15	GW 1513	152,6	177,5	196,2	164,8	170,6	172,3	15
16	Concha	198,7	191,4	207,7	174,6	187,0	191,9	3
17	Bozca(Liv1403)	206,9	156,6	224,8	185,4	173,9	189,5	5
18	Oskar(Liv1426)	197,8	142,8	182,3	193,9	173,4	178,0	11
19	P15X4330	191,8	157,6	199,2	169,6	149,9	173,6	14
20	P16X4393	203,1	132,1	183,8	175,2	144,9	167,8	16


Çizelge 6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Lif Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Akçakale	Diyarbakır	Bismil	Ortalama	Vs
1	BA 1010(st)	253,9	189,6	212,8	218,8	11
2	Novelia(st)	287,8	193,8	192,0	224,5	4
3	Yıldırım 63 (st)	242,7	211,3	208,7	220,9	8
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	244,4	184,6	197,5	208,8	16
5	GW 1361	242,6	212,3	210,3	221,7	6
6	GW 1513	251,1	175,8	186,6	204,5	19
7	Concha	271,9	190,5	233,6	232,0	3
8	Bozca(Liv1403)	252,4	174,2	203,6	210,1	14
9	Oskar(Liv1426)	242,2	149,1	238,6	210,0	15
10	P15X4330	261,0	155,2	219,3	211,8	13
11	P16X4393	256,7	155,8	210,8	207,8	17
12	Aras 1012	245,3	187,3	224,4	219,0	10
13	Prime 5056 (AMX 180056)	247,6	173,3	194,7	205,2	18
14	GW1641	235,8	147,8	187,7	190,4	21
15	GW2197	257,0	187,8	220,3	221,7	7
16	Lord 777	243,1	179,4	218,0	213,5	12
17	BA 1211	256,3	214,1	196,4	222,3	5
18	BA 1532	278,8	210,9	224,4	238,0	2
19	BA 1846	270,3	203,6	245,1	239,7	1
20	TT-8	248,6	169,8	240,7	219,7	9
21	Gensu	249,7	173,1	188,8	203,9	20

Çizelge 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Lif Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Akçakale		Bismil		Diyarbakır		Suruç	Viranşehir	Ortalama	VS
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024		
1	BA 1010(st)	185,5	253,9	182,8	212,8	205,5	189,6	166,4	237,1	204,2	3
2	Novelia(st)	215,7	287,8	190,7	192,0	186,8	193,8	154,1	217,7	204,8	2
3	Yıldırım 63 (st)	168,2	242,7	190,9	208,7	168,8	211,3	146,8	205,9	192,9	7
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	196,4	244,4	168,8	197,5	154,3	184,6	183,3	222,3	194,0	6
5	GW 1361	192,4	242,6	159,5	210,3	182,1	212,3	159,3	214,3	196,6	5
6	GW 1513	152,6	251,1	164,8	186,6	177,5	175,8	170,6	196,2	184,4	10
7	Concha	198,7	271,9	174,6	233,6	191,4	190,5	187,0	207,7	206,9	1
8	Bozca(Liv1403)	206,9	252,4	185,4	203,6	156,6	174,2	173,9	224,8	197,2	4
9	Oskar(Liv1426)	197,8	242,2	193,9	238,6	142,8	149,1	173,4	182,3	190,0	8
10	P15X4330	191,8	261,0	169,6	219,3	157,6	155,2	149,9	199,2	188,0	9
11	P16X4393	203,1	256,7	175,2	210,8	132,1	155,8	144,9	183,8	182,8	11

Grafik 4. Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Lif Verim Grafiği



Çizelge 8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Çırcır Randımanı (%)

Çeşitler		Akçakale		Bismil		Diyarbakır		Suruç	Viranşehir	Ortalama	VS
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024		
1	BA 1010(st)	42,0	41,3	43,7	45,3	44,4	43,1	41,9	42,5	43,0	7
2	Novelia(st)	42,4	43,3	45,7	45,0	46,0	45,8	44,1	43,4	44,5	4
3	Yıldırım 63 (st)	41,0	44,0	45,3	46,1	45,6	45,1	44,0	42,0	44,1	5
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	41,7	40,8	44,2	44,0	43,1	43,7	41,6	41,4	42,6	9
5	GW 1361	42,6	44,0	45,8	46,9	45,2	46,3	44,4	44,0	44,9	3
6	GW 1513	40,2	43,3	43,4	44,9	43,1	44,6	43,2	43,5	43,3	6
7	Concha	43,7	45,0	47,5	48,1	48,0	47,5	45,4	46,3	46,4	2
8	Bozca(Liv1403)	40,5	41,3	44,8	43,4	43,4	43,3	42,2	40,9	42,5	10
9	Oskar(Liv1426)	40,2	41,0	44,3	46,2	44,7	41,1	42,7	41,9	42,8	8
10	P15X4330	39,8	42,4	44,5	45,1	44,5	41,6	41,4	40,5	42,5	11
11	P16X4393	44,7	46,8	45,6	48,5	49,4	47,2	46,8	47,6	47,1	1

Çizelge 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı 100 tohum ağırlığı (g)

Çeşitler		Akçakale		Bismil		Diyarbakır		Suruç	Viranşehir	Ortalama	VS
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024		
1	BA 1010(st)	10,3	11,9	10,0	9,4	9,8	10,4	9,7	10,0	10,2	11
2	Novelia(st)	9,8	10,3	9,0	9,0	8,3	8,7	9,0	10,0	9,3	3
3	Yıldırım 63 (st)	10,6	10,4	9,1	9,5	8,4	9,5	9,1	10,2	9,6	5
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	10,6	12,4	9,4	9,5	8,7	9,8	10,6	10,4	10,2	10
5	GW 1361	10,4	10,8	9,0	9,3	9,1	8,9	9,4	9,4	9,5	4
6	GW 1513	10,3	10,7	8,7	9,2	9,3	9,7	9,8	9,6	9,7	6
7	Concha	8,6	9,5	9,5	7,5	7,8	8,5	9,9	9,0	8,8	2
8	Bozca(Liv1403)	10,5	12,9	9,6	10,1	8,6	9,5	9,6	10,3	10,1	9
9	Oskar(Liv1426)	10,8	11,9	9,4	9,7	9,2	9,3	9,1	10,4	10,0	8
10	P15X4330	11,2	11,0	9,7	8,6	8,3	8,8	9,8	10,0	9,7	7
11	P16X4393	8,7	9,4	8,8	8,0	7,1	7,6	8,2	9,2	8,4	1

Çizelge 10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Akçakale)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	153	5,5	0,88	31,0	86	3,4	33,8	8,5	72	8,5
2	Novelia(st)	158	5,0	0,87	32,7	86	4,0	33,9	7,5	71	8,2
3	Yıldırım 63 (st)	161	5,2	0,87	31,9	86	3,8	36,0	8,0	73	8,0
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	142	5,6	0,89	29,6	84	4,7	34,4	7,5	73	7,9
5	GW 1361	151	5,1	0,87	30,7	85	4,4	34,5	8,2	73	8,4
6	GW 1513	169	4,9	0,86	33,0	87	3,0	35,0	9,2	71	8,8
7	Concha	153	5,5	0,88	30,9	86	4,2	35,6	8,7	71	8,5
8	Bozca(Liv1403)	155	5,1	0,87	31,4	86	4,6	33,7	8,2	73	8,0
9	Oskar(Liv1426)	156	5,2	0,88	31,9	85	4,6	35,6	7,5	73	8,5
10	P15X4330	148	5,6	0,89	31,2	85	5,2	34,9	7,4	72	8,0
11	P16X4393	149	5,3	0,87	30,4	85	4,6	33,7	8,1	74	8,9

Çizelge 11. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Bismil)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	119	5,1	0,86	28,2	83	5,6	27,8	8,7	73	8,2
2	Novelia(st)	137	4,6	0,85	29,3	85	5,1	28,9	8,2	76	7,3
3	Yıldırım 63 (st)	133	4,9	0,86	28,7	84	5,8	30,5	8,3	76	7,5
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	116	5,1	0,87	27,4	83	6,5	28,1	7,7	70	7,5
5	GW 1361	137	4,8	0,86	29,3	84	5,5	31,0	9,0	74	7,7
6	GW 1513	134	4,7	0,84	30,3	84	5,8	28,6	10,0	73	7,9
7	Concha	125	5,2	0,86	28,4	84	5,9	29,2	9,3	73	8,1
8	Bozca(Liv1403)	128	4,9	0,86	28,4	84	5,7	29,1	9,1	77	7,0
9	Oskar(Liv1426)	124	4,7	0,86	29,1	83	6,4	27,6	7,8	75	7,7
10	P15X4330	124	5,2	0,87	28,6	83	6,6	28,9	7,9	76	7,0
11	P16X4393	114	5,1	0,86	27,5	83	6,5	26,7	9,1	76	7,8

Çizelge 12. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Diyarbakır)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	146	4,9	0,86	30,3	85	5,2	32,5	8,8	73	8,8
2	Novelia(st)	150	4,9	0,87	30,8	85	5,3	32,1	7,4	77	8,4
3	Yıldırım 63 (st)	151	4,8	0,86	30,5	85	5,8	32,8	7,8	78	8,8
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	135	5,1	0,88	28,3	84	6,6	31,9	7,3	77	8,6
5	GW 1361	153	5,0	0,87	30,8	85	5,3	34,0	7,8	77	8,8
6	GW 1513	151	4,5	0,85	31,9	84	5,9	32,6	9,6	74	9,0
7	Concha	137	5,1	0,87	28,9	84	6,9	32,2	8,0	74	9,2
8	Bozca(Liv1403)	138	4,8	0,86	29,8	83	6,8	31,2	8,3	77	8,4
9	Oskar(Liv1426)	148	4,5	0,86	30,3	83	6,9	32,9	7,2	79	8,4
10	P15X4330	141	5,3	0,88	29,9	84	6,8	33,2	7,4	76	8,0
11	P16X4393	125	5,1	0,87	27,9	83	7,6	29,8	7,9	79	8,3

Çizelge 13. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Suruç)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	127	4,7	0,85	28,6	83	6,5	29,0	8,7	74	8,0
2	Novelia(st)	127	4,7	0,86	29,3	83	6,8	29,0	8,4	75	8,3
3	Yıldırım 63 (st)	135	4,5	0,85	29,0	83	6,7	31,2	8,2	75	7,7
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	126	4,7	0,86	27,7	83	6,7	30,4	7,8	74	7,8
5	GW 1361	133	4,6	0,85	29,3	83	5,8	30,2	9,0	74	7,9
6	GW 1513	148	4,5	0,83	32,7	84	3,6	30,7	11,0	74	8,1
7	Concha	129	4,8	0,85	29,5	83	6,6	29,2	9,4	72	8,2
8	Bozca(Liv1403)	126	4,5	0,85	29,4	82	6,9	29,3	8,7	72	7,7
9	Oskar(Liv1426)	131	3,8	0,84	30,0	82	7,5	28,8	7,8	76	7,4
10	P15X4330	127	4,8	0,86	28,9	83	6,5	29,4	8,1	75	7,2
11	P16X4393	124	4,8	0,86	28,3	83	6,3	29,1	8,8	75	8,3

Çizelge 14. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Viranşehir)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	146	5,0	0,86	31,4	85	4,6	31,9	9,6	73	8,2
2	Novelia(st)	163	4,7	0,86	33,5	87	3,9	31,9	8,2	76	7,5
3	Yıldırım 63 (st)	170	4,7	0,86	33,1	86	3,5	35,8	8,7	75	8,2
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	150	4,9	0,87	30,7	85	4,8	33,5	8,0	73	8,1
5	GW 1361	156	5,0	0,86	31,7	86	4,6	33,8	9,0	74	8,5
6	GW 1513	148	4,9	0,85	32,2	85	4,7	32,1	9,9	71	8,5
7	Concha	142	5,4	0,87	30,3	85	5,2	32,9	9,1	72	8,8
8	Bozca(Liv1403)	163	4,7	0,85	31,4	86	4,5	33,9	8,9	77	7,7
9	Oskar(Liv1426)	147	4,6	0,86	31,0	84	6,2	32,3	7,6	77	7,5
10	P15X4330	155	5,5	0,88	31,2	86	5,0	35,5	8,0	74	7,5
11	P16X4393	148	5,3	0,87	30,7	85	5,1	33,2	8,6	74	8,3

Çizelge 15. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Akçakale)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	164	4,9	0,86	33,5	88	2,6	32,9	9,0	72	8,4
2	Novelia(st)	165	4,5	0,86	34,1	86	2,4	32,2	7,9	75	7,9
3	Yıldırım 63 (st)	175	4,9	0,87	34,3	88	2,4	35,4	8,2	75	7,8
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	162	4,8	0,85	31,9	88	3,3	31,8	9,2	74	8,6
5	GW 1361	172	4,8	0,86	33,6	87	2,6	34,7	8,4	73	8,2
6	GW 1513	167	4,9	0,85	33,9	88	2,3	31,7	9,6	75	8,4
7	Concha	162	5,2	0,86	33,0	87	2,9	33,2	9,1	73	8,3
8	Bozca(Liv1403)	178	4,6	0,86	34,2	88	2,2	33,6	8,4	75	7,5
9	Oskar(Liv1426)	180	4,4	0,86	34,6	87	2,3	35,3	7,6	76	7,9
10	P15X4330	161	5,4	0,88	33,5	87	2,8	34,3	7,7	72	7,6
11	P16X4393	163	5,0	0,86	32,6	87	3,3	32,6	8,4	77	8,1

Çizelge 16. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Bismil)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	146	5,0	0,86	31,2	86	3,9	30,4	8,9	74	8,6
2	Novelia(st)	167	4,5	0,86	32,5	87	3,3	31,2	7,9	79	8,2
3	Yıldırım 63 (st)	164	4,8	0,86	32,0	87	3,7	33,9	8,0	75	8,0
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	150	4,8	0,86	30,7	87	3,4	30,1	8,8	73	8,4
5	GW 1361	156	4,6	0,86	31,0	86	4,2	32,0	8,3	75	8,5
6	GW 1513	160	4,6	0,85	32,3	86	3,7	31,3	9,0	79	8,3
7	Concha	156	4,6	0,85	31,3	87	3,7	30,6	9,0	75	8,1
8	Bozca(Liv1403)	168	4,3	0,85	32,2	87	3,6	33,0	8,5	75	7,6
9	Oskar(Liv1426)	168	4,4	0,86	32,7	86	3,2	33,5	7,6	78	7,5
10	P15X4330	156	5,2	0,87	31,5	87	4,0	32,3	7,8	78	7,3
11	P16X4393	143	5,0	0,86	30,4	86	4,5	30,1	8,7	78	8,0

Çizelge 17. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Diyarbakır)

Çeşitler		İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	139	5,2	0,87	29,6	85	4,8	30,1	7,8	75	8,9
2	Novelia(st)	153	4,6	0,86	30,7	85	4,8	31,5	7,0	77	8,5
3	Yıldırım 63 (st)	146	4,9	0,87	30,2	84	5,5	33,3	7,2	77	8,5
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	141	4,9	0,86	29,1	85	5,6	31,2	8,2	75	8,7
5	GW 1361	159	4,6	0,86	30,5	85	4,4	33,7	7,4	79	8,2
6	GW 1513	161	4,9	0,86	31,2	86	4,2	33,1	8,4	74	9,2
7	Concha	146	5,1	0,87	29,8	84	5,6	33,2	7,9	76	8,9
8	Bozca(Liv1403)	155	4,4	0,86	30,2	85	5,2	31,9	7,7	79	7,8
9	Oskar(Liv1426)	165	3,9	0,85	30,2	85	5,9	34,8	6,8	78	7,9
10	P15X4330	150	4,8	0,87	30,3	85	5,4	32,1	7,1	79	8,0
11	P16X4393	140	4,5	0,86	28,3	84	5,4	28,7	7,4	78	8,6

Çizelge 18. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Teknolojik Analiz Ortalama Değerleri
(8 lokasyon ortalaması)

	Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk İndeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1	BA 1010(st)	143	5,0	0,86	30,5	85	4,6	31,1	8,8	73	8,5
2	Novelia(st)	153	4,7	0,86	31,6	86	4,5	31,3	7,8	76	8,0
3	Yıldırım 63 (st)	154	4,8	0,86	31,2	85	4,7	33,6	8,1	76	8,1
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	140	5,0	0,87	29,4	85	5,2	31,4	8,1	74	8,2
5	GW 1361	152	4,8	0,86	30,9	85	4,6	33,0	8,4	75	8,3
6	GW 1513	155	4,7	0,85	32,2	86	4,2	31,9	9,6	74	8,5
7	Concha	144	5,1	0,86	30,3	85	5,1	32,0	8,8	73	8,5
8	Bozca(Liv1403)	151	4,7	0,86	30,9	85	4,9	32,0	8,5	76	7,7
9	Oskar(Liv1426)	152	4,4	0,86	31,2	84	5,4	32,6	7,5	77	7,9
10	P15X4330	145	5,2	0,88	30,6	85	5,3	32,6	7,7	75	7,6
11	P16X4393	138	5,0	0,86	29,5	85	5,4	30,5	8,4	76	8,3

Çizelge 19. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Akçakale)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	DP 396(st)	60	107	5	115	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
2	BA 1010(st)	62	108	3	120	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
3	Novelia(st)	63	110	3	115	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
4	Yıldırım 63 (st)	63	109	5	123	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
5	AG 1140	63	115	5	122	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
6	Akbey(M5-38)	62	114	7	115	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
7	Galaxy 351	63	114	3	109	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
8	Lara 102	65	114	3	130	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
9	Tekno 1	62	107	5	130	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
10	Tekno 2	63	108	5	143	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
11	GW 4393(GW-21-4393)	63	107	7	129	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
12	PG 4121	66	112	5	115	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
13	AG 842(ZNS 201/4-2)	63	109	5	128	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
14	GW 1361	62	105	5	129	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
15	GW 1513	56	108	5	140	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
16	Concha	63	112	5	119	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
17	Bozca(Liv1403)	65	112	5	109	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
18	Oskar(Liv1426)	68	112	5	115	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
19	P15X4330	65	111	5	113	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
20	P16X4393	66	115	3	125	2	0	Lygus-Bemisia tabaci

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 20. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Bismil)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)
1	DP 396(st)	54	108	5	77	2	1
2	BA 1010(st)	59	108	3	86	2	1
3	Novelia(st)	58	114	5	75	3	0
4	Yıldırım 63 (st)	60	113	3	67	2	1
5	AG 1140	61	116	3	77	3	0
6	Akbey(M5-38)	58	114	7	89	2	0
7	Galaxy 351	58	118	1	83	3	0
8	Lara 102	63	121	7	84	3	0
9	Tekno 1	59	110	7	90	3	0
10	Tekno 2	60	113	7	77	3	0
11	GW 4393(GW-21-4393)	63	110	5	76	3	1
12	PG 4121	68	113	3	75	2	0
13	AG 842(ZNS 201/4-2)	59	114	5	74	2	0
14	GW 1361	59	112	3	76	2	0
15	GW 1513	60	116	5	87	2	0
16	Concha	59	114	3	88	3	0
17	Bozca(Liv1403)	58	112	3	89	3	0
18	Oskar(Liv1426)	64	117	3	93	2	0
19	P15X4330	62	113	3	90	3	0
20	P16X4393	67	117	1	91	3	0

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 21. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Diyarbakır)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık
1	DP 396(st)	83	130	1431	5	102	2
2	BA 1010(st)	82	132	1454	5	99	2
3	Novelia(st)	87	133	1478	1	94	2
4	Yıldırım 63 (st)	84	131	1454	5	105	1
5	AG 1140	81	130	1431	5	92	1
6	Akbey(M5-38)	82	127	1403	7	105	1
7	Galaxy 351	82	128	1418	1	106	2
8	Lara 102	82	132	1454	5	98	1
9	Tekno 1	82	128	1403	7	98	2
10	Tekno 2	78	128	1403	9	155	2
11	GW 4393(GW-21-4393)	82	129	1431	5	95	1
12	PG 4121	82	129	1431	5	102	1
13	AG 842(ZNS 201/4-2)	80	129	1418	3	109	2
14	GW 1361	81	127	1403	3	94	2
15	GW 1513	81	125	1377	7	99	2
16	Concha	81	127	1390	3	91	1
17	Bozca(Liv1403)	80	128	1403	3	98	2
18	Oskar(Liv1426)	80	129	1431	1	93	2
19	P15X4330	78	128	1418	1	94	2
20	P16X4393	80	129	1431	1	90	2

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 22. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Suruç)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)
1	DP 396(st)	56	109	5	87	2	1
2	BA 1010(st)	58	110	3	98	2	0
3	Novelia(st)	59	117	3	102	3	0
4	Yıldırım 63 (st)	62	119	5	110	2	1
5	AG 1140	60	116	3	98	3	0
6	Akbey(M5-38)	58	114	7	108	2	0
7	Galaxy 351	59	118	1	100	2	0
8	Lara 102	63	121	5	118	3	0
9	Tekno 1	59	110	7	120	3	0
10	Tekno 2	60	113	7	120	3	0
11	GW 4393(GW-21-4393)	61	110	7	84	2	1
12	PG 4121	67	113	5	84	3	0
13	AG 842(ZNS 201/4-2)	59	113	3	82	2	0
14	GW 1361	59	110	3	95	2	0
15	GW 1513	60	116	5	110	3	0
16	Concha	59	115	3	104	2	0
17	Bozca(Liv1403)	59	113	3	105	3	0
18	Oskar(Liv1426)	64	116	3	107	2	0
19	P15X4330	61	113	3	96	3	0
20	P16X4393	68	118	1	102	2	0

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 23. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Viranşehir)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)
1	DP 396(st)	64	122	5	90	3	0
2	BA 1010(st)	65	124	5	85	2	0
3	Novelia(st)	66	126	3	90	1	0
4	Yıldırım 63 (st)	66	126	3	90	3	0
5	AG 1140	64	125	1	80	2	0
6	Akbey(M5-38)	64	124	7	80	1	0
7	Galaxy 351	67	128	3	100	1	1
8	Lara 102	67	129	5	90	1	0
9	Tekno 1	65	125	7	80	2	0
10	Tekno 2	60	116	7	90	2	0
11	GW 4393(GW-21-4393)	64	124	3	95	3	0
12	PG 4121	64	123	7	90	1	1
13	AG 842(ZNS 201/4-2)	64	125	5	90	1	0
14	GW 1361	64	124	5	95	1	0
15	GW 1513	60	117	5	90	2	0
16	Concha	68	128	5	80	2	0
17	Bozca(Liv1403)	65	126	3	80	2	0
18	Oskar(Liv1426)	67	127	1	90	3	0
19	P15X4330	64	125	1	100	2	0
20	P16X4393	67	129	1	110	2	0

Çizelge 24. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Akçakale)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	BA 1010(st)	66	118	-	5	110	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
2	Novelia(st)	69	118	-	3	118	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
3	Yıldırım 63 (st)	66	118	-	7	116	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	66	110	-	3	117	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
5	GW 1361	66	117	-	7	120	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
6	GW 1513	57	118	-	5	124	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
7	Concha	71	118	-	5	116	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
8	Bozca(Liv1403)	71	114	-	5	115	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
9	Oskar(Liv1426)	71	118	-	5	110	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
10	P15X4330	68	118	-	5	100	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
11	P16X4393	69	118	-	3	135	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
12	Aras 1012	69	118	-	5	125	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
13	Prime 5056 (AMX 180056)	71	118	-	5	115	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
14	GW1641	57	104	-	7	118	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
15	GW2197	57	106	-	3	118	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
16	Lord 777	57	116	-	3	105	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
17	BA 1211	58	105	-	5	106	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
18	BA 1532	71	118	-	5	100	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
19	BA 1846	72	106	-	5	105	3	0	Lygus-Bemisia tabaci
20	TT-8	71	121	-	3	110	2	0	Lygus-Bemisia tabaci
21	Gensu	68	116	-	3	115	3	0	Lygus-Bemisia tabaci

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 25. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Bismil)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	BA 1010(st)	59	118	-	3	98	2	1	-
2	Novelia(st)	58	121	-	3	110	2	1	-
3	Yıldırım 63 (st)	61	120	-	3	114	2	1	-
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	60	118	-	3	99	2	1	-
5	GW 1361	57	118	-	3	110	2	1	-
6	GW 1513	59	118	-	3	116	2	1	-
7	Concha	58	118	-	3	101	2	1	-
8	Bozca(Liv1403)	61	118	-	1	97	2	1	-
9	Oskar(Liv1426)	60	120	-	3	106	2	1	-
10	P15X4330	59	120	-	3	102	2	1	-
11	P16X4393	62	120	-	3	102	2	1	-
12	Aras 1012	57	120	-	5	101	2	1	-
13	Prime 5056 (AMX 180056)	58	118	-	3	93	2	1	-
14	GW1641	62	120	-	3	108	2	1	-
15	GW2197	59	119	-	3	114	3	1	-
16	Lord 777	57	118	-	3	110	3	1	-
17	BA 1211	59	119	-	3	98	2	1	-
18	BA 1532	61	117	-	5	91	2	1	-
19	BA 1846	60	119	-	5	85	2	1	-
20	TT-8	58	118	-	3	84	2	1	-
21	Gensu	59	118	-	5	94	2	1	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 26. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Diyarbakır)

Çeşitler		Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve zararlılar
1	BA 1010(st)	74	123	1419	3	84	2	-	
2	Novelia(st)	76	126	1458	1	78	2	-	Empoasca
3	Yıldırım 63 (st)	75	124	1431	3	84	2	-	
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	73	121	1375	3	84	2	-	
5	GW 1361	71	120	1361	1	84	2	-	
6	GW 1513	67	116	1305	3	93	2	-	
7	Concha	73	123	1419	3	81	2	-	Empoasca
8	Bozca(Liv1403)	76	129	1483	1	75	2	-	
9	Oskar(Liv1426)	77	129	1497	1	76	2	-	Empoasca
10	P15X4330	74	124	1419	1	76	2	-	Empoasca
11	P16X4393	78	127	1458	1	81	2	-	Empoasca
12	Aras 1012	74	122	1405	3	78	2	-	
13	Prime 5056 (AMX 180056)	74	122	1389	1	80	2	-	Empoasca
14	GW1641	69	117	1321	3	86	2	-	
15	GW2197	67	116	1305	3	86	2	-	
16	Lord 777	74	123	1405	1	78	2	-	Empoasca
17	BA 1211	74	122	1405	3	85	2	-	
18	BA 1532	77	126	1444	3	79	2	-	
19	BA 1846	76	126	1444	3	78	2	-	
20	TT-8	79	130	1510	1	76	2	-	Empoasca
21	Gensu	73	124	1419	1	82	2	-	Empoasca

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 27. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Solgunluk Denemesi (Nazilli Pamuk Arş.Enstitüsü)

SN	Çeşitler	%50-60 koza açımı döneminde Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)	Gövde Kesitine Göre Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)
1	BA 1010(st)	0,74	0,81
2	Novelia(st)	0,73	0,77
3	Yıldırım 63 (st)	0,71	0,75
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	0,74	0,78
5	GW 1361	0,74	0,80
6	GW 1513	0,76	0,76
7	Concha	0,74	0,80
8	Bozca(Liv1403)	0,73	0,79
9	Oskar(Liv1426)	0,75	0,81
10	P15X4330	0,72	0,77
11	P16X4393	0,71	0,75
12	Beren (Kontrol)	1,84	1,89
13	Carmen (Kontrol)	0,63	0,68
14	Sezener 76 (Kontrol)	0,65	0,70

Gözlemler Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır.

*İndex değeri 1'den ne kadar düşükse çeşitlerin solgunluk hastalığına karşı toleranslıkları o kadar yüksektir.
İndex değeri 1.00 ve üzerinde belirlenen çeşitler hastalığa karşı duyarlı olarak değerlendirilir.*

Çizelge 28. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Solgunluk Denemesi (Nazilli Pamuk Arş.Enstitüsü)

SN	Çeşitler	%50-60 koza açımı döneminde Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)	Gövde Kesitine Göre Hastalık Şiddeti Değerleri (İndex)
1	BA 1010(st)	0,69	0,75
2	Novelia(st)	0,65	0,71
3	Yıldırım 63 (st)	0,70	0,76
4	AG 842(ZNS 201/4-2)	0,72	0,82
5	GW 1361	0,70	0,76
6	GW 1513	0,68	0,74
7	Concha	0,73	0,84
8	Bozca(Liv1403)	0,92	1,03
9	Oskar(Liv1426)	0,71	0,84
10	P15X4330	0,73	0,78
11	P16X4393	0,69	0,74
12	Beren (Kontrol)	1,84	1,89
13	Carmen (Kontrol)	0,63	0,68
14	Sezener 76 (Kontrol)	0,65	0,70

Gözlemler Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır.

*İndex değeri 1'den ne kadar düşükse çeşitlerin solgunluk hastalığına karşı toleranslıkları o kadar yüksektir.
İndex değeri 1.00 ve üzerinde belirlenen çeşitler hastalığa karşı duyarlı olarak değerlendirilir.*

**T,C,
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü**



**Renkli Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)
PAMUK TESCİL DENEMELERİ**

ADAY ÇEŞİTLER

1. Veritas Mocha
2. Veritas Brown

**2026
ANKARA**

Çizelge 1. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Kütlü Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Söke	Muğla	Denizli	Beydere	Ortalama (kg/da)	Vs
1	Nazilli DT-15 (st)	282 d	344 bc	345 bc	393 a	341 b	3
2	Sarıgelin (st)	352 bc	336 c	321 cd	340 b	337 b	4
3	Gelincik (st)	318 cd	357 bc	287 d	339 b	325 b	5
4	Veritas Mocha	393 b	407 a	408 a	378 a	397 a	2
5	Veritas Brown	458 a	390 ab	382 ab	391 a	405 a	1
F		**	*	**	**	** 8,4 21,6	
VK%		9,8	8,3	10,5	3,4		
AÖF		54,2	46,8	56,2	21,3		
Lokasyon Ort.		361	367	349	368		

Çizelge 2. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Kütlü Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Söke	Muğla	Denizli	Beydere	Ortalama (kg/da)	Vs
1	Nazilli DT-15 (st)	312 c	319	330 a	381 a	336 c	4
2	Sarıgelin (st)	375 c	323	325 a	327 c	338 c	3
3	Gelincik (st)	387 c	296	297 b	333 bc	328 c	5
4	Veritas Mocha	485 b	359	419 b	357 ab	405 b	2
5	Veritas Brown	584 a	381	409 b	384 a	440 a	1
F		**	Ö.D	*	**	** 12,9 33,9	
VK%		14,6	15,0	13,5	5,1		
AÖF		96,7	77,4	74,3	27,7		
Lokasyon Ort.		429	335	356	356		

Çizelge 3. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Kütlü Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Beydere		Söke		Muğla		Denizli		Ortalama	Vs
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	Nazilli DT-15 (st)	393	381	282	312	344	319	345	330	338 c	3
2	Sarıgelin (st)	340	327	352	375	336	323	321	325	337 c	4
3	Gelincik (st)	339	333	318	387	357	296	287	297	327 c	5
4	Veritas Mocha	378	357	393	485	407	359	408	419	401 b	2
5	Veritas Brown	391	384	458	584	390	381	382	409	422 a	1
F										**	
VK%										11,0	
AÖF										19,9	

Çizelge 4. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Lif Verimi Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Söke	Muğla	Denizli	Beydere	Ortalama (kg/da)	Vs
1	Nazilli DT-15 (st)	95,4	115,2	116,7	154,2	120,4	5
2	Sarıgelin (st)	132,7	128,0	117,2	148,4	131,6	3
3	Gelincik (st)	117,9	126,8	108,0	131,1	121,0	4
4	Veritas Mocha	170,6	169,9	170,9	177,9	172,3	1
5	Veritas Brown	173,7	149,5	142,7	151,6	154,4	2

Çizelge 5. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Lif Verimi Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Söke	Muğla	Denizli	Beydere	Ortalama (kg/da)	Vs
1	Nazilli DT-15 (st)	109,4	105,0	111,0	137,1	115,6	5
2	Sarıgelin (st)	147,7	116,0	114,1	124,1	125,5	3
3	Gelincik (st)	140,8	100,6	105,0	116,4	115,7	4
4	Veritas Mocha	202,2	144,6	172,0	146,2	166,3	2
5	Veritas Brown	227,8	150,2	160,1	138,2	169,1	1

Çizelge 6. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Lif Verimi Sonuçları (kg/da)

Çeşitler		Beydere		Söke		Muğla		Denizli		Ortalama	Vs
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	Nazilli DT-15 (st)	154,2	137,1	95,4	109,4	115,2	105,0	116,7	111,0	112,8	5
2	Sarıgelin (st)	148,4	124,1	132,7	147,7	128,0	116,0	117,2	114,1	125,7	3
3	Gelincik (st)	131,1	116,4	117,9	140,8	126,8	100,6	108,0	105,0	116,5	4
4	Veritas Mocha	177,9	146,2	170,6	202,2	169,9	144,6	170,9	172,0	168,1	1
5	Veritas Brown	151,6	138,2	173,7	227,8	149,5	150,2	142,7	160,1	163,2	2

Çizelge 7. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Çırcır Randımanı (%)

Çeşitler		Beydere		Söke		Muğla		Denizli		Ortalama	Vs
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	Nazilli DT-15 (st)	39,2	36,0	33,8	35,0	33,5	32,9	33,9	33,6	34,7	5
2	Sarıgelin (st)	43,7	38,0	37,7	37,5	38,0	35,9	36,6	35,0	37,8	3
3	Gelincik (st)	38,7	35,0	37,1	36,4	35,5	34,0	37,7	35,3	36,2	4
4	Veritas Mocha	47,1	41,0	43,4	41,6	41,6	40,3	41,9	41,0	42,2	1
5	Veritas Brown	38,8	36,0	37,9	39,0	38,4	39,4	37,4	39,2	38,3	2

Çizelge 8. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı 100 Tohum Ağırlıkları (g)

Çeşitler		Beydere		Söke		Muğla		Denizli		Ortalama	Vs
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1	Nazilli DT-15 (st)	10,6	10,8	10,8	11,1	11,2	11,4	9,4	10,2	10,7	4
2	Sarıgelin (st)	10,2	10,2	10,2	10,9	10,4	10,9	8,5	9,8	10,1	2
3	Gelincik (st)	11,1	11,6	10,1	10,9	10,9	11,8	8,7	9,6	10,6	3
4	Veritas Mocha	10,2	9,7	9,1	10,1	9,8	10,3	8,2	9,2	9,6	1
5	Veritas Brown	11,4	11,6	11,6	12,7	11,4	11,8	8,3	10,4	11,2	5

Çizelge 9. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Beydere)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	103	5,4	0,87	27,7	82	8,5	24,9	7,8	-	-
2 Sarıgelin (st)	91	5,2	0,87	25,8	81	9,8	23,7	7,7	-	-
3 Gelincik (st)	91	5,1	0,87	25,5	80	10,6	24,3	7,5	-	-
4 Veritas Mocha	106	5,7	0,89	27,2	83	7,3	26,1	7,1	-	-
5 Veritas Brown	119	5,5	0,89	28,1	84	7,1	28,8	6,7	-	-

Çizelge 10. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Muğla)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	110	5,1	0,87	27,7	83	8,2	25,4	7,4	-	-
2 Sarıgelin (st)	97	5,0	0,87	25,9	81	9,2	25,2	7,6	-	-
3 Gelincik (st)	83	5,2	0,87	25,0	80	12,1	23,3	7,5	-	-
4 Veritas Mocha	97	5,8	0,89	26,8	82	10,5	25,7	7,2	-	-
5 Veritas Brown	125	5,6	0,89	27,7	83	7,2	31,8	6,6	-	-

Çizelge 11. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Denizli)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	107	5,0	0,86	27,1	82	8,6	26,6	8,1	-	-
2 Sarıgelin (st)	93	5,1	0,86	25,5	80	9,2	25,3	8,5	-	-
3 Gelincik (st)	84	5,2	0,87	24,4	80	12,2	23,7	8,3	-	-
4 Veritas Mocha	100	5,4	0,88	25,3	82	9,1	26,2	7,7	-	-
5 Veritas Brown	127	5,2	0,88	27,0	83	6,9	32,4	7,1	-	-

Çizelge 12. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Söke)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	100	4,9	0,86	26,9	81	9,8	24,6	7,8	-	-
2 Sarıgelin (st)	98	5,0	0,86	25,8	81	9,2	25,6	7,9	-	-
3 Gelincik (st)	78	5,3	0,87	23,9	80	13,0	22,7	7,7	-	-
4 Veritas Mocha	94	6,0	0,90	25,5	82	8,7	25,6	7,2	-	-
5 Veritas Brown	123	5,7	0,89	27,7	83	6,9	32,1	6,7	-	-

Çizelge 13. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Beydere)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	113	4,8	0,86	27,6	83	6,5	25,8	7,6	-	-
2 Sarıgelin (st)	99	4,6	0,86	25,8	81	8,4	24,6	7,5	-	-
3 Gelincik (st)	104	4,7	0,86	26,5	82	6,7	24,2	7,3	-	-
4 Veritas Mocha	103	5,6	0,89	26,9	83	7,0	25,1	6,9	-	-
5 Veritas Brown	127	5,3	0,89	28,0	84	5,9	29,9	6,3	-	-

Çizelge 14. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Muğla)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	107	5,2	0,88	27,3	83	8,3	25,6	7,3	-	-
2 Sarıgelin (st)	87	5,2	0,87	25,2	81	9,7	23,1	7,7	-	-
3 Gelincik (st)	92	5,4	0,88	25,3	81	10,0	24,6	7,1	-	-
4 Veritas Mocha	100	6,0	0,90	26,6	83	8,2	26,0	6,8	-	-
5 Veritas Brown	128	5,8	0,90	27,8	84	5,9	32,6	6,3	-	-

Çizelge 15. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Denizli)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	98	5,1	0,87	26,5	82	8,6	23,9	7,4	-	-
2 Sarıgelin (st)	93	4,8	0,86	25,4	81	9,7	23,5	7,6	-	-
3 Gelincik (st)	70	4,9	0,87	22,8	79	14,5	20,6	7,4	-	-
4 Veritas Mocha	90	5,7	0,89	25,8	81	9,6	24,2	6,9	-	-
5 Veritas Brown	120	5,6	0,89	27,4	83	7,3	30,9	6,4	-	-

Çizelge 16. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (Söke)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	95	5,2	0,87	26,7	82	8,7	22,9	7,5	-	-
2 Sarıgelin (st)	91	5,2	0,87	25,2	82	8,6	22,9	7,8	-	-
3 Gelincik (st)	76	5,1	0,86	24,1	80	11,6	20,0	7,9	-	-
4 Veritas Mocha	95	5,9	0,89	26,1	82	8,3	24,9	7,3	-	-
5 Veritas Brown	127	5,8	0,89	28,0	85	5,9	31,3	6,7	-	-

Çizelge 17, Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024-2025 Yılı Teknolojik Analiz Sonuçları (8 lokasyon ortalamaması)

Çeşitler	İplik olabilirlik indeksi (SCI)	Lif inceliği (mic.)	Lif olgunluk indeksi	Lif uzunluğu UHML (mm)	Lif uzunluk uyumu indeksi (Uniformite)	Kısa lif içeriği (SFI) (%)	Lif kopma dayanıklılığı (g/tex)	Kopma anındaki lif uzama oranı (%)	Parlaklık (Rd)	Sarılık (+b)
1 Nazilli DT-15 (st)	104	5,1	0,87	27,2	82	8,4	25,0	7,6	-	-
2 Sarıgelin (st)	94	5,0	0,87	25,6	81	9,2	24,2	7,8	-	-
3 Gelincik (st)	85	5,1	0,87	24,7	80	11,3	22,9	7,6	-	-
4 Veritas Mocha	98	5,8	0,89	26,3	82	8,6	25,5	7,1	-	-
5 Veritas Brown	125	5,6	0,89	27,7	84	6,6	31,2	6,6	-	-

Çizelge 18. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Beydere)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	58	108	-	3	118	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	59	108	-	3	114	2	0	-
3 Gelincik (st)	61	110	-	3	103	2	0	-
4 Veritas Mocha	57	106	-	3	115	2	0	-
5 Veritas Brown	58	110	-	3	111	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 19. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Söke)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	66	109	1464		102	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	67	111	1497	1	97	2	0	-
3 Gelincik (st)	66	111	1490	1	79	2	0	-
4 Veritas Mocha	60	100	1323	1-3	83	2	0	-
5 Veritas Brown	63	104	1389	1	86	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 20. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Muğla)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	64	110	1640	1	107	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	64	110	1642	1	99	2	0	-
3 Gelincik (st)	65	111	1651	1-3	89	2	0	-
4 Veritas Mocha	59	101	1496	1	99	2	0	-
5 Veritas Brown	69	105	1545	1	99	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 21. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2024 Yılı Tarla Gözlemleri (Denizli)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	60	108	1558	1	105	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	57	105	1515	1	98	2	0	-
3 Gelincik (st)	58	106	1530	1-3	91	2	0	-
4 Veritas Mocha	54	99	1417	1	101	2	0	-
5 Veritas Brown	55	102	1464	1	96	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 22. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Beydere)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	54	106	-	3	112	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	56	109	-	3	105	2	0	-
3 Gelincik (st)	58	111	-	3	98	2	0	-
4 Veritas Mocha	55	105	-	3	109	2	0	-
5 Veritas Brown	54	108	-	3	107	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 23. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Söke)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	64	125	1650	1	97	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	65	126	1661	1	106	2	0	-
3 Gelincik (st)	66	129	1692	1-3	93	2	0	-
4 Veritas Mocha	60	110	1451	1	102	2	0	-
5 Veritas Brown	62	113	1499	1	112	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 24. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Muğla)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	65	126	1490	1	96	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	67	130	1527	1	99	2	0	-
3 Gelincik (st)	67	129	1519	1-3	80	2	0	-
4 Veritas Mocha	61	118	1386	1	80	2	0	-
5 Veritas Brown	62	119	1398	1	96	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)

Çizelge 25. Renkli Pamuk Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2025 Yılı Tarla Gözlemleri (Denizli)

Çeşitler	Çiçeklenme tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün)	Koza açma tarihi (gün-derece)	Yaprak tüylülüğü 1=yok / çok zayıf 3= zayıf 5=orta 7=kuvvetli 9=çok kuvvetli	Bitki boyu (cm)	Koza açma durumu 1 = Kapalı 2 = Orta 3 = Açık	Pamuk Verticillium solgunluğu (0-4)	Diğer hastalık ve Zararlılar (Emp)
1 Nazilli DT-15 (st)	63	129	1589	1	107	2	0	-
2 Sarıgelin (st)	64	127	1566	1	107	2	0	-
3 Gelincik (st)	65	126	1554	1-3	86	2	0	-
4 Veritas Mocha	60	113	1396	1	85	2	0	-
5 Veritas Brown	61	115	1423	1	78	2	0	-

(0=hastalık yok, 4=hastalık şiddetli)