

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez M¼d¼rl¼đ¼



G¼NEYDOđU ANADOLU B¼LGESİ
SULUDA MAKARNALIK BUđDAY
TESCİL RAPORU

TRİMULATO, PLATONE, ARMANDO,
FRODO, GOLD

Ankara-2025

TRİMULATO, PLATONE, ARMANDO, FRODO ve GOLD MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda makarnalık buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde TRİMULATO, PLATONE, ARMANDO, FRODO ve GOLD çeşit adayları 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim, kalite ve hastalık değerleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve karar aşamasına gelinmiştir.

Tarımsal değerleri ölçme denemeleri Diyarbakır, Şanlıurfa (Serince, Koruklu ve Gündaş) ve Mardin'de (Kızıltepe) kurulmuştur. Bu denemelerde Sümerli, Svevo, Burgos, Artuklu, Edesa ve Gündaş standart çeşit olarak kullanılmıştır. Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) testleri 2 yıl süre ile Ankara (Yenikent) ve Manisa'da (Beydere) yapılmıştır. Çeşit adayının UPOV prensiplerine uygun olarak her bir karakter için en uygun dönemde gözlemleri yapılarak çeşit özellik belgesi düzenlenmiştir.

GOLD; Tescil başvurusunu Avşin Gıda Tarım Yağ Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'nin yaptığı çeşit adayı aynı şirket tarafından 2020 yılında Diyarbakır'da ıslah edilmiştir. Çeşit adayı; yazlık, bitki boyu orta ve başaklanma zamanı erken-orta olup tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 638.6 kg/da ortalama verim ile on üçüncü sırada yer almıştır. Çeşit adayının verimi, 689.2 kg/da olan standart çeşitler ortalamasının % 7.3 gerisindedir.

Tekrarlamalı veriler üzerinden yapılan stabilite parametreleri incelendiğinde; çeşit adayı 1.11 b değeri ve negatif a değerine (-141.07) sahiptir.

Kalite değerleri incelendiğinde; çeşit adayının bin tane ağırlığı 41.3-46.2 g, hektolitre ağırlığı 80.8-81.3 kg/hl, protein oranı %14.3-15.9, camsılık % 92-96, SDS sedimentasyon 20-23 ml, ırmik B sarılık değeri 25.3-26.5, ırmik verimi % 63.0-64.7 arasında değişmektedir.

ARMANDO; Tescil başvurusunu Betagen Tarım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin yaptığı çeşit adayı aynı şirket 2020 yılında Diyarbakır'da ıslah edilmiştir. Çeşit adayı; yazlık, bitki boyu orta ve başaklanma zamanı erken-orta olup tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 697.7 kg/da ortalama verim ile yedinci sırada yer almıştır. Çeşit adayının verimi, 689.2 kg/da olan standart çeşitler ortalamasının % 1.2 üzerindedir.

Tekrarlamalı veriler üzerinden yapılan stabilite parametreleri incelendiğinde; çeşit adayı 0.93 b değeri ve pozitif a değerine (47.08) sahiptir.

Kalite değerleri incelendiğinde; çeşit adayının bin tane ağırlığı 37.8-40.2 g, hektolitre ağırlığı 82.5-83.6 kg/hl, protein oranı %13.8-15.3, camsılık % 92-97, SDS sedimentasyon 17-38 ml, ırmik B sarılık değeri 24.8-27.1, ırmik verimi % 60.9-63.2 arasında değişmektedir.

FRODO; Tescil başvurusunu Betagen Tarım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin yaptığı çeşit adayı aynı şirket tarafından 2020 yılında Diyarbakır'da ıslah edilmiştir. Çeşit adayı; yazlık, bitki boyu orta ve başaklanma zamanı orta olup tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 743.8 kg/da ortalama verim ile ikinci sırada yer almıştır. Çeşit adayının verimi, 689.2 kg/da olan standart çeşitler ortalamasının % 7.9 üzerindedir.

Tekrarlamalı veriler üzerinden yapılan stabilite parametreleri incelendiğinde; çeşit adayı 1.17 b değeri ve negatif a değerine (-72.99) sahiptir.

Kalite değerleri incelendiğinde; çeşit adayının bin tane ağırlığı 36.7-43.7 g, hektolitre ağırlığı 83.6-83.6 kg/hl, protein oranı %14.3-16.3, camsılık % 95-98, SDS sedimentasyon 24-30 ml, ırmık B sarılık değeri 24.2-27.6, ırmık verimi % 62.2-62.5 arasında değişmektedir.

TRİMULATO; Tescil başvurusunu LT Tarım üretim Pazarlama Tic. Ltd. Şti.'nin yaptığı çeşit adayı Semillas Batlle S.A tarafından 2012 yılında İspanya'da ıslah edilmiştir. Çeşit adayı; yazlık, bitki boyu orta ve başaklanma zamanı orta olup tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 756.4 kg/da ortalama verim ile birinci sırada yer almıştır. Çeşit adayının verimi, 689.2 kg/da olan standart çeşitler ortalamasının % 9.7 üzerindedir.

Tekrarlamalı veriler üzerinden yapılan stabilite parametreleri incelendiğinde; çeşit adayı 0.96 b değeri ve pozitif a değerine (82.24) sahiptir.

Kalite değerleri incelendiğinde; çeşit adayının bin tane ağırlığı 35.9-38.3 g, hektolitre ağırlığı 81.3-82.6 kg/hl, protein oranı %14.1-15.3, camsılık %98-100, SDS sedimentasyon 25-42 ml, ırmık B sarılık değeri 23.7-27.5 arasında değişmektedir.

PLATONE; ; Tescil başvurusunu Maro Tarım İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yaptığı çeşit adayı Apsov Sementi s.p.a tarafından 2016 yılında İtalya'da ıslah edilmiştir. Çeşit adayı; yazlık, bitki boyu orta ve başaklanma zamanı çok geç olup tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 708.4 kg/da ortalama verim ile altıncı sırada yer almıştır. Çeşit adayının verimi, 689.2 kg/da olan standart çeşitler ortalamasının % 2.8 üzerindedir.

Tekrarlamalı veriler üzerinden yapılan stabilite parametreleri incelendiğinde; çeşit adayı 0.95 b değeri ve pozitif a değerine (41.11) sahiptir.

Kalite değerleri incelendiğinde; çeşit adayının bin tane ağırlığı 38.2-38.2 g, hektolitre ağırlığı 79.9 -80.9 kg/hl, protein oranı %14.3-14.8 camsılık % 92-100, SDS sedimentasyon 18-47 ml, ırmık B sarılık değeri 25.2-29.7, ırmık verimi % 63.2-63.7 arasında değişmektedir.

Kuruluşumuzca Tescil Komitesine sunulan Trimulato, Platone, Armando ve Frodo aynı ismi ile 10.04.2025 tarihinde yapılan Serin İklim Tahılları Komitesince tescil edilmiştir.

**Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkez Müdürlüğü**

Çizelge 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2022-2023 Ekim Yılı Suluda Makarnalık Buğday TDÖ Denemeleri Verim Sonuçları (kg/da)

	Çeşitler	Diyarbakır	Gündaş	Serince	Kızıltepe	Ortalama	VS
1	Sümerli (st)	969.2 b-g	475.9	786.4	937.8 b-g	792.3 b-g	12
2	Svevo (st)	903.5 efg	484.7	685.1	900.9 d-g	743.6 ghi	20
3	Burgos (st)	912.7 d-g	520.6	748.8	938.8 b-g	780.2 d-i	14
4	Artuklu (st)	1053.1 a-d	522.0	703.0	999.5 abc	819.4 bcd	6
5	Edesa (st)	900.2 efg	496.7	677.1	933.0 b-g	751.7 f-i	19
6	Gündaş (st)	1069.8 abc	497.3	728.1	911.6 c-g	801.7 b-f	10
8	Trimulato	1020.0 a-e	511.1	745.9	967.6 b-f	811.1 b-e	8
9	Platone	1005.7 a-f	481.0	642.4	879.8 efg	752.2 f-i	18
10	Armando	866.0 fg	516.2	714.6	946.8 b-g	760.9 e-i	16
11	Frodo	1064.9 abc	500.2	809.4	987.6 a-d	840.5 ab	2
12	Gold	946.1 c-g	540.4	740.1	1000.5 abc	806.8 c-f	9
13	Semsur	1009.8 a-f	531.1	729.0	1000.5 abc	817.6 bcd	7
14	Bering	885.3 efg	511.3	761.0	856.9 g	753.6 f-i	17
15	SY Nilo	1091.5 ab	527.7	743.0	970.5 b-e	833.2 abc	4
16	Redidenari	899.4 efg	461.3	703.3	873.9 g	734.5 hi	21
17	Yıldızhan	851.1 g	463.5	709.4	878.3 fg	725.6 i	22
18	Avşar	1006.3 a-f	544.3	637.9	879.3 efg	767.0 d-i	15
19	Günhan	950.9 b-g	587.9	710.0	904.2 d-g	788.2 b-h	13
20	Firik	1088.0 abc	537.5	707.1	1006.9 ab	834.9 abc	3
21	Mervani	1146.1 a	575.2	766.5	1063.6 a	887.8 a	1
22	Roza	1077.4 abc	509.6	723.8	982.6 a-d	823.3 bc	5
23	Rengin	1053.8 a-d	454.4	733.6	933.4 b-g	793.8 b-g	11
VK(%), F		10.36, **	15.97, ÖD	8.78, ÖD	6.92, **	10.08, **	
AÖF		144.84	-	-	92.19	55.56	

Çizelge 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2023-2024 Ekim Yılı Suluda Makarnalık Buğday TDÖ Denemeleri Verim Sonuçları (kg/da)


	Çeşitler	Diyarbakır	Gündaş	Serince	Kızıltepe	Ortalama	VS
1	Sümerli (st)	823.2 ab	454.7 a-d	676.2 b-f	669.7 a-e	656.0 a-d	4
2	Svevo (st)	776.5 b-e	418.2 c-g	583.0 fg	576.0 c-f	588.4 f-j	17
3	Burgos (st)	755.6 b-e	497.2 a	615.0 d-g	565.4 c-f	608.3 d-h	13
4	Artuklu (st)	788.3 b-e	453.7 a-d	586.2 fg	564.9 c-f	598.3 e-ı	14
5	Edesa (st)	639.4 f	396.5 e-j	586.7 fg	539.4 ef	540.5 j	22
6	Gündaş (st)	744.0 cde	445.0 a-f	643.5 c-g	529.1 ef	590.4 f-ı	16
7	Trimulato	809.2 a-d	481.5 ab	792.5 a	723.8 ab	701.7 a	1
8	Platone	758.5 b-e	401.2 d-ı	762.5 ab	735.6 a	664.4 ab	2
9	Armando	773.6 b-e	345.0 ı	720.7 abc	698.8 abc	634.5 b-f	9
10	Frodo	817.1 abc	393.5 f-ı	708.2 a-d	669.8 a-e	647.1 b-e	5
11	Gold	620.2 f	361.5 hı	433.0 h	466.8 f	470.4 k	23
12	Semsur	790.5 b-e	453.7 a-d	669.7 b-f	534.5 ef	612.1 c-h	12
13	Bering	619.6 f	352.5 ı	607.0 efg	636.0 a-e	553.7 ij	21
14	Liviza	758.6 b-e	366.0 ghı	765.2 ab	688.6 a-d	644.6 b-e	6
15	Carlos	737.3 de	460.7 abc	744.7 ab	697.5 abc	660.0 abc	3
16	Furio Camillo	730.4 e	428.5 b-f	633.7 c-g	733.8 ab	631.6 b-f	10
17	Apache	750.8 b-e	451.0 a-e	545.2 g	547.4 def	573.6 hij	19
18	Grander	736.0 de	396.2 e-ı	559.2 g	600.8 a-f	573.0 hij	20
19	Serif 63	731.4 e	448.7 a-f	641.7 c-g	553.5 def	593.8 f-ı	15
20	Arthur	769.3 b-e	396.7 e-ı	614.0 d-g	534.2 ef	578.5 g-j	18
21	MY-TD-2	812.7 a-d	412.2 c-h	621.2 d-g	645.3 a-e	622.8 b-g	11
22	MY-TD-4	753.3 b-e	458.2 abc	695.7 a-e	631.8 a-e	634.7 b-f	8
23	Barak	878.1 a	479.0 ab	628.0 c-g	590.6 b-f	643.9 b-e	7
VK(%), F		7.26, **	9.40, **	11.03,**	16.55, **	11.60, **	
AÖF		77.49	56.30	100.44	143.61	49.23	

Çizelge 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2023 ve 2024 Yılları Suluda Makarnalık Buğday TDÖ Denemeleri Verim Sonuçları (kg/da)

Çeşitler	Diyarbakır		Gündaş		Kızıltepe		Serince		Genel Ortalama	V.S.
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
Sümerli (st)	969.2	823.2	475.9	454.7	937.8	669.7	786.4	676.2	724.1 abc	3
Svevo (st)	903.5	776.5	484.7	418.2	900.9	576.0	685.1	583.0	666.0 de	10
Burgos (st)	912.7	755.6	520.6	497.2	938.8	565.4	748.8	615.0	694.2 cd	9
Artuklu (st)	1053.1	788.3	522.0	453.7	999.5	564.9	703.0	586.2	708.8 bc	5
Edesa (st)	900.2	639.4	496.7	396.5	933.0	539.4	677.1	586.7	646.1 e	12
Gündaş (st)	1069.8	744.0	497.3	445.0	911.6	529.1	728.1	643.5	696.0 cd	8
Trimulato	1020.0	809.2	511.1	481.5	967.6	723.8	745.9	792.5	756.4 a	1
Platone	1005.7	758.5	481.0	401.2	879.8	735.6	642.4	762.5	708.3 bc	6
Armando	866.0	773.7	516.2	345.0	946.8	698.8	714.6	720.7	697.7 cd	7
Frodo	1064.9	817.1	500.2	393.5	987.6	669.8	809.4	708.2	743.8 ab	2
Gold	946.1	620.2	540.4	361.5	1000.5	466.8	740.1	433.0	638.5 e	13
Semsur	1009.8	790.5	531.1	453.7	1000.5	534.5	729.0	669.7	714.8 bc	4
Bering	885.3	619.6	511.3	352.5	856.9	636.0	761.0	607.0	653.7 e	11

F : **
%VK: 10.81
AÖF: 37.04


Grafik 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday Verim Grafiği




Çizelge 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday Tarımsal Değerleri Ölçme Denemelerine Ait Bazı Stabilité Parametreleri

Çeşitler	Verim (kg/da)	b		a	C.V.	R ²
			±, - sh			
Sümerli (st)	724.1	0.98	0.09	40.36	12.72	0.80
Svevo (st)	666.0	0.93	0.08	15.58	11.42	0.80
Burgos (st)	694.2	0.87	0.08	89.14	11.20	0.81
Artuklu (st)	708.8	1.12	0.10	-73.86	14.68	0.80
Edesa (st)	646.1	0.96	0.07	-19.93	10.86	0.87
Gündaş (st)	696.0	1.08	0.09	-56.83	13.28	0.83
Trimulato	756.4	0.95	0.09	92.30	11.57	0.81
Platone	708.3	0.94	0.09	52.72	13.67	0.77
Armando	697.7	0.93	0.09	53.57	13.55	0.77
Frodo	743.8	1.16	0.06	-66.79	8.77	0.92
Gold	638.5	1.13	0.13	-149.65	20.18	0.73
Semur	714.8	1.07	0.10	-35.74	14.86	0.78
Bering	653.7	0.88	0.10	44.17	16.10	0.71
Genel Ortalama	696.1					
Std. Ortalama	685.3					


Grafik 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday Stabilite Grafiği



Grafik 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday Beklenen Verim Grafiği



Grafik 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday Beklenen Verim Grafiği (iyi-kötü çevre)



Çizelge 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday TDÖ Denemelerine Ait Teknolojik Analiz Değerleri (Diyarbakır-2023)

Çeşitler	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	Bin Tane Ağırlığı (g, KM*)	Protein Oranı (% , KM*)	Camsı Tane Oranı (%)	SDS Sedimentasyon (un-ml)	İrmik Verimi (%)	İrmik Renk (b)
1- Sümerli (st)	81.4	39.5	13.8	98	42	63.8	29.4
2- Svevo (st)	82.8	42.0	12.3	90	35	63.4	29.0
3- Burgos (st)	79.8	38.8	15.2	94	49	63.6	27.1
4- Artuklu (st)	82.7	44.5	13.2	98	23	62.4	24.8
5- Edesa (st)	79.2	32.6	15.1	100	26	60.1	28.6
6- Gündaş (st)	80.1	39.9	14.0	94	10	62.7	25.6
7- Trimulato	81.3	38.3	14.1	100	42	65.6	27.5
8- Semsur	82.2	35.8	13.2	100	31	63.3	29.8
9- Platone	80.9	38.2	14.8	100	47	63.2	29.7
10- Bering	78.1	43.8	15.0	96	41	61.9	29.5
11- Armando	82.5	40.2	13.8	92	38	60.9	27.1
12- Frodo	83.6	43.7	14.3	98	30	62.2	27.6
13- Gold	80.8	46.2	14.3	96	23	64.7	25.3
14- Rengin	82.7	35.6	12.7	92	30	63.0	29.8
15- Sy Nilo	80.7	40.8	12.4	78	37	61.0	27.7
16- Redidenari	80.2	45.6	15.1	100	56	61.8	29.2
17-Yıldızhan	77.9	31.8	15.3	96	45	59.8	30.6
18- Avşar	81.9	36.4	13.4	96	35	62.7	28.7
19-Günhan	77.0	30.0	16.2	96	39	61.2	23.3
20-Firik	81.6	41.5	13.6	90	40	62.9	26.3
21- Mervani	84.7	41.5	12.6	98	32	65.5	27.8
22- Roza	80.4	38.8	12.8	100	40	63.4	28.1

*KM: Kuru madde üzerinden verilmiştir.

Çizelge 6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday TDÖ Denemelerine Ait Teknolojik Analiz Değerleri (Diyarbakır-2024)

Çeşitler	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	Bin Tane Ağırlığı (g, KM*)	Protein Oranı (%, KM*)	Camsı Tane Oranı (%)	SDS Sedimentasyon (un-ml)	İrmik Verimi (%)	İrmik Renk (b)
1-Svevo (st)	84.8	38.4	14.5	90	18	64.2	24.7
2-Burgos (st)	82.6	38.4	15.3	100	20	64.2	23.4
3-Sümerli (st)	83.4	36.6	15.0	100	19	64.1	25.2
4-Edesa (st)	83.4	38.0	15.9	96	16	59.7	23.5
5-Artuklu (st)	85.2	42.3	15.0	100	15	63.7	21.6
6- Gündaş (st)	85.2	35.3	14.9	98	10	62.9	22.9
7- Trimulato	82.6	35.9	15.3	98	25	63.2	23.7
8-Semur	84.8	34.8	13.8	97	17	63.8	24.9
9-Platone	79.9	38.3	14.3	92	18	63.7	25.2
10-Bering	77.9	40.0	15.4	93	20	62.7	24.6
11-Armando	83.6	37.8	15.3	97	17	63.2	24.8
12-Frodo	83.6	36.7	16.3	95	24	62.5	24.2
13-Gold	81.3	41.3	15.9	92	20	63.0	26.5
14-Liviza	77.9	34.6	16.7	100	19	62.7	22.0
15-Carlos	80.4	31.7	16.7	95	19	61.5	25.3
16-Furio Camillo	80.9	34.6	16.1	100	21	61.7	24.3
17-Apache	77.9	41.0	14.9	94	18	62.9	26.8
18-Grandier	80.9	35.6	16.5	100	20	61.6	24.5
19-Serif 63	80.1	30.5	15.7	100	17	62.8	24.2
20-Arthur	79.2	47.1	17.0	100	19	61.3	25.9
21-MY-TD-2	82.6	46.7	16.2	100	17	62.1	18.7
22-MY-TD-4	81.4	32.1	14.9	96	20	61.3	25.4
23-Barak	83.2	48.3	16.6	94	14	63.6	21.3

*KM: Kuru madde üzerinden verilmiştir.

Çizelge 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday TDÖ Denemeleri Gözlem Sonuçları (2023)

ÇEŞİTLER	Bitki Boyu (cm)			Başaklanma Tarihi (Gün/Ay)			Kılçık Tipi
	Serince	Gündaş	Diyarbakır	Serince	Gündaş	Diyarbakır	Diyarbakır
1- Sümerli (st)	90	85	105	12.Nis	10.Nis	25.Nis	Kılçıklı
2- Svevo (st)	95	85	105	15.Nis	11.Nis	18.Nis	Kılçıklı
3- Burgos (st)	90	85	95	16.Nis	11.Nis	27.Nis	Kılçıklı
4- Artuklu (st)	95	90	100	16.Nis	11.Nis	24.Nis	Kılçıklı
5- Edesa (st)	85	85	100	15.Nis	10.Nis	20.Nis	Kılçıklı
6- Gündaş (st)	80	75	105	14.Nis	11.Nis	20.Nis	Kılçıklı
7- Trimulato	90	85	110	17.Nis	15.Nis	30.Nis	Kılçıklı
8- Semsur	85	85	110	16.Nis	10.Nis	25.Nis	Kılçıklı
9- Platone	80	85	95	14.Nis	9.Nis	29.Nis	Kılçıklı
10-Bering	80	75	100	12.Nis	9.Nis	30.Nis	Kılçıklı
11-Armando	90	75	100	16.Nis	12.Nis	23.Nis	Kılçıklı
12- Frodo	100	75	110	17.Nis	12.Nis	20.Nis	Kılçıklı
13-Gold	90	75	100	15.Nis	11.Nis	19.Nis	Kılçıklı
14-Sy Nilo	90	80	100	14.Nis	11.Nis	19.Nis	Kılçıklı
15-Redidenari	95	80	115	13.Nis	10.Nis	17.Nis	Kılçıklı
16-Yıldızhan	80	85	100	12.Nis	7.Nis	29.Nis	Kılçıklı
17-Avşar	85	80	95	14.Nis	11.Nis	25.Nis	Kılçıklı
18-Günhan	90	80	95	17.Nis	14.Nis	30.Nis	Kılçıklı
19-Firik	95	80	105	16.Nis	15.Nis	24.Nis	Kılçıklı
20-Mervani	90	80	100	19.Nis	12.Nis	19.Nis	Kılçıklı
21-Roza	95	90	105	14.Nis	11.Nis	19.Nis	Kılçıklı

Çizelge 8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Suluda Makarnalık Buğday TDÖ Denemeleri Gözlem Sonuçları (2024)

ÇEŞİTLER		Bitki Boyu (cm)			Başaklanma Tarihi (Gün/Ay)			Sarı Pas	Kahverengi Pas
		Serince	Gündaş	Diyarbakır	Serince	Gündaş	Diyarbakır	Diyarbakır	Serince
1	Svevo (st)	90	90	110	28.Mar	1.Nis	25.Nis	30 MS	0
2	Burgos (st)	90	90	110	1.Nis	1.Nis	25.Nis	10 MR	10 H
3	Sümerli (st)	110	105	110	1.Nis	1.Nis	23.Nis	10 MR	5 H
4	Edesa (st)	95	90	95	30.Mar	2.Nis	19.Nis	10 MS	10 H
5	Artuklu (st)	100	100	105	27.Mar	2.Nis	22.Nis	10 MS	0
6	Gündaş (st)	90	95	115	2.Nis	4.Nis	21.Nis	-	20 D
7	Trimulato	100	100	110	2.Nis	6.Nis	26.Nis	-	10 D
8	Semur	95	95	110	1.Nis	1.Nis	23.Nis	30 MS	10 H
9	Platone	100	100	110	14.Nis	1.Nis	26.Nis	10 MS	0
10	Bering	105	100	110	14.Nis	7.Nis	26.Nis	10 MR	0
11	Armando	100	100	115	4.Nis	7.Nis	25.Nis	60 S	0
12	Frodo	100	100	110	2.Nis	1.Nis	25.Nis	20 MS	0
13	Gold	95	90	120	26.Mar	1.Nis	20.Nis	-	10 H
14	Liviza	105	100	110	14.Nis	1.Nis	27.Nis	-	0
15	Carlos	95	95	105	4.Nis	28.Mar	25.Nis	40 S	0
16	Furio Camillo	90	100	95	13.Nis	1.Nis	25.Nis	20 MS	10 H
17	Apache	100	100	115	28.Mar	1.Nis	18.Nis	10 MS	10 D
18	Grander (Burgaz)	105	105	120	6.Nis	10.Nis	25.Nis	-	0
19	Şerif 63	95	90	95	4.Nis	10.Nis	24.Nis	-	10 OD
20	Arthur	85	90	110	4.Nis	1.Nis	24.Nis	-	0
21	My Td-2	105	100	110	2.Nis	1.Nis	20.Nis	-	10 H
22	My Td-4	100	100	110	1.Nis	1.Nis	25.Nis	-	0
23	Barak	100	95	110	27.Mar	1.Nis	19.Nis	-	0

