

SEBZE TÜRLEİ

**Beyaz Bař Lahana
Karnabahar
Brokoli**

2023

KATMERBeyaz Baş Lahana (*Brassica oleracea* L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *alba* DC.)


Tescil yılı	2023		
İslah edildiği yer ve yılı	Hollanda - 2015		
Çeşit sahibi kuruluş	Hazera Tohumculuk Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Hazera Seeds BV		
İslah yöntemi	Melezleme		
Morfolojik özellikleri	Bitki	Yükseklik	Orta ile uzun arası
	Bitki:	Dış yaprakların duruşu	Yarı dik
	Dış Yaprak	Büyüklik	Orta
	Dış Yaprak	Kabarcıklık derecesi	Orta
	Dış Yaprak	Kabarcıkların büyüklüğü	Orta
	Dış Yaprak	Renk (mumsulukla birlikte)	Gri-yeşil
	Baş	Uzunlamasına kesit biçimi	Dairesel
	Baş	Uzunluk	Orta ile uzun arası
	Baş	Çap	Orta
	Baş	Örten yaprağın rengi	Yeşil
	Baş	İç rengi	Sarımsı
	Baş	Sıklık	Orta ile sıkı arası
	Baş	İç gövde uzunluğunun başın uzunluğuna oranı	Uzun
		Hasat olgunluğuna gelme zamanı	Orta
		Erkek kısırılık	Var
Kullanım amacı ve şekli:	Taze tüketim, Kültür çeşidi		
Yetiştirme koşulları ve sezonu	Açık saha, Sonbahar		
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Antalya, Manisa, Samsun		

KOCABAŞBeyaz Baş Lahana (*Brassica oleracea* L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *alba* DC.)

Tescil yılı	2023			
İslah edildiği yer ve yılı	Japonya - 2009			
Çeşit sahibi kuruluş	Final Tarım Ticaret A.Ş.			
İslahçı kuruluş	Tokita Sementi Italia SRL			
İslah yöntemi	Melezleme			
Morfolojik özellikleri	Bitki	Yükseklik	Orta	
	Bitki:	Dış yaprakların duruşu	Yarı dik	
	Dış Yaprak	Büyüklik	Büyük	
	Dış Yaprak	Kabarcıklık derecesi	Orta	
	Dış Yaprak	Kabarcıkların büyüklüğü	Orta	
	Dış Yaprak	Renk (mumsulukla birlikte)	Yeşil	
	Baş	Uzunlamasına kesit biçimi	Enine dar eliptik	
	Baş	Uzunluk	Orta ile uzun arası	
	Baş	Çap	Büyük	
	Baş	Örten yaprağın rengi	Yeşil	
	Baş	İç rengi	Sarımsı	
	Baş	Sıklık	Gevşek	
	Baş	İç gövde uzunluğunun başın uzunluğuna oranı	Orta	
		Hasat olgunluğuna gelme zamanı	Erken	
		Erkek kısırılık	Yok	
Kullanım amacı ve şekli:	Taze tüketim, Kültür çeşidi			
Yetiştirme koşulları ve sezonu	Açık saha, Sonbahar			
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Antalya, Manisa, Samsun			

VENOSAKarnabahar (*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.)

Tescil yılı	2023	
İslah edildiği yer ve yılı	Hollanda - 2011	
Çeşit sahibi kuruluş	Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti.	
İslahçı kuruluş	Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	
İslah yöntemi	Melezleme	
Morfolojik özellikleri	Fide: Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Yaprak: Duruş	Yarı dik
	Yaprak: Uzunluk	Kısa
	Yaprak: Genişlik	Dar
	Yaprak: Uzunluk/genişlik oranı	Orta ile geniş arası
	Yaprak: Renk yoğunluğu	Orta ile koyu arası
	Taç: İç yapraklarca örtünme durumu	Tamamen örtülü
	Taç: Yükseklik	Kısa ile orta arası
	Taç: Çap	Küçük ile orta arası
	Taç: Uzunlamasına kesit biçimi	Hafif basık eliptik
	Taç: Kubbeleşme	Orta
	Taç: Rengi	Beyazımsı
	Çiçek: Rengi	Beyaz
	İlkbaharda dikiminde erkencilik	Orta ile geç arası
	Güz dikiminde erkencilik	Erken ile orta arası güzlük tip
Erkek kısırılık	Tamamen	
Kullanım amacı ve şekli:	Taze tüketim, Kültür çeşidi	
Yetiştirme koşulları ve sezonu	Açık saha, Sonbahar	
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Antalya, Manisa, Samsun, Ankara	

DARIFENKarnabahar (*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.)

Tescil yılı	2023	
İslah edildiği yer ve yılı	Fransa - 2014	
Çeşit sahibi kuruluş	Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İslahçı kuruluş	Syngenta Crop protection AG	
İslah yöntemi	Melezleme	
Morfolojik özellikleri	Fide: Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Yaprak: Duruş	Yarı dik
	Yaprak: Uzunluk	Orta
	Yaprak: Genişlik	Orta
	Yaprak: Uzunluk/genişlik oranı	Orta
	Yaprak: Renk yoğunluğu	Orta
	Taç: İç yapraklarca örtünme durumu	Kısmen örtülü
	Taç: Yükseklik	Orta
	Taç: Çap	Küçük ile orta arası
	Taç: Uzunlamasına kesit biçimi	Orta basık eliptik
	Taç: Kubbeleşme	Orta
	Taç: Rengi	Beyazımsı
	Çiçek: Rengi	Sarı
	Güz dikiminde erkencilik	Orta ile geç arası kışlık tip
	Erkek kısırlık	Tamamen
Kullanım amacı ve şekli:	Taze tüketim, Kültür çeşidi	
Yetiştirme koşulları ve sezonu	Açık saha, Sonbahar	
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Antalya, Manisa, Samsun	

DRAGENKarnabahar (*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.)

Tescil yılı	2023	
İslah edildiği yer ve yılı	Fransa - 2015	
Çeşit sahibi kuruluş	Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İslahçı kuruluş	Syngenta Crop protection AG	
İslah yöntemi	Melezleme	
Morfolojik özellikleri	Fide: Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Yaprak: Duruş	Yarı dik
	Yaprak: Uzunluk	Orta
	Yaprak: Genişlik	Dar
	Yaprak: Uzunluk/genişlik oranı	Orta
	Yaprak: Renk yoğunluğu	Orta
	Taç: İç yapraklarca örtünme durumu	Kısmen örtülü
	Taç: Yükseklik	Orta ile uzun arası
	Taç: Çap	Orta ile büyük arası
	Taç: Uzunlamasına kesit biçimi	Orta basık eliptik
	Taç: Kubbeleşme	Orta
	Taç: Rengi	Beyazımsı
	Çiçek: Rengi	Sarı
	Güz dikiminde erkencilik	Geççi kışlık tip
	Erkek kısırılık	Tamamen
Kullanım amacı ve şekli:	Taze tüketim, Kültür çeşidi	
Yetiştirme koşulları ve sezonu	Açık saha, Sonbahar	
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Antalya, Manisa, Samsun	

BARON
Brokoli (*Brassica oleracea* L. var. *italica* Plenck)



Tescil yılı	2023	
İslah edildiği yer ve yılı	Japonya-2015	
Çeşit sahibi kuruluş	Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	
İslahçı kuruluş	Sakata Vegetable Europe SAS-Fransa	
İslah yöntemi	Melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki: Yükseklik	Orta
	Yaprak: Uzunluğu	Orta ile uzun arası
	Yaprak: Lob sayısı	Orta
	Yaprak Yüzeyi: Rengi	Mavi yeşil
	Yaprak Yüzeyi: Kenarda dalgalanma	Zayıf ile orta arası
	Taç: Tek ana taçlı tipte; bitki yüksekliğine göre ana tacın seviyesi	Orta
	Taç: Çap	Orta
	Taç: Tek ana taçlı tipte; Uzunlamasına kesit şekli	Çok basık eliptik (orta basık eliptiğe doğru)
	Taç: Rengi	Gri yeşil
	Hasat zamanı	Orta
	Erkek kısırılık	Var
Kullanım amacı ve şekli:	Taze tüketim, Kültür çeşidi	
Yetiştirme koşulları ve	Açık saha, Sonbahar	
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Antalya, Manisa, Samsun	

#