

BİBER

2024

AGNES
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	İSPANYA - 2013		
Çeşit sahibi kuruluş	Hmclause Tohumculuk Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	HMClause		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Kare
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

ALAGÜL
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	Göktürk Tohum Ür. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

AS 966
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

BARLAS
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Troya Tohum Üretim Araştırma ve Pazarlama Ticaret A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Troya Tohum Üretim Araştırma ve Pazarlama Ticaret A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

BAYRAKTAR
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi		
İslahçı kuruluş	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi		
İslah yöntemi	Seleksiyon		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

BERFU
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
Islahçı kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

BEYİT
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	13 Yıldız Grup Tar. Ve Toh. San. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Genagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

BREZZA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi		
İslahçı kuruluş	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi		
İslah yöntemi	Seleksiyon		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Sarı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

BT NİLSU
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Bursa Tohumculuk Ziraat ve Ticaret A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Bursa Tohumculuk Ziraat ve Ticaret A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Çok zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

BÜCÜR
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Burunsuz Otomotiv Tohum Fide (Abdurrahman BURUNSUZ)		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

CAZİBE
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Metgen Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Bejo Zaden BV.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

CİHANPARE
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tar. Arş. Ens.		
İslahçı kuruluş	Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tar. Arş. Ens.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Süs		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Sarı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Turuncu
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

CİRİT 14P5198
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

CORVUS
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2014		
Çeşit sahibi kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

ÇİĞDEM
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2015		
Çeşit sahibi kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

ÇÖZÜM
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2015		
Çeşit sahibi kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

DİKAÇI
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Roverseeds Tarım Tohumculuk Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

DOST
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Metgen Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.		
Islahçı kuruluş	Bejo Zaden BV.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Çok zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

DS 300
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

DÜŞEŞ
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Altın Tohumculuk Tic. ve San. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Altın Tohumculuk Tic. ve San. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

EKSELANS
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kaliforniya Wonder		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Geniş eliptik
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Çok geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

FERAYE
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 0		
Çeşit sahibi kuruluş	Antalya Tarım Üretim Dan. Ve Paz. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Antalya Tarım Üretim Dan. Ve Paz. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

FİZY
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Alternatif Tarım Bank Ziraat İlaç Güb. Bayii		
İslahçı kuruluş	Mehmet Şaban ELDEMİR		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Şili		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

FOREA 14P4287
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
Islahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kaliforniya Wonder		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

FREA S28
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	İTU Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	İTU Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

HALLEY
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
Islahçı kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Çok zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

HARBİ
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Sarı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

HOYRAT 14P7037
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
Islahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Macar		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Yok
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	-
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Sarı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

HÜREL
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd.		
İslahçı kuruluş	Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd.		
İslah yöntemi	Seleksiyon		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

HW 83
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Karlıdağ Danışmanlık Toh. Güb.Tar. Ür. Gıda İş San. Tic. İth. Ve İhr. Ltd.Şti.		
Islahçı kuruluş	Dünya Tohum Arge ve Ür. A.Ş.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Macar		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Yok
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	-
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Sarı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

İMZA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

JULİET
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Asos Tarım Toh. Tur. İnş. San. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Asos Tarım Toh. Tur. İnş. San. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

KAMİLKA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Semen Ziraat ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İklim Bahçe Kùltürleri Fonk. Gıda Ür. Bil. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Seleksiyon		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

KARDİNAL
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	Troya Tohum Üretim Araştırma ve Pazarlama Ticaret A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Troya Tohum Üretim Araştırma ve Pazarlama Ticaret A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

KARDULA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Süs		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Çok zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Çok kısa
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

KENDALL
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2015		
Çeşit sahibi kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
Islahçı kuruluş	AD-Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapyra		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

KIVILCIM
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

KUPA 14P4853
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
Islahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

LARİSSA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	ÇİN - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	İnvictus Tohumculuk San. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Anhui Jianghuai Horticulture Seeds Co. Ltd.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

LEVEND
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.		
İslahçı kuruluş	AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

LİTİ
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Altın Tohumculuk Tic. ve San. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Altın Tohumculuk Tic. ve San. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

LUXER
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	İklim Bahçe Kültürleri Fonk. Gıda Ür. Bil. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	İklim Bahçe Kültürleri Fonk. Gıda Ür. Bil. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Seleksiyon		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

MANŞET 14P4045
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	İsot		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

MANTİS
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Karlıdağ Danışmanlık Toh. Güb.Tar. Ür. Gıda İş San. Tic. İth. Ve İhr. Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Dünya Tohum Arge ve Ür. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumuramsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

NARKOZ
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtaamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

NEHİR
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Hibrit Tohumculuk Toh. Isl. ve Ür.San.İth.İhr.Paz.Tic. Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Hibrit Tohumculuk Toh. Isl. ve Ür.San.İth.İhr.Paz.Tic. Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

NEVA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Argeto Sebze Tohumları Islah Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti.		
Islahçı kuruluş	Argeto Sebze Tohumları Islah Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

PERON
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Genetika Tohum Tarım İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Genetika Tohum Tarım İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

PİYADE
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Sarı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

PUMA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Maraş tipi		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

RAMPA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Genetika Tohum Tarım İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Genetika Tohum Tarım İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

SEDEF 14P4508
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
Islah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
Islahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

STAR ADN 39
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Aden Tohum Gıda Tarım San ve Tic. Ltd. Şti		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

SULTAN
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	Proto Profosyonel Tohum Tarımsal Ürünler Paz. Tic. Ve Turizm Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Proto Profosyonel Tohum Tarımsal Ürünler Paz. Tic. Ve Turizm Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

ŞAFAK
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Lider Tohum Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Lider Tohum Üretim ve Pazarlama Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Sarı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

ŞEKİL
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Argeto Sebze Tohumları İslah Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Argeto Sebze Tohumları İslah Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

TALYA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

TG 12 KAPLAN
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

TİESTO
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	İnova Tohum A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Bülent SAMANCI		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

TORPİL
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Genetika Tohum Tarım İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Genetika Tohum Tarım İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

TÜRKAY
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kaliforniya Wonder		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Çok geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

ÜNLÜ 14P5007
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kaliforniya Wonder		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Çok geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Kare
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Sarı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

VEKTÖR
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

YAĞMUR 14P5258
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

YAHYA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Yüksel Tohumculuk Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

ZALİM
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Flores Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Smyrna Toh. Fide. Fidan. Zir. Dan. İt. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		