

MISIR

Şeker Mısır
Cin Mısır

2024

ZX16
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D.- 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Ali Ateş (Ateşler Bakliyat)		
İslahçı kuruluş	W.O. Zangger & Son. Inc., Zangger Popcorn Hybrids		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Ortadan geçe
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Orta
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Güçlü
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

FRAGMAN
ŞEKER MISIR (*Zea mays saccharata* Sturt.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE- 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Şeker (Sh2)		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Erken
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Orta
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Şeker
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

MACARON
ŞEKER MISIR (*Zea mays saccharata* Sturt.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE- 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Şeker (Sh2)		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Erken
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Orta
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Şeker
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

SF 2070
ŞEKER MISIR (*Zea mays saccharata* Sturt.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D.-2011		
Çeşit sahibi kuruluş	Semillas Fito Tar. San. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İllinois Foundation Seeds, Inc.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Şeker (Sh2)		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Erken
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Orta
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Orta
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Şeker
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

PRENSES
ŞEKER MISIR (*Zea mays saccharata* Sturt.)



Tescil yılı	2024		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE- 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	Küçük Çiftlik Tohum. ve Tar. Ürün. Ürtm Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Küçük Çiftlik Tohum. ve Tar. Ürün. Ürtm Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Şeker (Su)		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Erken
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Orta
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Şeker
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		