

SERİN İKLİM TAHİLLARİ

Ekmeklik Buğday
Makarnalık Buğday

2024

KARAKIZ
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2020								
Başvuru sahibi kuruluş	Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi mavimsi ve 1000 tane ağırlığı 27.5-27.4 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 69.4-74.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.5-15.6</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 59-72</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 226-410</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 69.4-74.2	Protein (%)	: 15.5-15.6	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 59-72	Enerji Değeri (W)	: 226-410
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 69.4-74.2								
Protein (%)	: 15.5-15.6								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 59-72								
Enerji Değeri (W)	: 226-410								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 617.8 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

ALTINAY
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2020								
Başvuru sahibi kuruluş	Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 23.0-26.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 68.7-75.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.5-16.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 57-68</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 226-252</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 68.7-75.6	Protein (%)	: 15.5-16.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-68	Enerji Değeri (W)	: 226-252
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 68.7-75.6								
Protein (%)	: 15.5-16.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-68								
Enerji Değeri (W)	: 226-252								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 670.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

TRB22 42
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Edirne/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Islahçı kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 27.9-32.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 71.3-80.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.5-16.6</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 58-67</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 230-239</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 71.3-80.1	Protein (%)	: 14.5-16.6	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 58-67	Enerji Değeri (W)	: 230-239
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 71.3-80.1								
Protein (%)	: 14.5-16.6								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 58-67								
Enerji Değeri (W)	: 230-239								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 724.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

TB YAMAN
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Edirne/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Islahçı kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 26.0-31.3 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 70.0-78.5</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.5-16.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 61-64</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 217-309</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 70.0-78.5	Protein (%)	: 13.5-16.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 61-64	Enerji Değeri (W)	: 217-309
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 70.0-78.5								
Protein (%)	: 13.5-16.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 61-64								
Enerji Değeri (W)	: 217-309								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 776 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

EYMEN
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Konya/2013								
Başvuru sahibi kuruluş	Topraklı Gübre Tar. ve Gıda Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Topraklı Gübre Tar. ve Gıda Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 30.8-31.1 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 69.9-78.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.8-16.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 61-69</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 242-244</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 69.9-78.2	Protein (%)	: 15.8-16.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 61-69	Enerji Değeri (W)	: 242-244
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 69.9-78.2								
Protein (%)	: 15.8-16.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 61-69								
Enerji Değeri (W)	: 242-244								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 713.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

BALKAN59
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Edirne/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 33.2-33.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 73.9-.79.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.0-.15.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 55-70</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 277-337</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.9-.79.0	Protein (%)	: 13.0-.15.0	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 55-70	Enerji Değeri (W)	: 277-337
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.9-.79.0								
Protein (%)	: 13.0-.15.0								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 55-70								
Enerji Değeri (W)	: 277-337								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 709.5 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

SİM 102
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Aydın/2018								
Başvuru sahibi kuruluş	Sim Tohumculuk Tarım San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 29.2-37.9 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 66.7-75.3</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.7-15.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 52-59</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 159-260</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 66.7-75.3	Protein (%)	: 13.7-15.0	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 52-59	Enerji Değeri (W)	: 159-260
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 66.7-75.3								
Protein (%)	: 13.7-15.0								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 52-59								
Enerji Değeri (W)	: 159-260								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 689.4 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

MEVA 59
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Bulgaristan/2011								
Başvuru sahibi kuruluş	Önder Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Agricultural Experimental Station Dunav								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 25.6-31.10 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 72.0-76.3</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.1-16.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 56-68</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 125-283</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 72.0-76.3	Protein (%)	: 15.1-16.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 56-68	Enerji Değeri (W)	: 125-283
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 72.0-76.3								
Protein (%)	: 15.1-16.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 56-68								
Enerji Değeri (W)	: 125-283								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 689.1 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

LG RUFO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Fransa/2009								
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum Islah ve Üretim Sanayi Tic. A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Limagrain Europe								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 27.0-30.4 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 67.8-76.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.7-14.3</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 57-63</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 200-210</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 67.8-76.9	Protein (%)	: 13.7-14.3	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-63	Enerji Değeri (W)	: 200-210
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 67.8-76.9								
Protein (%)	: 13.7-14.3								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-63								
Enerji Değeri (W)	: 200-210								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 747.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

ELİF
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Hektaş Tic. T.A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Hektaş Tic. T.A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 26.6-29.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı erken-ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 76.6-82.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.4-14.2</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 59-64</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 286-437</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.6-82.8	Protein (%)	: 12.4-14.2	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 59-64	Enerji Değeri (W)	: 286-437
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.6-82.8								
Protein (%)	: 12.4-14.2								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 59-64								
Enerji Değeri (W)	: 286-437								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 739.2 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

NEFER
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Gönen/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti								
İslahçı kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 22.2-26.2 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 71.4-72.4</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.8-15.9</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 58-72</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 236-337</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 71.4-72.4	Protein (%)	: 15.8-15.9	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 58-72	Enerji Değeri (W)	: 236-337
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 71.4-72.4								
Protein (%)	: 15.8-15.9								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 58-72								
Enerji Değeri (W)	: 236-337								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 762.5 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

TEKFEN 2169
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Adana/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş								
İslahçı kuruluş	Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 33.3-35.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.9-79.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.0-13.6</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 57-67</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 314-451</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-79.2	Protein (%)	: 13.0-13.6	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-67	Enerji Değeri (W)	: 314-451
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-79.2								
Protein (%)	: 13.0-13.6								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-67								
Enerji Değeri (W)	: 314-451								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 649.5 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

KUTAY
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
İslahçı kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 34.4-35.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.0-79.7</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.1-14.4</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 32-38</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 146-258</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.0-79.7	Protein (%)	: 12.1-14.4	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 32-38	Enerji Değeri (W)	: 146-258
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.0-79.7								
Protein (%)	: 12.1-14.4								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 32-38								
Enerji Değeri (W)	: 146-258								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 632.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

BEYDİLİ
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
İslahçı kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 36.8-41.7 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 76.9-78.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.6-14.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 35-40</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 203-247</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.9-78.6	Protein (%)	: 12.6-14.0	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-40	Enerji Değeri (W)	: 203-247
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.9-78.6								
Protein (%)	: 12.6-14.0								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-40								
Enerji Değeri (W)	: 203-247								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 651.5 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

MARİNA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2018								
Başvuru sahibi kuruluş	Maro Tarım İnşaat Tic. ve San. A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Maro Tarım İnşaat Tic. ve San. A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 34.5-34.9 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 76.6-79.5</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.4-15.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 35-58</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 209-339</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.6-79.5	Protein (%)	: 13.4-15.0	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-58	Enerji Değeri (W)	: 209-339
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.6-79.5								
Protein (%)	: 13.4-15.0								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-58								
Enerji Değeri (W)	: 209-339								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 641.1 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

MARİBO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2018								
Başvuru sahibi kuruluş	Maro Tarım İnşaat Tic. ve San. A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Maro Tarım İnşaat Tic. ve San. A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 37.0-38.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 76.8-77.7</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10.2-11.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 30-35</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 106-169</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.8-77.7	Protein (%)	: 10.2-11.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 30-35	Enerji Değeri (W)	: 106-169
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.8-77.7								
Protein (%)	: 10.2-11.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 30-35								
Enerji Değeri (W)	: 106-169								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 763.1 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

AKINAY 42
Ekmeklik Buğday (*Triticum spelta* L.)



Tescil yılı	2024
Islah edildiği yer ve yılı	Konya/2020
Başvuru sahibi kuruluş	Avesa Tarım Gıda ve Hayvancılık Ltd. Şti
Islahçı kuruluş	Avesa Tarım Gıda ve Hayvancılık Ltd. Şti
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 33.5-33.6 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı orta-geçtir.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 79.0-79.7 Protein (%) : 13.4-15.9 Zeleny Sedimentasyon (ml) : 50-59 Enerji Değeri (W) : 265-412
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 600.8 kg/da' dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)

TOMRİS
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Türkiye/2020								
Başvuru sahibi kuruluş	Alp Tarım İlaçları Paz. San. Tic. Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Alp Tarım İlaçları Paz. San. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 36.0-38.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.6-80.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.7-12.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 45-66</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 250-285</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.6-80.8	Protein (%)	: 12.7-12.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 45-66	Enerji Değeri (W)	: 250-285
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.6-80.8								
Protein (%)	: 12.7-12.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 45-66								
Enerji Değeri (W)	: 250-285								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 734.2 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

BLYSKAWICA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Polonya/2018								
Başvuru sahibi kuruluş	Alkan İnşaat Müh. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti								
Islahçı kuruluş	Malapolska Hodowla Roslin Sp.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 34.5-36.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 74.0-75.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 11.2-13.6</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 39-42</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 147-195</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.0-75.6	Protein (%)	: 11.2-13.6	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 39-42	Enerji Değeri (W)	: 147-195
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.0-75.6								
Protein (%)	: 11.2-13.6								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 39-42								
Enerji Değeri (W)	: 147-195								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 725.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

MAKRO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Balıkesir/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 39.3-40.1 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.9-78.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 11.9-14.8</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 36-39</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 148-187</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-78.1	Protein (%)	: 11.9-14.8	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-39	Enerji Değeri (W)	: 148-187
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-78.1								
Protein (%)	: 11.9-14.8								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-39								
Enerji Değeri (W)	: 148-187								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 705.4 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

BEZOSTAYA 100
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Rusya/2000								
Başvuru sahibi kuruluş	Akçakaya Tarım Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Krasnodar Lukayenko Research Institute of Agriculture								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 34.5-37.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.8-80.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.7-14.9</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 32-37</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 163-238</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.8-80.1	Protein (%)	: 12.7-14.9	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 32-37	Enerji Değeri (W)	: 163-238
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.8-80.1								
Protein (%)	: 12.7-14.9								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 32-37								
Enerji Değeri (W)	: 163-238								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 698.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

AYBARS
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Ankara/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Islahçı kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 35.2-35.4 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.4-81.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.0-14.9</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 36-37</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 156-264</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-81.6	Protein (%)	: 13.0-14.9	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-37	Enerji Değeri (W)	: 156-264
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-81.6								
Protein (%)	: 13.0-14.9								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-37								
Enerji Değeri (W)	: 156-264								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 563 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

GÜNDÜZALP
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Adıyaman/2019								
Başvuru sahibi kuruluş	Geçitkuşığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü								
Islahçı kuruluş	Geçitkuşığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 37.2-40.7 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.4-79.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.9-15.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 55-71</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 219-360</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-79.8	Protein (%)	: 12.9-15.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 55-71	Enerji Değeri (W)	: 219-360
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-79.8								
Protein (%)	: 12.9-15.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 55-71								
Enerji Değeri (W)	: 219-360								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 436.7 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

TULPAR
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Türkiye/2016								
Başvuru sahibi kuruluş	Ata Tohumculuk İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Ata Tohumculuk İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 30.5-32.2 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 80.2-80.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.8-15.6</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 57-70</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 309-377</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.2-80.6	Protein (%)	: 14.8-15.6	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-70	Enerji Değeri (W)	: 309-377
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.2-80.6								
Protein (%)	: 14.8-15.6								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 57-70								
Enerji Değeri (W)	: 309-377								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 436.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

ZİRVE
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Türkiye/2014								
Başvuru sahibi kuruluş	Ata Tohumculuk İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Ata Tohumculuk İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 37.7-38.2 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.7-79.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.6-16.3</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 48-60</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 235-367</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.7-79.8	Protein (%)	: 13.6-16.3	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 48-60	Enerji Değeri (W)	: 235-367
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.7-79.8								
Protein (%)	: 13.6-16.3								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 48-60								
Enerji Değeri (W)	: 235-367								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 420.6 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

TREND
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Balıkesir/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 37.1-39.8 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.4-80.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.6-16.4</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 44-70</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 200-329</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-80.6	Protein (%)	: 12.6-16.4	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-70	Enerji Değeri (W)	: 200-329
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-80.6								
Protein (%)	: 12.6-16.4								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-70								
Enerji Değeri (W)	: 200-329								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 459.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

MİRANBEY
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Mardin/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Yıldız Tarım Petrol İnş. Loj. Dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Yıldız Tarım Petrol İnş. Loj. Dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 41.2-44.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 81.1-81.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.6-14.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 45-46</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 313-372</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.1-81.2	Protein (%)	: 12.6-14.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 45-46	Enerji Değeri (W)	: 313-372
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.1-81.2								
Protein (%)	: 12.6-14.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 45-46								
Enerji Değeri (W)	: 313-372								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 822.4 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)								

ALEGRİAS
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	İtalya/2012								
Başvuru sahibi kuruluş	Progen Tohum A.Ş.								
İslahçı kuruluş	ApsovSementi S.P.A.								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 35.0-37.8 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.4-83.5</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.5-12.8</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 38-49</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 136-365</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-83.5	Protein (%)	: 12.5-12.8	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 38-49	Enerji Değeri (W)	: 136-365
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-83.5								
Protein (%)	: 12.5-12.8								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 38-49								
Enerji Değeri (W)	: 136-365								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 854.4 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)								

LG ASTERION
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Fransa/2011								
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Limagrain Europe								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 29.7-35.8 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 71.3-73.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10.8-13.5</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 40-52</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 184-186</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 71.3-73.0	Protein (%)	: 10.8-13.5	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-52	Enerji Değeri (W)	: 184-186
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 71.3-73.0								
Protein (%)	: 10.8-13.5								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-52								
Enerji Değeri (W)	: 184-186								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 710.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adapazarı, Pamukova, Bandırma, Karacabey, Menemen, Dalaman								

PARLA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Erzurum/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü								
Islahçı kuruluş	Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 33.2-41.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.1-78.3</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10.6-13.5</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 30-39</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 106-226</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.1-78.3	Protein (%)	: 10.6-13.5	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 30-39	Enerji Değeri (W)	: 106-226
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.1-78.3								
Protein (%)	: 10.6-13.5								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 30-39								
Enerji Değeri (W)	: 106-226								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 658.9 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Erzurum (Pasinler), Erzurum (Aziziye), Muş, Erzincan								

LG VENCEDOR
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2012								
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum İslah ve Üretim A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Limagrain Europe								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 29.0-33.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.6-80.4</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 11.4-12.6</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 40-42</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 197-234</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.6-80.4	Protein (%)	: 11.4-12.6	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-42	Enerji Değeri (W)	: 197-234
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.6-80.4								
Protein (%)	: 11.4-12.6								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-42								
Enerji Değeri (W)	: 197-234								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 722.4 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş								

LG ANCİA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2015								
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum İslah ve Üretim A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Limagrain Europe								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 33.6-34.1 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 72.0-74.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.0-13.5</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 58-63</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 261-360</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 72.0-74.0	Protein (%)	: 12.0-13.5	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 58-63	Enerji Değeri (W)	: 261-360
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 72.0-74.0								
Protein (%)	: 12.0-13.5								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 58-63								
Enerji Değeri (W)	: 261-360								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 725.2 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş								

MERVE
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
Islah edildiği yer ve yılı	Ankara/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Hektaş Tic. T.A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Hektaş Tic. T.A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 37.6-44.4 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.8-79.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.7-14.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 44-49</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 186-319</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.8-79.1	Protein (%)	: 12.7-14.0	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-49	Enerji Değeri (W)	: 186-319
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.8-79.1								
Protein (%)	: 12.7-14.0								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-49								
Enerji Değeri (W)	: 186-319								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 644.9 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş								

CALLİSTO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2024								
İslah edildiği yer ve yılı	Adana/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Atlas Tohum Ziraat Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Atlas Tohum Ziraat Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 35.1-38.7 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 80.5-80.7</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.3-12.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 65-67</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 255-348</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.5-80.7	Protein (%)	: 12.3-12.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 65-67	Enerji Değeri (W)	: 255-348
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.5-80.7								
Protein (%)	: 12.3-12.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 65-67								
Enerji Değeri (W)	: 255-348								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 631.6 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş								

ALF BRAVO
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
Islah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2018										
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hay. ve Paz. San. Tic. Ltd.										
Islahçı kuruluş	Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 35.2-43.6 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 73.4-78.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.2-16.3</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 78-98</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 19-38</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 20.8-25.1</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.4-78.0	Protein (%)	: 15.2-16.3	Camsılık (%)	: 78-98	SDS Sedimentasyon (ml)	: 19-38	İrmik B Değeri	: 20.8-25.1
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.4-78.0										
Protein (%)	: 15.2-16.3										
Camsılık (%)	: 78-98										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 19-38										
İrmik B Değeri	: 20.8-25.1										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 666.2 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli										

ALF VİZYON
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
İslah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2018										
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hay. ve Paz. San. Tic. Ltd.										
İslahçı kuruluş	Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 37.1-43.0 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.2-80.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.5-15.5</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 82-92</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 20-43</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 21.4-25.8</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.2-80.8	Protein (%)	: 15.5-15.5	Camsılık (%)	: 82-92	SDS Sedimentasyon (ml)	: 20-43	İrmik B Değeri	: 21.4-25.8
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.2-80.8										
Protein (%)	: 15.5-15.5										
Camsılık (%)	: 82-92										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 20-43										
İrmik B Değeri	: 21.4-25.8										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 678.9 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne, Tekirdağ, Kırklareli (Lüleburgaz), Edirne (Keşan)										

MARGOLD
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2018
Başvuru sahibi kuruluş	Maro Tarım İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
İslahçı kuruluş	Maro Tarım İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 38.1-39.9 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı orta-geçtir.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 75.6-77.1 Protein (%) : 12.0-13.9 Camsılık (%) : 60-100 SDS Sedimentasyon (ml) : 30-50 İrmik B Değeri : 21.2-25.1
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 623.6 kg/da' dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)

GÜNHAN
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
İslah edildiği yer ve yılı	Ceylanpınar/2021										
Başvuru sahibi kuruluş	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü										
İslahçı kuruluş	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 30.0-33.8 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.0-78.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.9-16.2</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 96-100</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 20-39</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 23.3-25.2</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.0-78.1	Protein (%)	: 12.9-16.2	Camsılık (%)	: 96-100	SDS Sedimentasyon (ml)	: 20-39	İrmik B Değeri	: 23.3-25.2
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.0-78.1										
Protein (%)	: 12.9-16.2										
Camsılık (%)	: 96-100										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 20-39										
İrmik B Değeri	: 23.3-25.2										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 758.3 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)										

GÜNEŞ
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
İslah edildiği yer ve yılı	Ceylanpınar/2011										
Başvuru sahibi kuruluş	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü										
İslahçı kuruluş	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 33.9-36.4 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.6-81.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.1-13.4</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 92-96</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 32-35</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 23.8-28.7</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.6-81.9	Protein (%)	: 13.1-13.4	Camsılık (%)	: 92-96	SDS Sedimentasyon (ml)	: 32-35	İrmik B Değeri	: 23.8-28.7
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.6-81.9										
Protein (%)	: 13.1-13.4										
Camsılık (%)	: 92-96										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 32-35										
İrmik B Değeri	: 23.8-28.7										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 711.6 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)										

YILDIZHAN
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
İslah edildiği yer ve yılı	Ceylanpınar/2011										
Başvuru sahibi kuruluş	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü										
İslahçı kuruluş	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 31.8-33.7 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.9-78.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.8-15.3</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 96-96</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 32-45</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 24.5-30.6</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-78.1	Protein (%)	: 12.8-15.3	Camsılık (%)	: 96-96	SDS Sedimentasyon (ml)	: 32-45	İrmik B Değeri	: 24.5-30.6
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-78.1										
Protein (%)	: 12.8-15.3										
Camsılık (%)	: 96-96										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 32-45										
İrmik B Değeri	: 24.5-30.6										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 711.4 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)										

SY NİLO
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
İslah edildiği yer ve yılı	İtalya/2011										
Başvuru sahibi kuruluş	Syngenta San. ve Tic. A.Ş.										
İslahçı kuruluş	Syngenta Participations AG										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 38.9-40.8 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.6-80.7</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.4-13.8</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 78-96</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 33-37</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 22.9-27.7</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.6-80.7	Protein (%)	: 12.4-13.8	Camsılık (%)	: 78-96	SDS Sedimentasyon (ml)	: 33-37	İrmik B Değeri	: 22.9-27.7
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.6-80.7										
Protein (%)	: 12.4-13.8										
Camsılık (%)	: 78-96										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 33-37										
İrmik B Değeri	: 22.9-27.7										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 800.0 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)										

FİRİK
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
İslah edildiği yer ve yılı	Şanlıurfa/2021										
Başvuru sahibi kuruluş	GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
İslahçı kuruluş	GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 36.2-41.5 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.7-81.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.6-13.9</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 90-98</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 34-40</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 22.6-26.3</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.7-81.6	Protein (%)	: 13.6-13.9	Camsılık (%)	: 90-98	SDS Sedimentasyon (ml)	: 34-40	İrmik B Değeri	: 22.6-26.3
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.7-81.6										
Protein (%)	: 13.6-13.9										
Camsılık (%)	: 90-98										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 34-40										
İrmik B Değeri	: 22.6-26.3										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 760.3 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)										

MERVANİ
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024										
İslah edildiği yer ve yılı	Şanlıurfa/2021										
Başvuru sahibi kuruluş	GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü										
İslahçı kuruluş	GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 40.3-41.5 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 81.7-84.7</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.2-12.6</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 90-98</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 28-32</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 24.0-27.8</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.7-84.7	Protein (%)	: 12.2-12.6	Camsılık (%)	: 90-98	SDS Sedimentasyon (ml)	: 28-32	İrmik B Değeri	: 24.0-27.8
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.7-84.7										
Protein (%)	: 12.2-12.6										
Camsılık (%)	: 90-98										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 28-32										
İrmik B Değeri	: 24.0-27.8										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 794.1 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)										

LGDE19-C268
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2018
Başvuru sahibi kuruluş	LimagrainTohum İslah ve Üretim San. Tic. A.Ş.
İslahçı kişi/kuruluş	Limagrain Europe
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 32.0-34.8 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 80.5-81.9 Protein (%) : 10.4-12.0 Camsılık (%) : 60-100 SDS Sedimentasyon (ml) : 36-37 İrmik B Değeri : 23.3-27.6
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 658.9 kg/da'dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş

LG QUOVADİS
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2024
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2017
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum İslah ve Üretim San. Tic. A.Ş.
İslahçı kişi/kuruluş	Limagrain Europe
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 32.8-34.5 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 81.0-82.6 Protein (%) : 10.4-12.0 Camsılık (%) : 40-70 SDS Sedimentasyon (ml) : 33-37 İrmik B Değeri : 23.0-27.6
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 666.2 kg/da'dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş