

MEYVE ve ASMA TÜRLERİ

Üzüm

İncir

Fındık

Prunus Anacı

Dikenli İncir

Longan

Mango

Pasiflora

Pitaya

Üzüm

Zeytin

Armut

Muz

2025

ALAŞYA
Üzüm (*Vitis vinifera* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 2013
Çeşit sahibi kuruluş	Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İslahçı kuruluş	KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İslah yöntemi	Seleksiyon
Bitki özellikleri	Tomurcuklanma zamanı orta-geç, sürgün ucu açıklığı tam açıktır.
Yaprak Özellikleri	Genç yaprakta yaprak üst kısmının rengi açık bakır kırmızısı, olgun yaprakta aya büyüklüğü orta, aya şekli kama, lobların sayısı beş, dişlerin şekli her iki tarafı düz, yaprak sapı uzunluğu orta damar uzunluğundan biraz kısadır.
Çiçek Özellikleri	Çiçekte dişi ve erkek organlar tam gelişmiştir.
Meyve Özellikleri	Tanelerin olgunlaşmaya başlama zamanı geç-çok geç arası, salkım büyüklüğü orta-büyük arası, salkım yoğunluğu yoğun, tane büyüklüğü orta-büyük, tane şekli küresel, tane kabuk rengi koyu kırmızı-menekşe, meyve etinde antosiyanin yok, tanelerde özel tat yok, çekirdek oluşumu tamdır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Güzelyurt/KKTC

KARA KİŞMİŞ
Üzüm (*Vitis vinifera* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Özbekistan - 2014
Çeşit sahibi kuruluş	HHY Dedem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çankaya/ANKARA
İslahçı kuruluş	Akademik M. Mirzayev Bahçecilik, Bağcılık ve Şarapçılık Bilimsel Araştırma Enstitüsü Semerkant/ÖZBEKİSTAN
İslah yöntemi	Keşif ve geliştirme (Seleksiyon)
Bitki özellikleri	Tomurcuklanma zamanı orta, sürgün ucu açıklığı geniş açıktır.
Yaprak Özellikleri	Genç yaprakta yaprak üst kısmının rengi antosiyaninle birlikte yeşil, olgun yaprakta aya büyüklüğü büyük, aya şekli kama, lobların sayısı beş, dişlerin şekli her iki tarafı dışbükey, yaprak sapı uzunluğu orta damar uzunluğundan çok kısadır.
Çiçek Özellikleri	Çiçekte dişi ve erkek organlar tam gelişmiştir.
Meyve Özellikleri	Tanelerin olgunlaşmaya başlama zamanı orta, salkım büyüklüğü orta-büyük arası, salkım yoğunluğu seyrek, tane büyüklüğü orta, tane şekli geniş eliptik, tane kabuk rengi mor-siyah, meyve etinde antosiyanin yok, tanelerde özel tat yok, çekirdek oluşumu basittir.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kalecik/ANKARA

ADA GÜZELİ
İncir (*Ficus carica* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 2017
Çeşit sahibi kuruluş	Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İslahçı kuruluş	KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İslah yöntemi	Seleksiyon
Bitki özellikleri	Bitki büyüme şekli yarı dik, bir yaşlı sürgün rengi gridir. İkincil sürgünlerde sarkma bulunmamaktadır. Kabuk yumrusu mevcut değildir.
Yaprak Özellikleri	Yaprak baskın tipi beş lobludur. Yaprak merkezindeki lobun şekli spatula şekline ve yaprak taban şekli kalp şeklindedir.
Meyve Özellikleri	Ürün verme adı incir tipinde, meyve şekli armut, meyveler orta büyüklüktedir. Meyve boynu ve meyve sapı orta uzunlukta, meyvede ostiol açıklığı büyüktür. Kabuk zemin rengi (RHS N 144-D) sarı-yeşildir. Kabuk üst rengi yok, meyve eti rengi kırmızı (RHS 53A) ve meyve olum zamanı çok geçtir.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Türkmenköy/KKTC

SÜSLÜ
Fındık (*Corylus maxima* Mill.)



Tescil yılı	2025
Islah edildiği yer ve yılı	Giresun - 2018
Çeşit sahibi kuruluş	Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Islahçı kuruluş	Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Islah yöntemi	Seleksiyon
Bitki özellikleri	Büyüme şekli yarı dik-dağınık arası, dipten sürgün verme eğilimi ortadır.
Yaprak Özellikleri	Yaprakların uyanma zamanı geç, yapraklar orta-büyük arası büyüklükte ve eliptik şeklinde, yaprak sapı tüylülüğü zayıftır.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçeklerin açma zamanı geç-çok geç arası, dişi çiçeklerin açma zamanı geç, erkek çiçekler orta uzunlukta, stigma rengi mor kırmızıdır.
Meyve Özellikleri	Züruf uzunluğu meyve uzunluğuna göre daha uzun, zürufta çentik zayıf, dişlilik zayıf, kabuklu meyve orta büyüklükte ve kısa silindir şeklindedir. Hasat olum zamanı geç, iç doluluk oranı ortadır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	GİRESUN

HOPALAK
Fındık (*Corylus avellana* L.)



Tescil yılı	2025
Islah edildiği yer ve yılı	Giresun - 2018
Çeşit sahibi kuruluş	Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Islahçı kuruluş	Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Islah yöntemi	Seleksiyon
Bitki özellikleri	Büyüme şekli yarı dik, dipten sürgün verme eğilimi ortadır.
Yaprak Özellikleri	Yaprakların uyanma zamanı geç-çok geç arası, yapraklar küçük ve oval şeklinde, yaprak sapı tüylülüğü orta-kuvvetli arasındadır.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçeklerin açma zamanı geç, dişi çiçeklerin açma zamanı çok geç, erkek çiçekler uzun, stigma rengi pembedir.
Meyve Özellikleri	Züruf uzunluğu meyve uzunluğuna eşit, zürufta çentik kuvvetli, dişlilik orta, kabuklu meyve büyük-çok büyük arasında ve küre şeklindedir. Hasat olum zamanı orta-geç, iç doluluk oranı çok düşük-düşük arasındadır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	GİRESUN

ÜNZİLE 35
Prunus Klon Anacı (*Prunus* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Menemen/İzmir - 2013
Çeşit sahibi kuruluş	S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Kalkınma Koop. Ödemiş/İZMİR
İslahçı kuruluş	Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İslah yöntemi	Kontrollü Melezleme
Bitki özellikleri	Büyüme kuvveti zayıf-orta arası, büyüme şekli yayvandır.
Sürgün Özellikleri	Bir yaşlı sürgün kalınlığı ince, bir yaşlı sürgünde boğum arası orta uzunlukta, vejetatif tomurcuğun sürgüne göre duruşu hafif açık, vejetatif tomurcuğun uç şekli geniştir.
Yaprak Özellikleri	Genç yaprakta antosiyanin renklenmesi yoktur.Yaprak ayası uzun ve eni dardır. Yaprak kenarları kör dişli, yaprak yüzeyi orta yeşil renkte, yaprak uç şekli ve taban şekli sivridir. Yaprak sapı kısa, yaprak sapı oluk derinliği kuvvetlidir. Yaprakta siğiller mevcut olup, siğiller yeşil renkte ve böbrek şeklindedir.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ödemiş/İZMİR

ALFA

Dikenli İncir (*Optuntia ficus indica* (L.) Mill.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Esra HÜRMEYDAN Antalya Yolu Üzeri Gündoğdu Mah. No: 9/2 Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Alata Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkes Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Bitki büyüme şekli yarı dik, yaprak uzunluğu ve genişliği orta, yaprak şekli dar yumurta, orta diken gelişme şekli yarı dik özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçekte uzunluğu orta, dışı organ sap rengi kırmızı, dışı organ başçığının parça sayısı orta ve sitigma rengi yeşil renkte ve çiçeklenmeye başlama zamanı orta özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve boyuna kesit şekli orta eliptik, meyve sap uzunluğu orta, çiçek tablası çöküntü durumu yok veya az çöküntülü, meyve yüzey ana rengi turuncu, meyve et rengi turuncu, meyve eti sert, tam gelişmiş tohum sayısı orta, SÇKM içeriği yüksek, asitliliği orta ve orta zamanda hasat edilmektedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

TADINDA
Longan (*Dimocarpus longan* Lour.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Bitki büyüme şekli dik, taç şekli yuvarlak, sürgün duruşu yukarı doğru, bir yaşlı sürgün boğumlar arası uzun uzunlukta, yaprak şekli yumurta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkım uzunluğu kısa, çiçek salkımı genişliği orta, çiçek salkımında çiçek yoğunluğu orta ve çiçekte stigmanın ayrılma derinliği orta, çiçeklenmeye başlama zamanı orta özelliğine sahiptir
Meyve Özellikleri	Meyve büyüklüğü büyük, meyve şekli yuvarlak, meyve kabuk rengi sarı ve kırmızı, meyve yüzeyi düz veya hafif çıkıntılı, kabuk kalınlığı kalın ve meyve et rengi beyazımsı renge sahiptir. Hasat olgunluğu zamanı ortadır.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

MAKSİMA
Longan (*Dimocarpus longan* Lour.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Bitki büyüme şekli yayvan, taç şekli üçgen, sürgün duruşu dışa doğru, bir yaşlı sürgün boğumlar arası orta uzunlukta, yaprak şekli ters mızrak özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkım uzunluğu uzun, çiçek salkımı genişliği geniş, çiçek salkımında çiçek yoğunluğu yoğun ve çiçekte stigmanın ayrılma derinliği derin, çiçeklenmeye başlama zamanı erken özelliğine sahiptir
Meyve Özellikleri	Meyve büyüklüğü orta, meyve şekli yuvarlak, meyve kabuk rengi yeşil ve kırmızı, meyve yüzeyi düz veya hafif çıkıntılı, kabuk kalınlığı orta ve meyve et rengi beyazımsı renge sahiptir. Hasat olgunluğu zamanı erkendir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

DENGE01
Mango (*Mangifera indica* L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaçta ana dalların duruşu yayvan, genç yaprakta antosiyanin renklenmesinin yoğunluğu orta, yaprak ayası uzunluğu uzun/orta, yaprak ayası genişliği geniş, yaprak şekli dikdörtgen, yaprak ayasında kıvrıklık yok, yaprak sapının sürgüne göre duruşu yarı dik ve yaprak sapı kısa özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkım uzunluğu orta, çiçek salkımı eksen ve dalların antosiyanin renklenmesi zayıf çiçeklenmeye başlama zamanı geç özelliğine sahiptir
Meyve Özellikleri	Olgun meyve enine kesit şekli geniş eliptik, olgun meyve kabuk rengi yeşil ve mor, olgun meyvede boyun varlığı var, yeme olumunda kabuk kalınlığı ince, yeme olumunda kabuğun meyve etine yapışması kuvvetli, yeme olumunda meyve eti sertliği yumuşak, yeme olumunda meyve sululuğu düşük, yeme olumunda terebentin tadı yok, çekirdek yüzeyinin pürüzlülüğü oluklu ve çekirdeğin yandan görünüşü böbrek şeklindedir. Meyve olgunlaşma zamanı geçtir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

STAR01
Mango (*Mangifera indica* L.)



Tescil Yılı	2025
Islah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaçta ana dalların duruşu dik, genç yaprakta antosiyanin renklenmesinin yoğunluğu kuvvetli, yaprak ayası uzunluğu orta, yaprak ayası genişliği orta, yaprak şekli eliptik, yaprak ayasında kıvrıklık yok, yaprak sapının sürgüne göre duruşu dik ve yaprak sapı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkım uzunluğu orta, çiçek salkımı eksen ve dalların antosiyanin renklenmesi yok veya çok zayıf çiçeklenmeye başlama zamanı erken özelliğine sahiptir
Meyve Özellikleri	Olgun meyve enine kesit şekli geniş orta eliptik, olgun meyve kabuk rengi yeşil kırmızı, olgun meyvede boyun varlığı yok, yeme olumunda kabuk kalınlığı orta, yeme olumunda kabuğun meyve etine yapışması orta, yeme olumunda meyve eti sertliği orta, yeme olumunda meyve sululuğu düşük, yeme olumunda terebentin tadı var, çekirdek yüzeyinin pürüzlülüğü çıkıntılı ve çekirdeğin yandan görünüşü dikdörtgen şeklindedir. Meyve olgunlaşma zamanı ortadır.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

ALPER
Pasiflora-Çarkıfelek (*Passiflora edulis* Sims.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Bitki sarmaşık rengi koyu yeşil, yaprak ayası uzunluğu orta, yaprak ayası genişliği geniş, yaprak ayası ceplerin derinliği derin, yaprak ayasında kabarıklık yok, yaprak sapı uzun ve yaprak sapındaki siğiller yaprak ayasına bitişik özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek braktaleri orta uzunlukta, sepal/petal uzunluk ve genişliği orta, taç filamentleri üzerinde mor halkaları yok özelliğe sahiptir
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk ve çapı orta, kabuk rengi kırmızı, çekirdekleri büyük ve meyve eti rengi sarı turuncu renge sahiptir. İlk ve ana hasat zamanı erkendir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

ANT07

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
Islah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk zayıf, areoller arası mesafe orta, ribin kenarı dış bükey ve diken sayısı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli eliptik, çiçek tomurcuk rengi açık kırmızı, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk/genişliği orta, barakteleri sayısı çok, braktelerin kabuğa göre konumu belirgin şekilde dışa doğru, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi kırmızı, meyve eti rengi kırmızı ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

TALYA01

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
Islah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu uzun, gövdede mumsuluk zayıf, areoller arası mesafe kısa, ribin kenarı dış bükey ve diken sayısı çok özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli eliptik, çiçek tomurcuk rengi sarımsı yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk/genişliği orta, brakteleri sayısı çok, braktelerin kabuğa göre konumu belirgin şekilde dışa doğru, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi kırmızı, meyve eti rengi kırmızı ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

ÖNCEL

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu kısa, gövdede mumsuluk zayıf, areoller arası mesafe kısa, ribin kenarı dış bükey ve diken sayısı çok özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli daire, çiçek tomurcuk rengi sarımsı yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk kısa, genişliği geniş, brakteleri sayısı orta, braktelerin kabuğa göre konumu bastırılmış, kabuk kalınlığı kalın, kabuk rengi koyu pembe, meyve eti rengi beyaz ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

ZERK

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
Islah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islahçı Kuruluş	Anatom Biyoteknoloji Tarım San. Tur. Tic. A.Ş. Çakış Mah. Merkez Sok. B Blok No: 12/1 Manavgat / ANTALYA
Islah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk zayıf, areoller arası mesafe uzun, ribin kenarı iç bükey ve diken sayısı az özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli eliptik, çiçek tomurcuk rengi sarımsı yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk uzun, genişliği dar, barakteleri sayısı orta, braktelerin kabuğa göre konumu hafifçe dışarı, kabuk kalınlığı kalın, kabuk rengi sarı, meyve eti rengi beyaz ve meyvede uç boşluğu derin özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

COSTARICA WHITE

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
Islah Edildiği Yer ve Yılı	-
Başvuru Yapan Kuruluş	Hermes Seracılık Teknolojileri Sulama Sistemleri Hurma Mah. 223. Sok. Gardenya Evi C. Blok Blok No: 11 Daire No: 10 Konyaaltı / ANTALYA
Islahçı Kuruluş	-
Islah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk zayıf, areoller arası mesafe orta, ribin kenarı iç bükey ve diken sayısı çok özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli eliptik, çiçek tomurcuk rengi açık kırmızı, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk uzun, genişliği geniş, brakteleri sayısı orta, braktelerin kabuğa göre konumu belirgin şekilde dışarı, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi orta pembe, meyve eti rengi beyaz ve meyvede uç boşluğu derin özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

DARK STAR

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	-
Başvuru Yapan Kuruluş	Hermes Seracılık Teknolojileri Sulama Sistemleri Hurma Mah. 223. Sok. Gardenya Evi C. Blok Blok No: 11 Daire No: 10 Konyaaltı / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	-
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu kısa, gövdede mumsuluk orta, areoller arası mesafe uzun, ribin kenarı iç bükey ve diken sayısı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli yumurta, çiçek tomurcuk rengi sarımsı yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk uzun, genişliği orta, barakteleri sayısı az, braktelerin kabuğa göre konumu belirgin şekilde dışarı, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi kırmızı, meyve eti rengi koyu pembe ve meyvede uç boşluğu derin özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

ELMAS

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Manavgat / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Hürsal Tarım ve Hay. Turz. İnş. Tah. San. Tic. A.Ş. Gündoğdu Mah. Gündoğdu Bulv. No: 52/A Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk orta, areoller arası mesafe orta, ribin kenarı dış bükey ve diken sayısı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli yumurta, çiçek tomurcuk rengi sarımsı yeşil, petal/sepel ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk/genişliği kısmen uzun, braktelerin sayısı orta, braktelerin kabuğa göre konumu belirgin şekilde dışa doğru, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi kırmızı, meyve eti rengi beyaz ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

NEVRUZ

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
Islah Edildiği Yer ve Yılı	Manavgat / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Hürsal Tarım ve Hay. Turz. İnş. Tah. San. Tic. A.Ş. Gündoğdu Mah. Gündoğdu Bulv. No: 52/A Manavgat / ANTALYA
Islahçı Kuruluş	Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
Islah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk orta, areoller arası mesafe orta, ribin kenarı dış bükey ve diken sayısı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli yumurta, çiçek tomurcuk rengi yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk/genişliği orta, baraktelerin sayısı az, braktelerin kabuğa göre konumu hafif dışarı, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi orta pembe, meyve eti rengi orta pembe ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

YILDIZ


Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Manavgat / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Hürsal Tarım ve Hay. Turz. İnş. Tah. San. Tic. A.Ş. Gündoğdu Mah. Gündoğdu Bulv. No: 52/A Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk orta, areoller arası mesafe orta, ribin kenarı dış bükey ve diken sayısı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli yumurta, çiçek tomurcuk rengi sarımsı yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk orta, genişliği orta, barakteleri sayısı orta, braktelerin kabuğa göre konumu belirgin şekilde dışarı, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi koyu pembe, meyve eti rengi koyu pembe ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

BOZTAŞ

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Manavgat / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Hürsal Tarım ve Hay. Turz. İnş. Tah. San. Tic. A.Ş. Gündoğdu Mah. Gündoğdu Bulv. No: 52/A Manavgat / ANTALYA
İslahçı Kuruluş	Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk orta, areoller arası mesafe orta, ribin kenarı dış bükey ve diken sayısı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli yumurta, çiçek tomurcuk rengi sarımsı yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk orta, genişliği orta, baraktelerin sayısı orta, braktelerin kabuğa göre konumu belirgin şekilde dışarı, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi açık pembe, meyve eti rengi açık pembe ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA


VOLKAN

Pitaya-Ejder (*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose)



Tescil Yılı	2025
Islah Edildiği Yer ve Yılı	Manavgat / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Hürsal Tarım ve Hay. Turz. İnş. Tah. San. Tic. A.Ş. Gündoğdu Mah. Gündoğdu Bulv. No: 52/A Manavgat / ANTALYA
Islahçı Kuruluş	Alata Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
Islah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Gövde segment uzunluğu orta, gövdede mumsuluk zayıf, areoller arası mesafe orta, ribin kenarı iç bükey ve diken sayısı orta özelliği göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek tomurcuk şekli eliptik, çiçek tomurcuk rengi sarımtırak yeşil, petal/sepal ana rengi beyaz, sitigma loblarının sayısı çok ve sitigmaya göre anterlerin konumu aşağıda özelliğe sahiptir.
Meyve Özellikleri	Meyve uzunluk orta, genişliği orta, baraktelerin sayısı orta, braktelerin kabuğa göre konumu hafifçe dışarı, kabuk kalınlığı orta, kabuk rengi koyu pembe, meyve eti rengi koyu pembe ve meyvede uç boşluğu orta özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Manavgat / ANTALYA

PÜTÜRGE KIRMIZISI
Üzüm (*Vitis vinifera* L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MALATYA / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aşağıbağlar Mah. İsmetpaşa Cad. No: 163 Yeşilyurt / MALATYA
İslahçı Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aşağıbağlar Mah. İsmetpaşa Cad. No: 163 Yeşilyurt / MALATYA
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Tomurcuklanma zamanı orta-geç, sürgün ucu açıklığı geniş açıktır. Genç yaprakta yaprak üst kısmının rengi antosiyaninle birlikte yeşil, olgun yaprakta aya büyüklüğü küçük-orta arası, aya şekli kama, lobların sayısı beş, dişlerin şekli her iki tarafı düz ve dış bükey, yaprak sapı uzunluğu orta damar uzunluğundan biraz kısadır.
Çiçek Özellikleri	Çiçekte dişi ve erkek organlar tam gelişmiştir.
Meyve Özellikleri	Tanelerin olgunlaşmaya başlama zamanı geç-çok geç arası, salkım büyüklüğü küçük-orta arası, salkım yoğunluğu orta, tane büyüklüğü orta, tane şekli geniş eliptik, tane kabuk rengi sarı yeşil, meyve etinde antosiyanin yok, tanelerde özel tat yok, çekirdek oluşumu tamdır.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Akçadağ Karapınar / MALATYA

KAYA
Zeytin (Olea europaea L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	BURSA / 2010
Başvuru Yapan Kuruluş	Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üniversite Cad. No: 43 Bornova-İZMİR
İslahçı Kuruluş	Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üniversite Cad. No: 43 Bornova-İZMİR
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaç büyüme şekli sarkık, taç yoğunluğu orta, yaprak ayası uzunluğu uzun, yaprak ayası genişliği dar, yaprak uzunlamasına eksen eğriliği düz, yaprak ayası dönüklük yok veya zayıf özelliğine sahiptir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkımı uzun ve orta genişlikte, korolla loblarının duruşu yatay yapıdadır.
Meyve Özellikleri	Meyveleri orta uzunlukta ve B konumunda genişliği geniş, meyvelerinin ağırlığı çok yüksek, A pozisyonda meyve şekli yuvarlak, lentiselleri orta büyüklükte, tam olgunlukta üst rengi koyu menekşe, A konumunda hafif asimetrik şekilli, meme ucu yok veya zayıf ve meyve yüzey pisluluğu orta özelliğe sahip. Olgunlaşma zamanı erken özellik göstermektedir.
Çekirdek Özellikleri	Çekirdekleri uzunluğu uzun ve orta genişlikte ve uzunluğunun genişliğe oranı orta uzun özellikte, çekirdek ağırlığı yüksek, A konumu simetrik, 7'den az yivliliğe sahip ve A poisionundaki ucu yuvarlak yapıda olduğu görülmüştür.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Kemalpaşa / İZMİR

UĞUR
Zeytin (Olea europaea L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	İZMİR / 1990
Başvuru Yapan Kuruluş	Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üniversite Cad. No: 43 Bornova-İZMİR
İslahçı Kuruluş	Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üniversite Cad. No: 43 Bornova-İZMİR
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaç büyüme şekli sarkık, taç yoğunluğu orta, yaprak ayası uzunluğu uzun, yaprak ayası genişliği orta, yaprak uzunlamasına eksen eğriliği düz, yaprak ayası dönüklük orta özelliğine sahiptir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkımı uzun ve dar, korolla loblarının duruşu yatay yapıdadır.
Meyve Özellikleri	Meyveleri uzun ve B konumunda genişliği geniş, meyvelerinin ağırlığı yüksek, A pozisyonda meyve şekli orta eliptik, lentiselleri orta büyüklükte, tam olgunlukta üst rengi koyu menekşe, A konumunda hafif asimetrik şekilli, meme ucu orta ve meyve yüzey püslülüğü orta özelliğe sahip. Olgunlaşma zamanı orta özellik göstermektedir.
Çekirdek Özellikleri	Çekirdekleri uzunluğu uzun ve orta genişlikte ve uzunluğunun genişliğe oranı orta uzun özellikte, çekirdek ağırlığı yüksek, A konumu hafif asimetrik, 10'dan fazla yivliliğe sahip ve A poisionundaki ucu sivri yapıda olduğu görülmüştür.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Kemalpaşa / İZMİR

ELVAN
Zeytin (Olea europaea L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	İZMİR / 1990
Başvuru Yapan Kuruluş	Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üniversite Cad. No: 43 Bornova-İZMİR
İslahçı Kuruluş	Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üniversite Cad. No: 43 Bornova-İZMİR
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaç büyüme şekli sarkık, taç yoğunluğu orta, yaprak ayası uzunluğu uzun, yaprak ayası genişliği dar, yaprak uzunlamasına eksen eğriligi düz, yaprak ayası dönüklük yok veya zayıf özelliğine sahiptir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkımı uzun ve dar, korolla loblarının duruşu yatay yapıdadır.
Meyve Özellikleri	Meyveleri orta uzunlukta ve B konumunda genişliği geniş, meyvelerinin ağırlığı çok yüksek, A pozisyonda meyve şekli orta eliptik, lentiselleri orta büyüklükte, tam olgunlukta üst rengi koyu menekşe, A konumunda hafif asimetric şekilli, meme ucu yok veya zayıf ve meyve yüzey pisluluğu zayıf özelliğe sahip. Olgunlaşma zamanı orta özellik göstermektedir.
Çekirdek Özellikleri	Çekirdekleri uzunluk ve genişliği orta ve uzunluğunun genişliğe oranı hafif uzun özellikte, çekirdek ağırlığı orta, A konumu hafif asimetric, 7-10 arasında yivliliğe sahip ve A poisionundaki ucu yuvarlak yapıda olduğu görülmüştür.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Kemalpaşa / İZMİR

KÖRFEZ10
Zeytin (*Olea europaea* L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Edremit- BALIKESİR / 1986
Başvuru Yapan Kuruluş	Edremit Zeytincilik Üretim İstasyonu Müdürlüğü Cennetyatağı İstasyon Cad. No: 5 10300 Edremit-BALIKESİR
İslahçı Kuruluş	Edremit Zeytincilik Üretim İstasyonu Müdürlüğü Cennetyatağı İstasyon Cad. No: 5 10300 Edremit-BALIKESİR
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaç büyüme şekli dik, taç yoğunluğu orta, yaprak ayası uzunluğu orta, yaprak ayası genişliği dar, yaprak uzunlamasına eksen eğriliği düz, yaprak ayası dönüklük yok veya zayıf özelliğine sahiptir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek salkımı uzun ve orta genişlikte, korolla loblarının duruşu yatay yapıdadır.
Meyve Özellikleri	Meyveleri orta uzunlukta ve B konumunda genişliği orta, meyvelerinin ağırlığı çok yüksek, A pozisyonda meyve şekli orta eliptik, lentiselleri orta büyüklükte, tam olgunlukta üst rengi koyu menekşe, A konumunda simetrik şekilli, meme ucu yok veya zayıf ve meyve yüzey püslülüğü zayıf özelliğe sahip. Olgunlaşma zamanı orta özellik göstermektedir.
Çekirdek Özellikleri	Çekirdekleri orta uzunlukta ve genişliği orta ve uzunluğunun genişliğe oranı orta uzunlukta, çekirdek ağırlığı yüksek, A konumu simetrik, 7-10 arasında yivliliğe sahip ve A poisionundaki ucu geniş yapıda olduğu görülmüştür.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Kemalpaşa / İZMİR

EVRENOS
Armut (*Pyrus communis* L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Ödemiş-İZMİR / 2009
Başvuru Yapan Kuruluş	S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bademli Ödemiş / İZMİR
İslahçı Kuruluş	.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bademli Ödemiş / İZMİR
İslah Yöntemi	Melezleme
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişme kuvveti zayıf, dallanma yok veya çok zayıf ve ağaç büyüme şekli yarı dik, yaprak ayasının uzun, aya genişliği dar, dip şekli sağa eğik, uç şekli sivri ve kulakçık varlığı var olduğu görülmektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek taç yapraklarının duruşu ayrı, erkek organı dişi organa göre aşağıda, petal büyüklüğü küçük, petal şekli geniş yumurta ve çiçeklenmeye çok geç dönemde başlamaktadır.
Meyve Özellikleri	Meyve maksimum çapın bulunduğu yer çanak yapraklara az yakın, meyve büyüklüğü orta büyüklükte, kabuk zemin rengi yeşil, üst rengin tonu pembe kırmızı, sap uzunluğu orta, sap kalınlığı kısa ve meyveleri çok geç dönemde yeme olumuna ulaşmaktadır.
Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığına Dayanıklılık Testi	Kuruluşumuzun gözetiminde gerçekleştirilen, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) hastalığına dayanıklılık testi yapılmış ve Evrenos çeşidi Hastalık Oranı “% 2,88” değeri ile Duyarlılık Düzeyi “ A (çok az duyarlı) ” olduğu bildirilmiştir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Bademli-Ödemiş / İZMİR

SELİN

Armut (*Pyrus communis* L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Ödemiş-İZMİR / 2009
Başvuru Yapan Kuruluş	S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bademli Ödemiş / İZMİR
İslahçı Kuruluş	.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bademli Ödemiş / İZMİR
İslah Yöntemi	Melezleme
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişme kuvveti orta, dallanma orta ve ağaç büyüme şekli yayvan, yaprak ayasının uzun, aya genişliği orta, dip şekli sağa eğik, uç şekli sivri ve kulakçık varlığı yok olduğu görülmektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek taç yapraklarının duruşu ayrı, erkek organı dişi organa göre aynı seviyede, petal büyüklüğü orta, petal şekli yumurta ve çiçeklenmeye orta dönemde başlamaktadır.
Meyve Özellikleri	Meyve maksimum çapın bulunduğu yer çanak yapraklara yakın, meyve büyüklüğü orta büyüklükte, kabuk zemin rengi sarı yeşil, üst rengin tonu pembe kırmızı, sap uzunluğu orta, sap kalınlığı orta ve meyveleri orta dönemde yeme olumuna ulaşmaktadır.
Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığına Dayanıklılık Testi	Kuruluşumuzun gözetiminde gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) hastalığına dayanıklılık testi yapılmış ve Selin çeşidi Hastalık Oranı “% 6.97 ” değeri ile duyarlılık düzeyi “ A (çok az duyarlı) ” olduğu bildirilmiştir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Bademli-Ödemiş / İZMİR

GÜNBATIMI
Armut (*Pyrus communis* L.)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Ödemiş-İZMİR / 2009
Başvuru Yapan Kuruluş	S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bademli Ödemiş / İZMİR
İslahçı Kuruluş	.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bademli Ödemiş / İZMİR
İslah Yöntemi	Melezleme
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişme kuvveti kuvvetli, dallanma kuvvetli ve ağaç büyüme şekli dik, yaprak ayasının orta uzunlukta, aya genişliği orta, dip şekli sağa eğik, uç şekli sivri ve kulakçık varlığı var olduğu görülmektedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek taç yapraklarının duruşu birbirine değmiş, erkek organı dişi organa göre aşağıda, petal büyüklüğü büyük, petal şekli daire ve çiçeklenmeye orta dönemde başlamaktadır.
Meyve Özellikleri	Meyve maksimum çapın bulunduğu yer çanak yapraklara yakın, meyve büyüklüğü büyük, kabuk zemin rengi sarı, üst rengin tonu açık kırmızı, sap uzunluğu orta, sap kalınlığı kalın ve meyveleri orta dönemde yeme olumuna ulaşmaktadır.
Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığına Dayanıklılık Testi	Kuruluşumuzun gözetiminde gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) hastalığına dayanıklılık testi yapılmış ve Günbatımı çeşidi Hastalık Oranı “% 4.06” değeri ile Duyarlılık Düzeyi “A (çok az duyarlı)” olduğu bildirilmiştir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Bademli-Ödemiş / İZMİR

NAGİDOS

Muz (*Musa acuminata* Colla)



Tescil Yılı	2025
İslah Edildiği Yer ve Yılı	MERSİN / 2018
Başvuru Yapan Kuruluş	Alata Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
İslahçı Kuruluş	Alata Bahçe Kùltürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Bulv. No: 492 PK. 33740 Erdemli / MERSİN
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Toprak üstündeki sürgün (pinç) sayısı çok, yalancı gövde orta uzunlukta, yalancı gövdedeki antosiyanin renklenmesi orta, bitki taç yoğunluğu seyrek ve bitki büyüme şekli dik özellik göstermektedir. Yaprak sapı taban kanatların duruşu dışa doğru kavisli, yaprak ayası taban şekli her iki tarafı sivri, yaprak ayası orta uzunlukta ve geniş olduğu görülmüştür
Çiçek Özellikleri	Çiçek sapı uzunluğu uzun, çiçek çapı büyük, çiçek sapında tüylülük var, çiçek sapında eğrilik kuvvetli, erkek çiçeğin duruşu düşey, erkek çiçek şekli dar yumurta şeklinde, erkek çiçekte braktelerin açılma durumu orta açık, brakte iç tarafın rengi turuncu kırmızı ve uç şekli dar sivri yapıdadır.
Meyve Özellikleri	Hevenkleri uzun ve geniş, silindirik, hevenkler orta derecede yukarı doğru duruşlu, tarak sayısı çok, meyvede eğrilik uç kısmında hafifçe kavisli, meyve uzunlamasına sırtlar ortası, meyveleri orta uzunlukta ve orta genişlikte, uç şekli küt ve kabuk kalınlığı ince özelliktedir.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Erdemli / MERSİN