

BİBER

2025

AĞIT 11
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

AKINAY
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Vatan Tohum Tarım İlaç. Ür. Ve Paz.Tic.Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Vatan Tohum Tarım İlaç. Ür. Ve Paz.Tic.Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

ALSİVA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	MACARİSTAN - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Deva Agro Kimya Tarım San ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	ZKI Zöldsegetermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Reszvénytársaság (ZKI ZRT)		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Süs		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Çok zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Çok geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Kutupları yassı
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

AMAÇ 21
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

BT İLKAY
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2022		
Çeşit sahibi kuruluş	Bursa Tohumculuk Ziraat ve Ticaret A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Bursa Tohumculuk Ziraat ve Ticaret A.Ş.		
İslah yöntemi	Seleksiyon		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

ÇALIMLI
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Pozitif Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Pozitif Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	K11		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

ÇELEBİ 14P5279
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Multi Tohum Tarım San.Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Multi Tohum Tarım San. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

DEHA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	MACARİSTAN - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Alpin Tohum Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Orosco Kereskedelmi Es Szolgaltato KFT.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

DESTER
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	ÇİN - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	Yara Zaden Company Tohumculuk Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	SAC Agriculture Commercial Co. S.A.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

DEVİRAN
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Beyaz Tohum Tar. Tic. San. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

DUKAT
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Asos Tarım Toh. Tur. İnş. San. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Asos Tarım Toh. Tur. İnş. San. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

ELVAN
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Beyaz Tohum Tar. Tic. San. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

ESİNTİ 10
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

FORTİS 2210
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	GÜNEY KORE - 2017		
Çeşit sahibi kuruluş	Nongwoo Bio Tohumculuk San. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Nongwoo Bio. Co. Ltd.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

GEZGİN 18
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

GS 10006
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Altın Tohumculuk Tic. ve San. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Altın Tohumculuk Tic. ve San. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

HAGİ
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	AXİA Tohum San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	AXİA Tohum San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

HERA 10
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Kare
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

KOMPETAN
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

KUBAT
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	İTALYA - 2014		
Çeşit sahibi kuruluş	Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Monsanto Vegetable IP Management B.V.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

KUMATO
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	ÇİN - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Yara Zaden Company Tohumculuk Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	SAC Agriculture Commercial Co. S.A.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

MARGO
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Roverseeds Tarım Tohumculuk Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

MARİNA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	İTU Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	İTU Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kıl		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

MAYA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Toprakseed Tohum Tarım Fide Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Toprakseed Tohum Tarım Fide Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Kısa
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Kare
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

MAYBACH
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Pozitif Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Pozitif Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

ORBİT
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	ÇİN - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Yara Zaden Company Tohumculuk Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	SAC Agriculture Commercial Co. S.A.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

RODEON TNT 0937
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	IAG Tarım İth. İhr. San. ve. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	IAG Tarım İth. İhr. San. ve. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Süs		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Çok kısa
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Yuvarlak
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

SAVAŞ
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2022		
Çeşit sahibi kuruluş	Hibrit Tohumculuk Toh. Isl. ve Ür.San.İth.İhr.Paz.Tic. Ltd.Şti.		
İslahçı kuruluş	Hibrit Tohumculuk Toh. Isl. ve Ür.San.İth.İhr.Paz.Tic. Ltd.Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Üçburun		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	İkizkenar yamuk
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

TENTEN TNT 1608
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	IAG Tarım İth. İhr. San. ve. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	IAG Tarım İth. İhr. San. ve. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Şili		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Çok dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

TP40501
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Troya Tohum Üretim Araştırma ve Pazarlama Ticaret A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Troya Tohum Üretim Araştırma ve Pazarlama Ticaret A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Acı meksika		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Çok güçlü
	Yaprak	Şekli	Yumur tamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Çok koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

TREND
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	MACARİSTAN - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Selfie Tarımsal San. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	ZKI Zöldsegetermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Reszvénytársaság (ZKI ZRT)		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

TUR 4793
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2020		
Çeşit sahibi kuruluş	Anamas Tar.Üret.Paz.San.Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Anamas Tar. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Süs		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Mızrak
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Çok kısa
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

ÜSTAD 14
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Areo Tohumculuk Arge San. ve Dış. Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Dolmalık		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

VELLA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2019		
Çeşit sahibi kuruluş	Asgen Tarım Ticaret A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Asgen Tarım Ticaret A.Ş.		
İslah yöntemi	Seleksiyon		
Tipi	Urfa tipi		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dikdörtgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	3-4
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

VPK 0123
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2022		
Çeşit sahibi kuruluş	Küçük Çiftlik Tohum. ve Tar. Ürün. Ürtm Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Küçük Çiftlik Tohum. ve Tar. Ürün. Ürtm Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

VPK 0147
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2022		
Çeşit sahibi kuruluş	Küçük Çiftlik Tohum. ve Tar. Ürün. Ürtm Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Küçük Çiftlik Tohum. ve Tar. Ürün. Ürtm Paz. San. Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kappa		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA		

YALIN
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Pozitif Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Pozitif Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

EMRE
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2008		
Çeşit sahibi kuruluş	Genagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Genagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

MUTLU
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2008		
Çeşit sahibi kuruluş	Genagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	Genagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Sivri		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Orta
	Meyve	Uzunluğu	Uzun
	Meyve	Çapı	Dar
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Dar üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

BANKO 07
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 1997		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

KAMA
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2007		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kappa		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

BURAK
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2000		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Var
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

LALE
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2007		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Kapya		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Zayıf
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Koyu
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Geniş
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	Ağırlıklı 2
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		

BARAJ
Biber (*Capsicum annuum* L.)



Tescil yılı	2025		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2000		
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	İstanbul Tarım San. ve Tic. A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Çarliston		
Morfolojik özellikleri	Fide	Hipokotilde antosiyanin renklenmesi	Var
	Bitki	Boğumlarda antosiyanin renklenmesi yoğunluğu	Orta
	Yaprak	Şekli	Yumurtamsı
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk	Yeşil
	Meyve	Fizyolojik olgunluk öncesi renk yoğunluğu	Açık
	Meyve	Uzunluğu	Orta
	Meyve	Çapı	Orta
	Meyve	Uzunlamasına baskın şekli	Hafif üçgen
	Meyve	Fizyolojik olgunlukta renk	Kırmızı
	Meyve	Lokul sayısı	2-3
	Meyve	Plasentada kapsisin varlığı	Yok
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANTALYA		