

BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ

İtalyan Çimi
Yemlik Yulaf
Mavi Ayırık
Rodos Otu
Çayır Kelp Kuyruğu

2025

Brodway
İtalyan Çimi (*Lolium multiflorum* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	Muğla-2021	
Çeşit sahibi kuruluş	Cengiz Cengil Tarım Hay.Gıda Tur.İnş.Taş.San.veTic.A.Ş. Muğla	
İslahçı kuruluş	Cengiz Cengil Tarım Hay.Gıda Tur.İnş.Taş.San.veTic.A.Ş. Muğla	
İslah yöntemi	Basit Toplu Seleksiyon	
Morfolojik özellikleri	Yaşam süresi	Tek yıllık
	Ana sap uzunluğu	101-165 cm
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.	
Teknolojik özellikleri	Kuru madde	% 93.3
	Ham protein	% 5.2
	Ham selüloz	% 38.2
	NDF	% 70.6
	ADF	% 44.9
	ADL	% 5.2
	NYD	71
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama yeşil ot verimi	8933 kg/da (std. ort. 8595 kg/da)
	Ortalama kuru ot verimi	1968 kg/da (std. ort. 1833 kg/da)
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kıyı (Sahil) Bölgeleri	

Avcı 48
İtalyan Çimi (*Lolium multiflorum* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	İzmir-2020	
Çeşit sahibi kuruluş	Palmiye Tohumculuk Zir. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir	
İslahçı kuruluş	Palmiye Tohumculuk Zir. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir	
İslah yöntemi	Basit Toplu Seleksiyon	
Morfolojik özellikleri	Yaşam süresi Ana sap uzunluğu	Tek yıllık 108-168 cm
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.	
Teknolojik özellikleri	Kuru madde Ham protein Ham selüloz NDF ADF ADL NYD	% 93.4 % 6.0 % 36.6 % 70.4 % 42.8 % 4.7 73
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki; Ortalama yeşil ot verimi Ortalama kuru ot verimi	9003 kg/da (std. ort. 8595 kg/da) 1999 kg/da (std. ort. 1833 kg/da)
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kıyı (Sahil) Bölgeleri	

Madonna
İtalyan Çimi (*Lolium multiflorum* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D.-2011	
Çeşit sahibi kuruluş	İstanbul Tohumculuk Tarım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Antalya	
İslahçı kuruluş	Peak Plant Genetics LLC A.B.D.	
İslah yöntemi	Melezleme	
Morfolojik özellikleri	Yaşam süresi Ana sap uzunluğu	Tek yıllık 98-164 cm
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.	
Teknolojik özellikleri	Kuru madde Ham protein Ham selüloz NDF ADF ADL NYD	% 93.2 % 6.4 % 34.7 % 63.8 % 40.3 % 3.9 84
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki; Ortalama yeşil ot verimi Ortalama kuru ot verimi	8684 kg/da (std. ort. 8595 kg/da) 1842 kg/da (std. ort. 1833 kg/da)
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kıyı (Sahil) Bölgeleri	

Marvel
İtalyan Çimi (*Lolium multiflorum* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	İTALYA-1999	
Çeşit sahibi kuruluş	Global Tohumculuk İnş.Taah. Ür.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti. Ankara	
İslahçı kuruluş	Commercio Produzione Sementi Elette İTALYA	
İslah yöntemi	Seleksiyon	
Morfolojik özellikleri	Yaşam süresi Ana sap uzunluğu	Tek yıllık 80-152 cm
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.	
Teknolojik özellikleri	Kuru madde Ham protein Ham selüloz NDF ADF ADL NYD	% 93.0 % 6.3 % 34.1 % 63.4 % 40.6 % 3.5 84
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki; Ortalama yeşil ot verimi Ortalama kuru ot verimi	8613 kg/da (std. ort. 8595 kg/da) 1966 kg/da (std. ort. 1833 kg/da)
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kıyı (Sahil) Bölgeleri	

Yağız 01
Yemlik Yulaf (*Avena sativa* L.)



Tescil yılı	2025																		
İslah edildiği yer ve yılı	Konya-2020																		
Çeşit sahibi kuruluş	Taşpınar Tarım Tic Ltd. Şti. Konya																		
İslahçı kuruluş	Taşpınar Tarım Tic Ltd. Şti. Konya																		
İslah yöntemi	Seleksiyon																		
Morfolojik özellikleri	<table><tr><td>Tane iç kavuz rengi</td><td>Sarı</td></tr><tr><td>Yaprak ayası kenarlarının tüylülüğü</td><td>Orta</td></tr><tr><td>Salkım çıkarma zamanı</td><td>Orta</td></tr><tr><td>Sap: en üst boğumun tüylülüğü</td><td>Yok veya çok zayıf</td></tr><tr><td>Kavuz: mumsuluk</td><td>Orta</td></tr><tr><td>Bitki boy</td><td>Ortadan uzuna doğru</td></tr><tr><td>Salkım Uzunluk</td><td>Uzun</td></tr><tr><td>Tane: kavuz durumu</td><td>Var</td></tr><tr><td>Gelişme tabiatı</td><td>Alternatif</td></tr></table>	Tane iç kavuz rengi	Sarı	Yaprak ayası kenarlarının tüylülüğü	Orta	Salkım çıkarma zamanı	Orta	Sap: en üst boğumun tüylülüğü	Yok veya çok zayıf	Kavuz: mumsuluk	Orta	Bitki boy	Ortadan uzuna doğru	Salkım Uzunluk	Uzun	Tane: kavuz durumu	Var	Gelişme tabiatı	Alternatif
Tane iç kavuz rengi	Sarı																		
Yaprak ayası kenarlarının tüylülüğü	Orta																		
Salkım çıkarma zamanı	Orta																		
Sap: en üst boğumun tüylülüğü	Yok veya çok zayıf																		
Kavuz: mumsuluk	Orta																		
Bitki boy	Ortadan uzuna doğru																		
Salkım Uzunluk	Uzun																		
Tane: kavuz durumu	Var																		
Gelişme tabiatı	Alternatif																		
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.																		
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara - Manisa																		

Gökkuş 25
Mavi Ayrık (*Agropyron intermedium* (Host) eauv.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	İzmir-2013	
Çeşit sahibi kuruluş	Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İZMİR	
İslahçı kuruluş	Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İZMİR	
İslah yöntemi	Toplu Seleksiyon	
Morfolojik özellikleri	Bitki büyüme şekli Bitki rengi (vernelizasyondan sonra) Bayrak yaprak kının mumsuluğu Bayrak yaprak uzunluk Bayrak yaprak genişlik Başaklanma zamanı Başak mumsuluk Başak başakçık sayısı Başak yoğunluğu	Yarı dik Koyu Kuvvetli Orta Orta Orta Kuvvetli Çok Yoğun
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.	
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara - Manisa	

Gündel
Rodos Otu (*Chloris gayana* Kunt.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	Adana-2021	
Çeşit sahibi kuruluş	Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ADANA	
İslahçı kuruluş	Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ADANA	
İslah yöntemi	Sentetik çeşit ıslahı	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidi Bitki büyüme şekli Sap uzunluk Sap kalınlık Bayrak yaprak ayası uzunluk Başak sapı uzunluk Başak başakçıkların duruşu Başak başakçıkların rengi Çiçeklenme zamanı	Diploid Orta Orta Geniş Orta Orta Yayılan Orta kahverengi Orta
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.	
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara - Adana	

Lexanna
Çayır Kelp Kuyruğu (*Phleum pratense* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	SLOVAKYA-2006	
Çeşit sahibi kuruluş	Global Tohumculuk İnş.Taah. Ür.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti. Ankara	
İslahçı kuruluş	Graminex s.r.o SLOVAKYA	
İslah yöntemi	Sentetik çeşit ıslahı	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidisi Yaprak renk Çiçeklenme zamanı (ikinci yılda) Bayrak yaprak uzunluk Bayrak yaprak genişlik Sap en uzun sapın uzunluğu Sap boğum arası uzunluk	Hekzaploid Ortadan koyu yeşile doğru Erkenden ortaya doğru Uzun Ortadan genişçe doğru Ortadan uzuna doğru Orta
Yetiştirme amacı	Yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmektedir.	
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	