

SERİN İKLİM TAHİLLARİ

Ekmeklik Buğday
Makarnalık Buğday

2025

ASPERA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2017								
Başvuru sahibi kuruluş	Tarar Un ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Tarar Un ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 28.3-38.37 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 73.4-81.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.7-14.3</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 37-53</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 231-270</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.4-81.2	Protein (%)	: 13.7-14.3	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 37-53	Enerji Değeri (W)	: 231-270
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.4-81.2								
Protein (%)	: 13.7-14.3								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 37-53								
Enerji Değeri (W)	: 231-270								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 747.2 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

AYER G
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	İtalya/2019								
Başvuru sahibi kuruluş	Ayer Gıda San. Tic. Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Apsov Sementi S.p.a								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 25.2-35.3 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 74.1-81.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.3-14.9</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 32-44</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 146-234</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.1-81.8	Protein (%)	: 14.3-14.9	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 32-44	Enerji Değeri (W)	: 146-234
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.1-81.8								
Protein (%)	: 14.3-14.9								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 32-44								
Enerji Değeri (W)	: 146-234								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 759.9 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

TURBO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Edirne/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 35.3-35.3 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 74.6-84.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 74.6-84.2</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 60-62</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 211-361</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.6-84.2	Protein (%)	: 74.6-84.2	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 60-62	Enerji Değeri (W)	: 211-361
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.6-84.2								
Protein (%)	: 74.6-84.2								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 60-62								
Enerji Değeri (W)	: 211-361								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 704.1 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

ROKET
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Edirne/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 31.5-34.2 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 31.5-34.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.4-15.4</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 44-61</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 140-350</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 31.5-34.2	Protein (%)	: 14.4-15.4	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-61	Enerji Değeri (W)	: 140-350
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 31.5-34.2								
Protein (%)	: 14.4-15.4								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-61								
Enerji Değeri (W)	: 140-350								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 745.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

HAMZADERE
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025
Islah edildiği yer ve yılı	Edirne/2021
Başvuru sahibi kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Islahçı kuruluş	Tekcan Tohumculuk Gıda ve Tarım ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 30.3-39.2 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 73.0-82.7 Protein (%) : 14.1-15.6 Zeleny Sedimentasyon (ml) : 45-69 Enerji Değeri (W) : 111-515
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 767.0 kg/da' dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli

LG ABRAZO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Fransa/2015								
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Limagrain Europe								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 27.3-33.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 67.8-79.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.3-15.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 28-48</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 165-175</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 67.8-79.2	Protein (%)	: 12.3-15.0	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 28-48	Enerji Değeri (W)	: 165-175
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 67.8-79.2								
Protein (%)	: 12.3-15.0								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 28-48								
Enerji Değeri (W)	: 165-175								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 783.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

LG FORTUNATO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2012								
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum İslah ve Üretim San. Tic. A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Limagrain Europe								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 29.9-30.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 68.6-72.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.4-15.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimantasyon (ml)</td><td>: 28-49</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 137-147</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 68.6-72.8	Protein (%)	: 12.4-15.0	Zeleny Sedimantasyon (ml)	: 28-49	Enerji Değeri (W)	: 137-147
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 68.6-72.8								
Protein (%)	: 12.4-15.0								
Zeleny Sedimantasyon (ml)	: 28-49								
Enerji Değeri (W)	: 137-147								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 784.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Keşan, Tekirdağ, Kırklareli								

ANİTA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2020								
Başvuru sahibi kuruluş	Ayazlar Tohumculuk Tarım Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Ayazlar Tohumculuk Tarım Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 26.6-31.2 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 69.4-74.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.6-14.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 39-49</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 158-183</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 69.4-74.9	Protein (%)	: 14.6-14.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 39-49	Enerji Değeri (W)	: 158-183
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 69.4-74.9								
Protein (%)	: 14.6-14.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 39-49								
Enerji Değeri (W)	: 158-183								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 688.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

SOFRU
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	Fransa/2010								
Başvuru sahibi kuruluş	Lidea Turkey Tohum Üretim ve Tic. A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Lidea France S.A.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 27.3-29.7 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 70.6-76.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.6-14.2</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 50-50</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 284-332</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 70.6-76.1	Protein (%)	: 13.6-14.2	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 50-50	Enerji Değeri (W)	: 284-332
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 70.6-76.1								
Protein (%)	: 13.6-14.2								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 50-50								
Enerji Değeri (W)	: 284-332								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 724.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

IZALCO CS
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Fransa/2013								
Başvuru sahibi kuruluş	Lidea Turkey Tohum Üretim ve Tic. A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Lidea France S.A.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 27.5-30.9 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 75.7-83.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.6-15.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 62-64</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 252-461</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75.7-83.9	Protein (%)	: 15.6-15.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 62-64	Enerji Değeri (W)	: 252-461
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75.7-83.9								
Protein (%)	: 15.6-15.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 62-64								
Enerji Değeri (W)	: 252-461								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 662.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

TRB MAKSi
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Edirne/2022								
Başvuru sahibi kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Islahçı kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 30.3-37.1 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 74.0-83.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.0-14.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 44-50</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 290-306</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.0-83.0	Protein (%)	: 14.0-14.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-50	Enerji Değeri (W)	: 290-306
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 74.0-83.0								
Protein (%)	: 14.0-14.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 44-50								
Enerji Değeri (W)	: 290-306								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 728.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

MİNERVA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	İtalya/2019								
Başvuru sahibi kuruluş	Progen Tohum A.Ş.								
İslahçı kuruluş	İsea S.R.L.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 31.0-41.9 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 72.9-81.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.0-15.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 35-62</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 120-177</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 72.9-81.0	Protein (%)	: 14.0-15.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-62	Enerji Değeri (W)	: 120-177
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 72.9-81.0								
Protein (%)	: 14.0-15.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-62								
Enerji Değeri (W)	: 120-177								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 716.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

OBIWAN
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Fransa/2019								
Başvuru sahibi kuruluş	Progen Tohum A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Secobra Recherches Centre								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 26.9-35.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı çok erken-erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 66.4-81.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 11.9-14.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 28-49</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 171-210</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 66.4-81.6	Protein (%)	: 11.9-14.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 28-49	Enerji Değeri (W)	: 171-210
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 66.4-81.6								
Protein (%)	: 11.9-14.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 28-49								
Enerji Değeri (W)	: 171-210								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 804.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

NKÜ PAŞAELİ
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2020								
Başvuru sahibi kuruluş	Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü								
Islahçı kuruluş	Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 31.0-43.9 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 67.8-81.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.8-15.3</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 59-61</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 342-367</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 67.8-81.0	Protein (%)	: 13.8-15.3	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 59-61	Enerji Değeri (W)	: 342-367
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 67.8-81.0								
Protein (%)	: 13.8-15.3								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 59-61								
Enerji Değeri (W)	: 342-367								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 717.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli								

FRENETİC
Ekmeklik Buğday (*Triticum spelta* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	Fransa/2012								
Başvuru sahibi kuruluş	FD Tohum San. Ve Tic. A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Florimond Desprez								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 32.4-33.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.9-80.7</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10.8-15.4</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 39.5-55</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 183-300</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-80.7	Protein (%)	: 10.8-15.4	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 39.5-55	Enerji Değeri (W)	: 183-300
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.9-80.7								
Protein (%)	: 10.8-15.4								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 39.5-55								
Enerji Değeri (W)	: 183-300								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 721.1 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

IS MANDALA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025
Islah edildiği yer ve yılı	Slovakya/2014
Başvuru sahibi kuruluş	Beta Ziraat ve Tic. A.Ş.
Islahçı kuruluş	Istropol Solary a.s.
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 32.7-35.7 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı geçtir.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 79.1-80.2 Protein (%) : 11.2-18. Zeleny Sedimentasyon (ml) : 46-65 Enerji Değeri (W) : 181-354
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 626.8 kg/da' dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)

ALAMPUR
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L



escil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	İtalya/2019								
Başvuru sahibi kuruluş	Maro Tarım İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Apsov Sementi s.p.a								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 26.6-31.1 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.1-80.2</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.0-16.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 56-56</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 389-488</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.1-80.2	Protein (%)	: 15.0-16.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 56-56	Enerji Değeri (W)	: 389-488
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.1-80.2								
Protein (%)	: 15.0-16.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 56-56								
Enerji Değeri (W)	: 389-488								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 658.5 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

İLİR
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	Konya/2018								
Başvuru sahibi kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 33.5-37.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 76.3-81.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 9.7-13.8</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 40-41</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 251-289</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.3-81.9	Protein (%)	: 9.7-13.8	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-41	Enerji Değeri (W)	: 251-289
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.3-81.9								
Protein (%)	: 9.7-13.8								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-41								
Enerji Değeri (W)	: 251-289								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 651.1 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

MAN 2021
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Konya/2018								
Başvuru sahibi kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 33.1-35.8 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 75.6-81.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 11.7-13.7</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 41-41</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 259-409</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75.6-81.6	Protein (%)	: 11.7-13.7	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 41-41	Enerji Değeri (W)	: 259-409
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75.6-81.6								
Protein (%)	: 11.7-13.7								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 41-41								
Enerji Değeri (W)	: 259-409								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 657.8 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

KUANTUM
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025
Islah edildiği yer ve yılı	Konya/2018
Başvuru sahibi kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Islahçı kuruluş	Manier Tohumculuk Ziraat Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 35.2-36.7 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 78.9-82.0 Protein (%) : 10.3-14.3 Zeleny Sedimentasyon (ml) : 46-51 Enerji Değeri (W) : 230-280
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 617.0 kg/da' dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)

PİNOKİO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Fransa/2019								
Başvuru sahibi kuruluş	Progen Tohum A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Secobra Recherches Centre								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 26.1-32.7 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 73.3-81.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.8-14.4</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 35-44</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 156-211</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.3-81.1	Protein (%)	: 13.8-14.4	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-44	Enerji Değeri (W)	: 156-211
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.3-81.1								
Protein (%)	: 13.8-14.4								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-44								
Enerji Değeri (W)	: 156-211								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 666.8 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

MANDARİN
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Avusturya/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Progen Tohum A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Saatzucht Donau GmbH&CoKG								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 38.2-40.2 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı çok erken-erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.8-83.4</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.09-16.01</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 53-60</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 210-416</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.8-83.4	Protein (%)	: 12.09-16.01	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 53-60	Enerji Değeri (W)	: 210-416
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.8-83.4								
Protein (%)	: 12.09-16.01								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 53-60								
Enerji Değeri (W)	: 210-416								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 641.2 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

ATA2025
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Türkiye/2014								
Başvuru sahibi kuruluş	Ata Tohumculuk İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Ata Tohumculuk İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 36.5-39.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.1-80.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.4-15.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 41-45</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 189-371</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.1-80.9	Protein (%)	: 14.4-15.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 41-45	Enerji Değeri (W)	: 189-371
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.1-80.9								
Protein (%)	: 14.4-15.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 41-45								
Enerji Değeri (W)	: 189-371								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 619.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

AKAD
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Konya/2019								
Başvuru sahibi kuruluş	Taşpınar Tarım Tic. ve San. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Taşpınar Tarım Tic. ve San. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 30.1-33.7 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 73.9-78.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.4-16.4</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 29-37</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 182-219</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.9-78.1	Protein (%)	: 15.4-16.4	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 29-37	Enerji Değeri (W)	: 182-219
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 73.9-78.1								
Protein (%)	: 15.4-16.4								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 29-37								
Enerji Değeri (W)	: 182-219								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 590.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

MUHSİN
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Ankara/2022								
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü								
Islahçı kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 34.7-35.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 81.8-83.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.8-15.0</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 40-41</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 261-271</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.8-83.1	Protein (%)	: 12.8-15.0	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-41	Enerji Değeri (W)	: 261-271
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.8-83.1								
Protein (%)	: 12.8-15.0								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 40-41								
Enerji Değeri (W)	: 261-271								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 411.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

SAFFETBEY25
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Eskişehir/2022								
Başvuru sahibi kuruluş	Era Grup Tarımsal Çözümler San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kişi veya kuruluş	Ergun ÖZDEMİR								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 38.1-40.5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.1-81.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.6-13.8</td></tr><tr><td>Zeleni Sedimentasyon (ml)</td><td>: 28-36</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 119-211</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.1-81.9	Protein (%)	: 12.6-13.8	Zeleni Sedimentasyon (ml)	: 28-36	Enerji Değeri (W)	: 119-211
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.1-81.9								
Protein (%)	: 12.6-13.8								
Zeleni Sedimentasyon (ml)	: 28-36								
Enerji Değeri (W)	: 119-211								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 387.2 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

ERGUNBEY
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Eskişehir/2022								
Başvuru sahibi kuruluş	Era Grup Tarımsal Çözümler San. Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Ergun ÖZDEMİR								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 36.2-40.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 80.6-83.4</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.1-15.1</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 36-48</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 182-286</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.6-83.4	Protein (%)	: 12.1-15.1	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-48	Enerji Değeri (W)	: 182-286
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.6-83.4								
Protein (%)	: 12.1-15.1								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-48								
Enerji Değeri (W)	: 182-286								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 396.3 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

ALF BURÇAK
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Gönen/2022								
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 33.8-34.2 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 77.6-82.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 12.0-13.8</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 35-45</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 198-259</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.6-82.0	Protein (%)	: 12.0-13.8	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-45	Enerji Değeri (W)	: 198-259
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 77.6-82.0								
Protein (%)	: 12.0-13.8								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 35-45								
Enerji Değeri (W)	: 198-259								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 399.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

ARDA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Ankara/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 39.8-40.4 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı orta-geçtir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.4-80.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.3-15.3</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 43-53</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 253-322</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-80.9	Protein (%)	: 13.3-15.3	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 43-53	Enerji Değeri (W)	: 253-322
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-80.9								
Protein (%)	: 13.3-15.3								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 43-53								
Enerji Değeri (W)	: 253-322								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 404.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Konya (Gözlü), Konya (Merkez), Ankara (Yenikent, Haymana)								

TEKFEN 1189
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Türkiye/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
Islahçı kuruluş	Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 34.2-37.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 85.3-85.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.0-17.3</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 55-66</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 285-379</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 85.3-85.6	Protein (%)	: 14.0-17.3	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 55-66	Enerji Değeri (W)	: 285-379
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 85.3-85.6								
Protein (%)	: 14.0-17.3								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 55-66								
Enerji Değeri (W)	: 285-379								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 680.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)								

SERCHE
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
Islah edildiği yer ve yılı	Şanlıurfa/2021								
Başvuru sahibi kuruluş	Agromier Tohumculuk Sanayi Tic. Ltd. Şti.								
Islahçı kuruluş	Agromier Tohumculuk Sanayi Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 34.6-37.6 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 80.0-80.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10.8-14.3</td></tr><tr><td>Zeleney Sedimentasyon (ml)</td><td>: 24-31</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 200-204</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.0-80.9	Protein (%)	: 10.8-14.3	Zeleney Sedimentasyon (ml)	: 24-31	Enerji Değeri (W)	: 200-204
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 80.0-80.9								
Protein (%)	: 10.8-14.3								
Zeleney Sedimentasyon (ml)	: 24-31								
Enerji Değeri (W)	: 200-204								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 712.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince)								

UMAY 35
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.),



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	İzmir/2020								
Başvuru sahibi kuruluş	Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
İslahçı kuruluş	Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 35.1-48.9 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 75.2-81.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.0-14.2</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 36-46</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 151-153</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75.2-81.6	Protein (%)	: 13.0-14.2	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-46	Enerji Değeri (W)	: 151-153
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75.2-81.6								
Protein (%)	: 13.0-14.2								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 36-46								
Enerji Değeri (W)	: 151-153								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 725.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adapazarı, Adana (Pamukova), Balıksır (Bandırma), (Bursa) Karacabey, İzmir (Menemen), Muğla (Dalaman)								

PABLO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	Gönen/2022								
Başvuru sahibi kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.								
İslahçı kuruluş	Alfa Tohum Tarım Gıda İnş. Hayv. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.								
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 35.4-42.0 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 76.5-83.1</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.7-14.8</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 38-52</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 52-192</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.5-83.1	Protein (%)	: 13.7-14.8	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 38-52	Enerji Değeri (W)	: 52-192
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 76.5-83.1								
Protein (%)	: 13.7-14.8								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 38-52								
Enerji Değeri (W)	: 52-192								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 774.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adapazarı, Adana (Pamukova), Balıkersir (Bandırma), (Bursa) Karacabey, İzmir (Menemen), Muğla (Dalaman)								

LG BAROJA
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025								
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2013								
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum İslah ve Üretim A.Ş.								
İslahçı kuruluş	Limagrain Europe								
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 32,5-32,5 g arasındadır.								
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erkendir.								
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 75,1-80,3</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10,1-12,6</td></tr><tr><td>Zeleny Sedimentasyon (ml)</td><td>: 18-42</td></tr><tr><td>Enerji Değeri (W)</td><td>: 119-184</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75,1-80,3	Protein (%)	: 10,1-12,6	Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 18-42	Enerji Değeri (W)	: 119-184
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 75,1-80,3								
Protein (%)	: 10,1-12,6								
Zeleny Sedimentasyon (ml)	: 18-42								
Enerji Değeri (W)	: 119-184								
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 698.0 kg/da' dır.								
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş								

LG GARCILASO
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2014
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum İslah ve Üretim A.Ş.
İslahçı kuruluş	Limagrain Europe
Tane özellikleri	Tane rengi kırmızı ve 1000 tane ağırlığı 36,2-37,9 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 78,1-80,4 Protein (%) : 10,2-12,9 Zeleny Sedimentasyon (ml) : 28-54 Enerji Değeri (W) : 265-343
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 662.0 kg/da' dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş

CYD T-2
Ekmeklik Buğday (*Triticum aestivum* L.)



Tescil yılı	2025
Islah edildiği yer ve yılı	Kahramanmaraş/2022
Başvuru sahibi kuruluş	CYD Ağaoğlu Tarım Hayvancılık Gıda İnş. Pet. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Islahçı kuruluş	CYD Ağaoğlu Tarım Hayvancılık Gıda İnş. Pet. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Tane özellikleri	Tane rengi beyaz ve 1000 tane ağırlığı 28.0-34.4 g arasındadır.
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : 78.8-78.5 Protein (%) : 10.2-10.6 Zeleny Sedimentasyon (ml) : 21-37 Enerji Değeri (W) : 159-203
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 586.0 kg/da' dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Ceyhan, Doğankent), Antalya, Kahramanmaraş

METAN 02
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Tekirdağ/2017										
Başvuru sahibi kuruluş	Metan Tarım İlaç Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti										
İslahçı kuruluş	Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 38.1-46.8 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.0-78.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 15.5-15.5</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 82-92</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 25-43</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 21.4-22.9</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.0-78.9	Protein (%)	: 15.5-15.5	Camsılık (%)	: 82-92	SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-43	İrmik B Değeri	: 21.4-22.9
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.0-78.9										
Protein (%)	: 15.5-15.5										
Camsılık (%)	: 82-92										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-43										
İrmik B Değeri	: 21.4-22.9										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 655.0 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Edirne (Merkez), Lüleburgaz, Tekirdağ, Kırklareli										

FERTİLİS
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Karaman/2022										
Başvuru sahibi kuruluş	Atana Tohumculuk Sanayi A.Ş.										
İslahçı kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 39.3-45.5 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.0-83.0</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.2-14.5</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 80-43</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 21-46</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 23.1-25.4</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.0-83.0	Protein (%)	: 13.2-14.5	Camsılık (%)	: 80-43	SDS Sedimentasyon (ml)	: 21-46	İrmik B Değeri	: 23.1-25.4
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.0-83.0										
Protein (%)	: 13.2-14.5										
Camsılık (%)	: 80-43										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 21-46										
İrmik B Değeri	: 23.1-25.4										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 641.1 kg/da' dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Konya (Merkez), Konya (Gözlü), Ankara (Yenikent), Ankara (Haymana)										

ALTUNİ
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2022										
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
İslahçı kişi/kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 40.3-43.5 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 81.1-83.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.1-15.1</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 96-96</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 25-38</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 21.4-24.8</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.1-83.8	Protein (%)	: 14.1-15.1	Camsılık (%)	: 96-96	SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-38	İrmik B Değeri	: 21.4-24.8
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.1-83.8										
Protein (%)	: 14.1-15.1										
Camsılık (%)	: 96-96										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-38										
İrmik B Değeri	: 21.4-24.8										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 424.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Konya (Merkez), Konya (Gözlü), Ankara (Yenikent), Ankara (Haymana)										

MANAS
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2022										
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
İslahçı kişi/kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 39.1-44.0 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.1-80.4</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.0-14.8</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 92-100</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 17-34</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 22.3-26.6</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.1-80.4	Protein (%)	: 13.0-14.8	Camsılık (%)	: 92-100	SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-34	İrmik B Değeri	: 22.3-26.6
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.1-80.4										
Protein (%)	: 13.0-14.8										
Camsılık (%)	: 92-100										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-34										
İrmik B Değeri	: 22.3-26.6										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 436.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Konya (Merkez), Konya (Gözlü), Ankara (Yenikent), Ankara (Haymana)										

ALİYE
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara/2022										
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
İslahçı kişi/kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 42.1-43.4 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.2-79.8</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 11.9-13.5</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 78-82</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 9-13</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 22.8-26.8</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.2-79.8	Protein (%)	: 11.9-13.5	Camsılık (%)	: 78-82	SDS Sedimentasyon (ml)	: 9-13	İrmik B Değeri	: 22.8-26.8
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.2-79.8										
Protein (%)	: 11.9-13.5										
Camsılık (%)	: 78-82										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 9-13										
İrmik B Değeri	: 22.8-26.8										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 444.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Konya (Merkez), Konya (Gözlü), Ankara (Yenikent), Ankara (Haymana)										

ZERDE
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Adıyaman/2019										
Başvuru sahibi kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
İslahçı kişi/kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 42.4-49.2 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Alternatif ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 78.2-78.3</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.2-15.7</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 92-96</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 25-46</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 23.8-26.2</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.2-78.3	Protein (%)	: 13.2-15.7	Camsılık (%)	: 92-96	SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-46	İrmik B Değeri	: 23.8-26.2
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 78.2-78.3										
Protein (%)	: 13.2-15.7										
Camsılık (%)	: 92-96										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-46										
İrmik B Değeri	: 23.8-26.2										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 431.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Konya (Merkez), Konya (Gözlü), Ankara (Yenikent), Ankara (Haymana)										

LG LAUREANO
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2014										
Başvuru sahibi kuruluş	Limagrain Tohum İslah ve Üretim San. Tic. A.Ş.										
İslahçı kişi/kuruluş	Limagrain Europe										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 34.9-45.2 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.4-79.5</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10.2-12.3</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 27-38</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 13-45</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 23.3-26.6</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-79.5	Protein (%)	: 10.2-12.3	Camsılık (%)	: 27-38	SDS Sedimentasyon (ml)	: 13-45	İrmik B Değeri	: 23.3-26.6
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.4-79.5										
Protein (%)	: 10.2-12.3										
Camsılık (%)	: 27-38										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 13-45										
İrmik B Değeri	: 23.3-26.6										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 687.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Adana (Doğankent), Adana (Ceyhan), Antalya, Kahramanmaraş										

VEDATBEY
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Adıyaman/2019										
Başvuru sahibi kuruluş	Olgunlar Tur. Tarım Enerji Ürt. Tic. Paz. Ltd. Şti.										
İslahçı kişi/kuruluş	Olgunlar Tur. Tarım Enerji Ürt. Tic. Paz. Ltd. Şti.										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 34.9-43.0 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.1-80.4</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 10.3-17.2</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 90-96</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 17-25</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 20.6-23.4</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.1-80.4	Protein (%)	: 10.3-17.2	Camsılık (%)	: 90-96	SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-25	İrmik B Değeri	: 20.6-23.4
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.1-80.4										
Protein (%)	: 10.3-17.2										
Camsılık (%)	: 90-96										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-25										
İrmik B Değeri	: 20.6-23.4										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 587.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince), Malatya										

TRİMULATO
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	İspanya/2012										
Başvuru sahibi kuruluş	LT Tarım üretim Pazarlama Tic. Ltd. Şti										
İslahçı kişi/kuruluş	Semillas Batlle S.A										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 35.9-38.3 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 81.3-82.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.1-15.3</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 98-100</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 25-42</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 23.6-27.5</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.3-82.6	Protein (%)	: 14.1-15.3	Camsılık (%)	: 98-100	SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-42	İrmik B Değeri	: 23.6-27.5
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 81.3-82.6										
Protein (%)	: 14.1-15.3										
Camsılık (%)	: 98-100										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 25-42										
İrmik B Değeri	: 23.6-27.5										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 756.4 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince), Şanlıurfa (Koruklu)										

PLATONE
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Adıyaman/2019										
Başvuru sahibi kuruluş	Maro Tarım İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.										
İslahçı kişi/kuruluş	Apsov Sementi s.p.a.										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 38.2-38.2 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı çok geçtir.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 79.9 -80.9</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.2-14.8</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 92-100</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 18-47</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 25.2-29.7</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.9 -80.9	Protein (%)	: 14.2-14.8	Camsılık (%)	: 92-100	SDS Sedimentasyon (ml)	: 18-47	İrmik B Değeri	: 25.2-29.7
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 79.9 -80.9										
Protein (%)	: 14.2-14.8										
Camsılık (%)	: 92-100										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 18-47										
İrmik B Değeri	: 25.2-29.7										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 708.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince), Şanlıurfa (Koruklu)										

ARMANDO
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Diyarbakır/2020										
Başvuru sahibi kuruluş	Betagen Tarım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.										
İslahçı kişi/kuruluş	Betagen Tarım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 37.7-40.2 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı erken-ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 82.5-83.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 13.8-15.3</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 92-97</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 17-38</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 24.7-27.1</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 82.5-83.6	Protein (%)	: 13.8-15.3	Camsılık (%)	: 92-97	SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-38	İrmik B Değeri	: 24.7-27.1
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 82.5-83.6										
Protein (%)	: 13.8-15.3										
Camsılık (%)	: 92-97										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-38										
İrmik B Değeri	: 24.7-27.1										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 698.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince), Şanlıurfa (Koruklu)										

FRODO
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025										
İslah edildiği yer ve yılı	Diyarbakır/2020										
Başvuru sahibi kuruluş	Betagen Tarım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.										
İslahçı kişi/kuruluş	Betagen Tarım İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.										
Tane özellikleri	1000 tane ağırlığı 36.7-43.7 g arasındadır.										
Tarımsal özellikleri	Yazlık ve başaklanma zamanı ortadır.										
Teknolojik özellikleri	<table><tr><td>Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)</td><td>: 83.6-83.6</td></tr><tr><td>Protein (%)</td><td>: 14.3-16.2</td></tr><tr><td>Camsılık (%)</td><td>: 92-97</td></tr><tr><td>SDS Sedimentasyon (ml)</td><td>: 17-38</td></tr><tr><td>İrmik B Değeri</td><td>: 24.2-27.6</td></tr></table>	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 83.6-83.6	Protein (%)	: 14.3-16.2	Camsılık (%)	: 92-97	SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-38	İrmik B Değeri	: 24.2-27.6
Hektolitre Ağırlığı (kg/hl)	: 83.6-83.6										
Protein (%)	: 14.3-16.2										
Camsılık (%)	: 92-97										
SDS Sedimentasyon (ml)	: 17-38										
İrmik B Değeri	: 24.2-27.6										
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi 744.0 kg/da'dır.										
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Serince), Şanlıurfa (Koruklu)										

BEKEN
Makarnalık Buğday (*Triticum durum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Karaman/2022
Başvuru sahibi kuruluş	Atana Tohumculuk Sanayi A.Ş.
İslahçı kişi/kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Tane özellikleri	
Tarımsal özellikleri	
Teknolojik özellikleri	Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) : Protein (%) : Camsılık (%) : SDS Sedimentasyon (ml) : İrmik B Değeri :
Verim durumu	Yıllara ve yerlere göre değişmekle birlikte çeşidin tescil denemelerindeki ortalama verimi kg/da'dır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Konya (Merkez), Konya (Gözlü), Ankara (Yenikent), Ankara (Haymana)