

Pamuk

2025

Aztek
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Aydın-2021
Çeşit sahibi kuruluş	Söke Tohum San.Tic.Ltd.Şti
İslahçı Kişi/Kuruluş	Söke Tohum San.Tic.Ltd.Şti
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Orta
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 4,8 2. Lif uzunluğu (mm) : 32,5 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 33,1
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 491 2.Çırçır randımanı (%) : 42,4 3.Lif verimi (kg/da) : 208,9

İnka
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Aydın-2021
Çeşit sahibi kuruluş	Söke Tohum San. Tic. Ltd. Şti. Aydın
İslahçı Kişi/Kuruluş	Söke Tohum San. Tic. Ltd. Şti. Aydın
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Geç
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,2 2. Lif uzunluğu (mm) : 32,7 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 37,1
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 505 2.Çırçır randımanı (%) : 42,8 3.Lif verimi (kg/da) : 216,6

Firoza
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Nazilli-2021
Çeşit sahibi kuruluş	Nazilli Pamuk Arş. Enstitüsü Müdürlüğü- Aydın
İslahçı Kişi/Kuruluş	Nazilli Pamuk Arş. Enstitüsü Müdürlüğü- Aydın
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Orta
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Orta 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,5 2. Lif uzunluğu (mm) : 30,6 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 32,0
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 517 2.Çırçır randımanı (%) : 41,7 3.Lif verimi (kg/da) : 216,1

Galaxy 351
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Adana-2020
Çeşit sahibi kuruluş	Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Arş. Enstitüsü Müdürlüğü
İslahçı Kişi/Kuruluş	Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Arş. Enstitüsü Müdürlüğü Polen Tohumculuk A.Ş.Manisa
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Orta
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 4,4 2. Lif uzunluğu (mm) : 29,3 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 31,5
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince GAP Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 443 2.Çırçır randımanı (%) : 43,4 3.Lif verimi (kg/da) : 191,1

May 766
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	İzmir-2017
Çeşit sahibi kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş
İslahçı Kişi/Kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Geç
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,4 2. Lif uzunluğu (mm) : 30,4 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 32,7
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 512 2.Çırçır randımanı (%) : 42,4 3.Lif verimi (kg/da) : 217,2

May 808
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	İzmir-2017
Çeşit sahibi kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş
İslahçı Kişi/Kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ş
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Geç
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,4 2. Lif uzunluğu (mm) : 30,4 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 36,3
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 531 2.Çırçır randımanı (%) : 40,0 3.Lif verimi (kg/da) : 213,7

Larissa
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Hatay-2020
Çeşit sahibi kuruluş	ProGen Tohum A.Ş
İslahçı Kişi/Kuruluş	ProGen Tohum A.Ş
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Orta
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,1 2. Lif uzunluğu (mm) : 31,7 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 31,9
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 497 2.Çırçır randımanı (%) : 43,6 3.Lif verimi (kg/da) : 216,3

4121

Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Hatay-2016
Çeşit sahibi kuruluş	ProGen Tohum A.Ş
İslahçı Kişi/Kuruluş	ProGen Tohum A.Ş
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Orta
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : orta 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,0 2. Lif uzunluğu (mm) : 30,0 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 30,5
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince GAP Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 457 2.Çırçır randımanı (%) : 42,6 3.Lif verimi (kg/da) : 194,4

GW 4393
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Yunanistan-2021
Çeşit sahibi kuruluş	Golden West Tohumculuk Tic.Ltd.Şti.
İslahçı Kişi/Kuruluş	House Of Agriculture Spirou AEBE Yunanistan
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Orta
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Orta 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 4,8 2. Lif uzunluğu (mm) : 32,5 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 33,1
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince GAP Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 438 2.Çırçır randımanı (%) : 42,2 3.Lif verimi (kg/da) : 183,7

AG 1140
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Şanlıurfa - 2019
Çeşit sahibi kuruluş	Agrova Tarımsal Üretim Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Adana
İslahçı Kişi/Kuruluş	Ziraat Müh. Zeki NASIRCI
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Geç
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Orta 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 4,9 2. Lif uzunluğu (mm) : 28,8 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 31,3
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince GAP Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 463 2.Çırçır randımanı (%) : 43,7 3.Lif verimi (kg/da) : 201,8

Gökay
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Adana - 2019
Çeşit sahibi kuruluş	Set Tohumculuk Gıda Tarım San. Tic. A.Ş. Adana
İslahçı Kişi/Kuruluş	Set Tohumculuk Gıda Tarım San. Tic. A.Ş. Adana
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Orta
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Yok veya çok zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,3 2. Lif uzunluğu (mm) : 30,4 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 33,4
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 491 2.Çırçır randımanı (%) : 40,5 3.Lif verimi (kg/da) : 200,1

Balaika
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Costa Rico - 2009
Çeşit sahibi kuruluş	Set Tohumculuk Gıda Tarım San. Tic. A.Ş. Adana
İslahçı Kişi/Kuruluş	Monsanto Technology LLC -USA
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Geç
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,4 2. Lif uzunluğu (mm) : 30,3 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 33,2
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 531 2.Çırçır randımanı (%) : 45,8 3.Lif verimi (kg/da) : 241,8

Duplo
Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	ABD - 2004
Çeşit sahibi kuruluş	Set Tohumculuk Gıda Tarım San. Tic. A.Ş. Adana
İslahçı Kişi/Kuruluş	Monsanto Technology LLC -USA
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Geç
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Açık 2.Yaprakta tüylülük : Yok veya çok zayıf 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 5,2 2. Lif uzunluğu (mm) : 30,0 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 31,4
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince Ege-Akdeniz Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 521 2.Çırçır randımanı (%) : 41,5 3.Lif verimi (kg/da) : 216,5

Nazar 46
Pamuk (*Gossypium barbadense* L.)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer ve yılı	Kahramanmaraş-2022
Çeşit sahibi kuruluş	Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Arş. Ens. Müd.
İslahçı Kişi/Kuruluş	Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Arş. Ens. Müd.
İslah yöntemi	Melezleme
Biyolojik özellikler	Koza açma zamanı: Çok geç
Morfolojik özellikler	1.Bitki çiçeklenme tipi : Yarı kloster 2.Yaprakta tüylülük : Kuvvetli 3.Çiçek polen rengi : Beyazımsı 4. Lif rengi : Beyaz
Teknolojik özellikleri	1. Lif inceliği (mic) : 4,2 2. Lif uzunluğu (mm) : 35,9 3. Lif kopma dayanıklılığı (gr/tex) : 35,7
Tarımsal özellikleri	İki yıllık tescil denemeleri süresince GAP Bölgesinde; 1.Ortalama kütlü verim (kg/da) : 277 2.Çırçır randımanı (%) : 34,8 3.Lif verimi (kg/da) : 96,3