


YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER

**Kuru Fasulye
Kırmızı Mercimek
Nohut
Bezelye**


2025

Kasırga
Kuru Fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.)




Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	Konya 2021	
Çeşit sahibi kuruluş	Lafeller Tohumculuk Tic. Ltd. Şti.	
İslahçı kuruluş	Lafeller Tohumculuk Tic. Ltd. Şti.	
İslah yöntemi	Seleksiyon	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün)	44-65
	Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	94-117
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm)	50-68
	İlk bakla yüksekliği(cm)	12-22
	Bitki büyüme şekli	Bodur
Tane özellikleri	Yüz tohum ağırlığı(g)	32,4-40,1
	Tane rengi	Beyaz
	Tane boyuna kesitin şekli	Eliptik
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane)	0,34
	Şişme kapasitesi(ml/tane)	0,35
	Su alma indeksi(%)	1,05
	Şişme indeksi(%)	2,35
	Pişme süresi(dak.)	32
	Protein oranı(%)	17,7
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	191,7
	En yüksek verim (kg/da)	230,9
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Erzincan, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Sivas	

Maistro
Kuru Fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.)




Tescil yılı	2025	
Islah edildiği yer ve yılı	Konya 2021	
Çeşit sahibi kuruluş	Lafeller Tohumculuk Tic. Ltd. Şti.	
Islahçı kuruluş	Lafeller Tohumculuk Tic. Ltd. Şti.	
Islah yöntemi	Seleksiyon	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün)	42-57
	Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	90-108
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm)	49-78
	İlk bakla yüksekliği(cm)	14-23
	Bitki büyüme şekli	Bodur
Tane özellikleri	Yüz tohum ağırlığı(g)	31,7-40,2
	Tane rengi	Beyaz
	Tane boyuna kesitin şekli	Eliptik
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane)	0,29
	Şişme kapasitesi(ml/tane)	0,28
	Su alma indeksi(%)	0,88
	Şişme indeksi(%)	2,04
	Pişme süresi(dak.)	42
	Protein oranı(%)	18,7
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	204,9
	En yüksek verim (kg/da)	288,0
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Erzincan, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Sivas	

Siper
Kuru Fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.)



Tescil yılı	2025	
Islah edildiği yer ve yılı	Bursa 2022	
Çeşit sahibi kuruluş	Zeta Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	
Islahçı kuruluş	Zeta Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	
Islah yöntemi	Seleksiyon	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün)	42-65
	Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	94-115
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm)	49-70
	İlk bakla yüksekliği(cm)	12-22
	Bitki büyüme şekli	Bodur
Tane özellikleri	Yüz tohum ağırlığı(g)	30,4-42,3
	Tane rengi	Beyaz
	Tane boyuna kesitin şekli	Eliptik
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane)	0,33
	Şişme kapasitesi(ml/tane)	0,32
	Su alma indeksi(%)	0,94
	Şişme indeksi(%)	2,19
	Pişme süresi(dak.)	40
	Protein oranı(%)	18,8
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	184,0
	En yüksek verim (kg/da)	247,6
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Erzincan, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Sivas	

Pehlivan
Kuru Fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.)



Tescil yılı	2025	
Islah edildiği yer ve yılı	Eskişehir 2022	
Çeşit sahibi kuruluş	Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
Islahçı kuruluş	Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
Islah yöntemi	Melezleme	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün)	43-70
	Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	94-118
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm)	46-61
	İlk bakla yüksekliği(cm)	12-20
	Bitki büyüme şekli	Bodur
Tane özellikleri	Yüz tohum ağırlığı(g)	32,5-40,5
	Tane rengi	Beyaz
	Tane boyuna kesitin şekli	Eliptik
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane)	0,37
	Şişme kapasitesi(ml/tane)	0,35
	Su alma indeksi(%)	1,02
	Şişme indeksi(%)	2,21
	Pişme süresi(dak.)	35
	Protein oranı(%)	17,2
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	201,5
	En yüksek verim (kg/da)	250,6
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Erzincan, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Sivas	

İşıl 24
Kuru Fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	Erzincan 2018	
Çeşit sahibi kuruluş	Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	
İslahçı kuruluş	Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	
İslah yöntemi	Melezleme	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün)	43-61
	Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	100-117
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm)	35-57
	İlk bakla yüksekliği(cm)	9-22
	Bitki büyüme şekli	Bodur
Tane özellikleri	Yüz tohum ağırlığı(g)	44,4-48,7
	Tane rengi	Beyaz
	Tane boyuna kesitin şekli	Daireden eliptiğe doğru
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane)	0,50
	Şişme kapasitesi(ml/tane)	0,50
	Su alma indeksi(%)	1,19
	Şişme indeksi(%)	2,52
	Pişme süresi(dak.)	38
	Protein oranı(%)	21,4
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	167,7 kg/da
	En yüksek verim (kg/da)	222,9 kg/da
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Eskişehir, Erzincan, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Sivas	

Acar 63
Mercimek (*Lens culunaris* L.)



Tescil yılı	2025	
Islah edildiği yer ve yılı	Adıyaman - 2019	
Çeşit sahibi kuruluş	63 Has Tohumculuk İth. İhr. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	
Islahçı kuruluş	Olgunlar Tur. Tar. Enerji Ürt. Tic. Paz. Ltd. Şti.	
Islah yöntemi	Melezleme	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün)	89-157
	Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	127-197
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm)	32-41
	İlk bakla yüksekliği(cm)	12-18
	Bitki büyüme şekli	Dik
	Bitki büyüme tabiatı	Kışlık ekim
Tane özellikleri	Bin tohum ağırlığı(g)	27,2-36,6
	Tane kabuk rengi	Pembe
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane)	0,028-0,032
	Şişme kapasitesi(ml/tane)	0,029-0,033
	Su alma indeksi(%)	0,87-0,94
	Şişme indeksi(%)	1,85-1,97
	Protein oranı(%)	26,8-27,4
	Elek değerleri(%)	4.5 mm'likte 15,4-34,2 4 mm'likte 61,9-68,7
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	198,1
	En yüksek verim (kg/da)	234,0
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Şanlıurfa, Manisa	

Muhittin Bey
Mercimek (*Lens culunaris* L.)



Tescil yılı	2025	
Islah edildiği yer ve yılı	Diyarbakır - 2022	
Çeşit sahibi kuruluş	Teknobiltar Tar. ve Hay. Gıda Çevre Özel Eğt. Enerji San. ve Tic. A.Ş.	
Islahçı kuruluş	Teknobiltar Tar. ve Hay. Gıda Çevre Özel Eğt. Enerji San. ve Tic. A.Ş.	
Islah yöntemi	Seleksiyon	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün)	79-149
	Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	125- 201
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm)	32-41
	İlk bakla yüksekliği(cm)	11-16
	Bitki büyüme şekli	Dik
	Bitki büyüme tabiatı	Kışlık ekim
Tane özellikleri	Bin tohum ağırlığı(g)	34,8-42,7
	Tane kabuk rengi	Kahverengi (koyu)
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane)	0,031-0,039
	Şişme kapasitesi(ml/tane)	0,031-0,037
	Su alma indeksi(%)	0,84-0,90
	Şişme indeksi(%)	1,84-1,88
	Protein oranı(%)	23,3-24,4
	Elek değerleri(%)	4.5 mm’likte 27,3-40,1 4 mm’likte 57,1-60,6
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	208,2
	En yüksek verim (kg/da)	232,0
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Diyarbakır, Şanlıurfa, Manisa,	

Borsa 20
Nohut (*Cicer arietinum* L.)



Tescil yılı	2024	
İslah edildiği yer ve yılı	Eskişehir - 2021	
Çeşit sahibi kuruluş	Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	
İslahçı kuruluş	Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	
İslah yöntemi	Mutasyon	
Biyolojik özellikleri	Çiçeklenme gün sayısı(gün) Fizyolojik olum gün sayısı(gün)	38-69 82-105
Morfolojik özellikleri	Bitki boyu(cm) İlk bakla yüksekliği(cm) Bitki büyüme şekli Yetiştirme şekli	38-67 26-34 Yarı dik Yazlık ekim
Tane özellikleri	Yüz tohum ağırlığı(g) Tane rengi Tane şekli	39,1-48,0 Bej Köşeli yuvarlak
Teknolojik özellikleri	Su alma kapasitesi(g/tane) Şişme kapasitesi(ml/tane) Su alma indeksi(%) Şişme indeksi(%) Pişme süresi (dak.) Protein oranı (%) Elek değerleri(%)	0,47 0,36-0,46 1,02-1,08 2,31-2,38 37-43 22,7-24,5 9 mm' likte 36,1-44,5 8 mm' likte 50,6-58,1
Tarımsal özellikleri	Tescil denemelerindeki; Ortalama verim (kg/da) En yüksek verim (kg/da)	225,7 299,8
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara, Eskişehir, Denizli, Burdur, Konya, Tokat	

Hülya 01
Bezelye (*Pisum sativum* L.)



Tescil yılı	2025		
Islah edildiği yer ve yılı	Adana - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü		
Islahçı kuruluş	Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü		
Islah yöntemi	Seleksiyon		
Morfolojik özellikleri	Bitki Sap Yaprak Yaprakçık Kulakçık Kulakçık Bitki Çiçek Bakla Tohum Tohum	antosiyenin renklenmesi uzunluk renk en geniş kısmın durumu boyut beneklilik yoğunluğu çiçeklenme zamanı üst çanak yaprağın uç şekli renk şekli ağırlığı	yok kısadan ortaya doğru yeşil tabana doğru orta ortadan yoğununa doğru erkenden ortaya doğru yuvarlak yeşil silindirik orta
Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) testleri denemelerinin yürütüldüğü yer	Manisa		

Alya 01
Bezelye (*Pisum sativum* L.)



Tescil yılı	2025		
Islah edildiği yer ve yılı	Adana - 2021		
Çeşit sahibi kuruluş	Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü		
Islahçı kuruluş	Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü		
Islah yöntemi	Seleksiyon		
Morfolojik özellikleri	Bitki Sap Yaprak Yaprakçık Kulakçık Kulakçık Bitki Çiçek Bakla Tohum Tohum	antosiyenin renklenmesi uzunluk renk en geniş kısmın durumu boyut beneklilik yoğunluğu çiçeklenme zamanı üst çanak yaprağın uç şekli renk şekli ağırlığı	yok orta yeşil tabana doğru uzun yoğun erken yuvarlak yeşil silindirik ağır
Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) testleri denemelerinin yürütüldüğü yer	Manisa		