

YEŞİL ALAN ÇİM BİTKİLERİ

Çok Yıllık Çim
Çayır Salkım Otu
Kırmızı Yumak
Kamışsı Yumak
Hibrit Zoysia Çim

2025

Marenne
Çok Yıllık Çim (*Lolium perenne* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	Ankara-2019	
Çeşit sahibi kuruluş	Maro Tarım İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Ankara	
İslahçı kuruluş	Maro Tarım İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Ankara	
İslah yöntemi	Toplam bilinmeyen melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidi Yaprak uzunluk (vejetatif durumda) Yaprak genişlik (vejetatif durumda) Yaprak yeşil renk yoğunluğu Başaklanma zamanı Bayrak yaprak uzunluk Bayrak yaprak genişlik Başak uzunluk	Diploid Kısa Dar Koyu Orta Uzun Orta Ortadan uzuna doğru
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

Process
Çok Yıllık Çim (*Lolium perenne* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	ABD-2016	
Çeşit sahibi kuruluş	Semillas Fito Tarım San. ve Tic. A.Ş. - Antalya	
İslahçı kuruluş	Peak Plant Genetics, LLC - ABD	
İslah yöntemi	Kısmen bilinmeyen melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidi Yaprak uzunluk (vejetatif durumda) Yaprak genişlik (vejetatif durumda) Yaprak yeşil renk yoğunluğu Başaklanma zamanı Bayrak yaprak uzunluk Bayrak yaprak genilik Başak uzunluk	Diploid Kısa Dar Koyu Orta Uzun Orta Orta
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

Fine Pro
Rizomlu Kırmızı Yumak (*Festuca rubra* var.*rubra* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	İSPANYA-2020	
Çeşit sahibi kuruluş	Semillas Fito Tarım San. ve Tic. A.Ş. - Antalya	
İslahçı kuruluş	Semillas Fito S.A. - İSPANYA	
İslah yöntemi	Toplam bilinmeyen melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki büyüme şekli Yaprak yeşil renk yoğunluğu Bitki rizomların gelişimi Bitki salkım çıkarma zamanı Bayrak yaprak uzunluk Bayrak yaprak genişlik Salkım uzunluk	Orta Ortadan koyuya doğru Orta Orta Uzun Orta Orta
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

Field Pro
Çayır salkım otu (*Poa pratensis* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	İSPANYA-2019	
Çeşit sahibi kuruluş	Semillas Fito Tarım San. ve Tic. A.Ş. - Antalya	
İslahçı kuruluş	Semillas Fito S.A. - İSPANYA	
İslah yöntemi	Kısmen bilinmeyen melezleme	
Morfolojik özellikleri	Yaprak kını antosiyanin renkliliği Vernalizasyon sonrası büyüme şekli Vernalizasyon sonrası yeşil renk yoğunluğu Salkım çıkarma zamanı Bitki tamamen geliştğinde doğal yükseklik Salkım sapının yaka şekli Salkım antosiyanin renklenme	Yok veya çok zayıf Orta Orta Orta Uzun Kapalı Orta
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

Titanium G-LS
Kamışsı Yumak (*Festuca arundinacea* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	ABD-2018	
Çeşit sahibi kuruluş	Akademi Tohum Gübr. Tar. Ürün. Hayv. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti - Ankara	
İslahçı kuruluş	Peak Plant Genetics, LLC - ABD	
İslah yöntemi	Kısmen bilinmeyen melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidi Yaprak yeşil renk yoğunluğu Salkım çıkarma eğilimi (vernalizasyonsuz) Vernalizasyondan sonraki doğal yükseklik Salkım çıkarma zamanı Salkım çıkarma zamanındaki doğal yükseklik Salkım uzunluk	Hexaploid Koyu Orta Orta Orta Ortadan uzuna doğru Orta
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

Spyder 2LS
Kamışsı Yumak (*Festuca arundinacea* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	ABD-2018	
Çeşit sahibi kuruluş	Altıntar Tarım A.Ş. - Antalya	
İslahçı kuruluş	Peak Plant Genetics, LLC - ABD	
İslah yöntemi	Kısmen bilinmeyen melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidisi Yaprak yeşil renk yoğunluğu Salkım çıkarma eğilimi (vernalizasyonsuz) Vernalizasyondan sonraki doğal yükseklik Salkım çıkarma zamanı Salkım çıkarma zamanındaki doğal yükseklik Salkım uzunluk	Hexaploid Koyu Zayıf Orta Orta Uzun Orta
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

Raptor LS
Kamışsı Yumak (*Festuca arundinacea* L.)



Tescil yılı	2025	
İslah edildiği yer ve yılı	ABD-2018	
Çeşit sahibi kuruluş	Altıntar Tarım A.Ş. - Antalya	
İslahçı kuruluş	Peak Plant Genetics, LLC - ABD	
İslah yöntemi	Kısmen bilinmeyen melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidi Yaprak yeşil renk yoğunluğu Salkım çıkarma eğilimi (vernalizasyonsuz) Vernalizasyondan sonraki doğal yükseklik Salkım çıkarma zamanı Salkım çıkarma zamanındaki doğal yükseklik Salkım uzunluk	Hexaploid Koyudan çok koyuya doğru Zayıf Orta Orta Ortadan uzuna doğru Orta
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

MG Türközoy
Hibrit Zoysia Çim (*Zoysia japonica* Steud X *Zoysia matrella* L.)



Tescil yılı	2025	
Islah edildiğı yer ve yılı	Antalya 2022	
Çeşit sahibi kuruluş	Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Antalya	
Islahçı kuruluş	Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Antalya	
Islah yöntemi	Türler arası melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidi Bitki gelişme tabiatı Bitki başaklanma zamanı Yaprak yeşil renk yoğunluğu Bitki fertil sap uzunluğu Bitki stolonlardaki rizomların sayısı Bitki stolonlardaki antosiyanin yoğunluğu Bitki büyüme hızı Bitki kış sonrası direnci	Tetraploid Orta Orta Koyu yeşil Orta Orta Zayıf Hızlı Güçlü
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	

Anazoy
Hibrit Zoysia Çim (*Zoysia japonica* Steud X *Zoysia matrella* L.)



Tescil yılı	2025	
Islah edildiği yer ve yılı	Antalya 2022	
Çeşit sahibi kuruluş	Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Antalya	
Islahçı kuruluş	Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Antalya	
Islah yöntemi	Türler arası melezleme	
Morfolojik özellikleri	Bitki ploidi Bitki gelişme tabiatı Bitki başaklanma zamanı Yaprak yeşil renk yoğunluğu Bitki fertil sap uzunluğu Bitki stolonlardaki rizomların sayısı Bitki stolonlardaki antosiyanin yoğunluğu Bitki büyüme hızı Bitki kış sonrası direnci	Tetraploid Orta Orta Orta Kısa Çok Güçlü Hızlı Güçlü
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Ankara	