

Şeker Pancarı

2025

Smart Ekta Kws

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Almanya
Çeşit sahibi kuruluş	KWS TÜRK Tarım Tic.A.Ş
İslahçı kuruluş	Kws saat SE & Co.KGaA Almanya
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 80-100
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 16,11 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 13,61 3. Şeker verimi(kg/da) : 939 4. Usare safiyeti(%) : 85,06 5. Kuru madde(%) : 19,08
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte ALS çeşit tescil denemelerinde, Rhizomania hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 7015
Tipi(Kök, şeker)	Şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	ALS Grubu (Conviso) Rhizomania'ya toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kırşehir, Konya

FD Chaumiere Smart

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Fransa
Çeşit sahibi kuruluş	FD Tohum San.Tic.A.Ş
İslahçı kuruluş	S.A.S Florimond Desprez Fransa
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 40-59
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 15,75 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 12,98 3. Şeker verimi(kg/da) : 843 4. Usare safiyeti(%) : 83,69 5. Kuru madde(%) : 18,97
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte ALS çeşit tescil denemelerinde, Rhizomania hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 6655
Tipi(Kök, şeker)	Şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	ALS Grubu (Conviso) Rhizomania'ya toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kırşehir, Konya

Baboon

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Belçika
Çeşit sahibi kuruluş	Sesvanderhave Tr Tarım ve Tic.Ltd.Şti.
İslahçı kuruluş	Sesvanderhave N.V/S.A Belçika
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 60-79
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 15,41 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 12,17 3. Şeker verimi(kg/da) : 1075 4. Usare safiyeti(%) : 86,20 5. Kuru madde(%) : 19,00
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Rhizomania hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 8986
Tipi(Kök, şeker)	Kök tipi
Hastalıklara mukavemet	Rhizomania'ya toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Balıkesir, Biga, Bursa, Eskişehir, Kırşehir, Konya

Kamzık Smart

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Belçika
Çeşit sahibi kuruluş	Sesvanderhave Tr Tarım ve Tic.Ltd.Şti.
İslahçı kuruluş	Sesvanderhave N.V/S.A Belçika
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 80-100
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 15,23 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 12,17 3. Şeker verimi(kg/da) : 903 4. Usare safiyeti(%) : 83,39 5. Kuru madde(%) : 18,45
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte ALS çeşit tescil denemelerinde, Rhizomania hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 7656
Tipi(Kök, şeker)	Kök ve şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	ALS Grubu (Conviso) Rhizomania'ya toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kırşehir, Konya

Assos

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Belçika
Çeşit sahibi kuruluş	Sesvanderhave Tr Tarım ve Tic.Ltd.Şti.
İslahcı kuruluş	Sesvanderhave N.V/S.A Belçika
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 80-100
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 16,48 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 12,95 3. Şeker verimi(kg/da) : 879 4. Usare safiyeti(%) : 83,93 5. Kuru madde(%) : 19,64
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Fusarium (<i>Fusarium</i> spp.) hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 6742
Tipi(Kök, şeker)	Kök ve şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	Fusarium'a (<i>Fusarium</i> spp.) toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Eskişehir, Ankara, Yozgat, Amasya

Banda

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Belçika
Çeşit sahibi kuruluş	Sesvanderhave Tr Tarım ve Tic.Ltd.Şti.
İslahçı kuruluş	Sesvanderhave N.V/S.A Belçika
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 80-100
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 15,86 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 11,97 3. Şeker verimi(kg/da) : 771 4. Usare safiyeti(%) : 82,44 5. Kuru madde(%) : 19,25
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Fusarium (<i>Fusarium</i> spp.) hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 6353
Tipi(Kök, şeker)	Kök ve şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	Fusarium (<i>Fusarium</i> spp.) toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Eskişehir, Ankara, Yozgat, Amasya

BTS 6870

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Almanya
Çeşit sahibi kuruluş	BTS Turkey Tarım Tic.Ltd.Şti.
İslahçı kuruluş	Betaseed GmbH Almanya
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 80-100
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 16,10 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 13,20 3. Şeker verimi(kg/da) : 1055 4. Usare safiyeti(%) : 79,90 5. Kuru madde(%) : 19,80
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Rhizomania hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 8009
Tipi(Kök, şeker)	Kök ve şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	Rhizomania'ya toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Balıkesir, Biga, Bursa, Eskişehir, Kırşehir, Konya

BTS 2795 N

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Almanya
Çeşit sahibi kuruluş	BTS Turkey Tarım Tic.Ltd.Şti.
İslahçı kuruluş	Betaseed GmbH Almanya
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 80-100
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 16,53 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 13,96 3. Şeker verimi(kg/da) : 826 4. Usare safiyeti(%) : 82,70 5. Kuru madde(%) : 19,80
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Kist Nematodu hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 5742
Tipi(Kök, şeker)	Kök ve şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	Kist Nematoduna toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Ankara, Konya(Akşehir, Altınekin, Ilgın)

Barbados

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Danimarka
Çeşit sahibi kuruluş	DLF Tohumculuk Tic. Ltd.Şti.
İslahçı kuruluş	Maribohilleshög ApS Danimarka
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 80-100
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 15,69 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 12,61 3. Şeker verimi(kg/da) : 964 4. Usare safiyeti(%) : 82,60 5. Kuru madde(%) : 19,60
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Rhizomania hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 7726
Tipi(Kök, şeker)	Kök tipi
Hastalıklara mukavemet	Rhizomania'ya toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Balıkesir, Biga, Bursa, Eskişehir, Kırşehir, Konya

Stratego

Şeker Pancarı (*Beta vulgaris* L. spp. *vulgaris* var. *altissima* Doell)



Tescil yılı	2025
İslah edildiği yer	Danimarka
Çeşit sahibi kuruluş	DLF Tohumculuk Tic. Ltd.Şti.
İslahçı kuruluş	Maribohilleshög ApS Danimarka
Kromozom sayısı	2n=18
İslah yöntemi	Melezleme
Morfolojik Özellikleri	1.Tohum yumağı : Monogerm 2. Hipokotildeki antosiyanlı fide oranı(%): 40-59
Teknolojik Özellikleri	1. Şeker oranı(%) : 15,16 2. Arıtılmış şeker oranı(%) : 12,09 3. Şeker verimi(kg/da) : 689 4. Usare safiyeti(%) : 82,70 5. Kuru madde(%) : 18,20
Pancar verimi(kg/da)	Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Kist Nematodu hastalığının yoğun olduğu bölgelerde çeşit tescil deneme koşullarında; İki yıllık ortalama verim: 5455
Tipi(Kök, şeker)	Kök ve şeker tipi
Hastalıklara mukavemet	Kist Nematoduna toleranslı
Tescil Denemelerinin Kurulduğu Yerler	Ankara, Konya(Akşehir, Altınekin, Ilgın)

