

FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT

Üreme ürünleri (sperma, ovum ve embriyo) ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken Altyapı Uygunluk Belgesi ile ithalatçı firmaların ithalatını yaptığı ve Üretim Merkezlerinin üretimini yaptığı üreme ürünlerini satın alan, depolayan veya satışlarını yapacak bayii/distribütörlerin alacakları Uygunluk Belgesi için il müdürlüklerine yapacakları başvurularda aşağıdaki şekilde hareket edilir. Bu belge her yıl yenilenir.

Ülkemize ithal edilen veya üretilen dondurulmuş sperma, ovum ve embriyoların satışı, pazarlaması, depolanması dağıtım yapacak firmaların personel ve üreme ürünlerinin sevğine / tank taşınmasına uygun nitelikte araca sahip olmaları gerekmektedir.

Bayii ve distribütörlerin tam zamanlı en az bir veteriner hekim çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Altyapı ve uygunluk belgesinin verilmesi:

İl Müdürlüğünden en az iki veteriner hekimden oluşturulacak bir komisyon ruhsatlı işyeri ve depoda, depolama ve dağıtım için gerekli altyapı ve yatırımların tamamlanmış olup olmadığını Ek-2'de yer alan inceleme tutanağına göre tespit edeceklerdir.

Pazarlamada kullanılacak araç/araçların sperma/embriyo taşınması ve dağıtımını için uygun olup, olmadığı, bu araç/araçlar içerisinde pazarlanacak spermaların muhafaza edildikleri tankların uygunluğu, sıvı azot ikmali için gereken tedbirlerin alınıp, alınmadığı kontrol edilecektir. Araç içerisinde spermaların muhafaza edildikleri tanklar ile sıvı azot ikmal tanklarının dik konumda bulundurulması için tankları araca sabitleme düzenekleri kurulacaktır.

İthal edilecek sperma ve embriyoların muhafaza edileceği depolar asgari teknik ve hijyenik şartlar dikkate alınarak incelenecek, depoların aşağıda kriterleri verilen standartlara uygun olup, olmadığı kontrol edilecektir.

Gerçekleştirilen kontroller sonunda Ek-2 tutanak düzenlenerek muhafaza edilecek ve şartları uygun bulunanlara Ek-1 de örneği verilen Altyapı Uygunluk Belgesi verilecektir. Altyapisında eksiklikleri tespit edilen kişi ve kuruluşlara komisyonca uygun görülecek bir süre verilerek, süre sonunda tekrar kontrol edilir. Firmalara ait depo, dağıtım araçları ve tesisler her gerek görüldüğünde Genel Müdürlük veya il müdürlüğünce kontrol edilir.

İthalatçı firmaların ithalatını yaptığı dondurulmuş sperma, ovum ve embriyonların ithalatçı firma adına satışını yapanlar ile Üretim Merkezlerinin üretim yaptığı dondurulmuş sperma, satış ve pazarlamasını yapan bayii/distribütörler için yapılan kontrollerde Ek-4 formu kullanılacak olup, şartları uygun bulunanlara Ek-3 de örneği verilen Uygunluk Belgesi verilecektir.

Sperma, ovum ve embriyo üretimi yapan üretim merkezlerinin ürünlerini satış ve pazarlamasını yapan bayi/distribütörler için yapılan kontroller için Ek-4 formu kullanılacak olup, şartları uygun bulunanlara Ek-3 de örneği verilen Uygunluk Belgesi verilecektir.

Depolarda Olması Gerekli Bölümler, Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlar;

a) İdari kısım ve depo bölümü aynı mekân içerisinde ise birbirinden ayrılmış olmalıdır,
b) Depo olarak kullanılan bölümün zemin ve duvarları rutubetli olmamalı, hijyenik ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. Depoda havalandırma yeterli olmalı, sperma ve sıvı azot tanklarının zemine direkt temasını engelleyecek bir sistem bulunmalıdır.

c) Depolar sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır,

ç) Atıkların konulması için su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte çöp bidonu bulundurulmalıdır.

d) Depolarda lavabo ve yıkanabilir zeminde su gideri bulunmalıdır,

e) Kullanım için uygun nitelikte ve yeterli su bulunmalıdır.

f) Yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.

g) Sperma ve embriyoların taşındığı, saklandığı ve dağıtımının yapıldığı sıvı azot tankları uluslararası kabul edilen kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır, Ayrıca azot tanklarının kapak köpüklerinin sağlam ve bakımlı olup, olmadıkları kontrol edilecektir.

h) Azot tanklarında sıvı azot miktarının periyodik olarak haftada iki defa kontrolünün yapıldığını belirten ve azot tanklarının yanında yer alan ölçüm çizelgesi bulundurulmalıdır.

1) Azot ölçüm çubuğu, azot aktarma apareyi, huni ve straforlar gibi kullanılan aletler ile depoda çalışan personelin iş güvenliği açısından kullanacağı bone, gözlük, eldiven, çizme, önlük ve kıyafetler ile bunların muhafazasının yapıldığı bir dolap bulundurulmalıdır.

T.C.
(.....)* VALİLİĞİ
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

SPERMA/OVUM/ EMBRİYO İTHALATI İÇİN ALTYAPI UYGUNLUK BELGESİ

Firmanın Ünvanı

.....
.....

Firmanın Adresi

.....
.....

Faaliyet Konusu

.....
.....

İzin No

.....
.....

Uygunluk Belgesinin Verildiği Tarih

.....
.....

08.12.2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ hükümleri ve bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılan Altyapı Uygunluk Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Talimat hükümlerine göre düzenlenmiştir.

.....İl Müdürü

*İlin adı yazılacak

**İTHALATÇI FİRMALAR İÇİN
ALTYAPI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TUTANAĞI**

Tarih:
İthalatçı Kuruluşun Ünvanı:
Adresi:
T.C. No/Vergi No:
Telefon/Fax/ e mail:
EVET HAYIR(*)

1- Kapasite beyanına göre depo büyüklüğü ve havalandırması yeterli mi?		
2- Depoda zemin ve duvarlar hijyenik ve kolay temizlenebilir mi ?		
3-İdari bölüm ve depo bölümü ayrı mı?		
4- Sperma ve sıvı azot tanklarının zemine direkt temasını engelleyecek bir sistem var mı ?		
5- Depoda haşere ve kemiriciler için tedbir alınmış mı?		
6- Depoda atıkların konulması için su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte çöp bidonu varmı ?		
7- Depoda lavabo ve zemin yıkaması için su gideri var mı?		
8- Kullanım için uygun nitelikte ve yeterli su var mı?		
9- Yangın söndürme cihazı var mı?		
10- Sperma ve embriyoların taşındığı, saklandığı ve dağıtımının yapıldığı sıvı azot tankları uluslararası kabul edilen kalite belgelerinden birine sahip mi?		
11- Azot tanklarının kapak köpükleri sağlam ve bakımlı mı?		
12- Azot tanklarındaki sıvı azot miktarının periyodik olarak kontrolünün yapıldığını belirten ölçüm çizelgeleri var mı?		
13- Azot ölçüm çubuğu, azot aktarma aparatı, huni ve straforlar gibi kullanılan aletler ile depoda çalışan personelin iş güvenliği açısından kullanacağı bone, gözlük, eldiven, çizme, önlük ve kıyafetler ile bunların muhafazasının yapıldığı bir dolap var mı?		
14- Pazarlama araç/araçları taşıma ve dağıtım için dizayn edilmiş mi?		
15-Araç/araçlarda spermaların muhafaza edildikleri tanklar uygun mu?		
16-Araçta sıvı azot ikmali için yeterli ve uygun tank/tanklar var mı?		
17-Araç/araçlarda tanklar için sabitleme düzenekleri kurulmuş mu?		
18-Ürünlere ait giriş ve çıkış yapılan ürünlere ait kayıt var mı?		
19- İş yerinin Ruhsatı veya Çalışma İzni var mı?		
20- Ürünlerin satış izni var mı? (Yıl içindeki kontroller için)		

* Tespit edilen hususlara ilişkin kutucuklar işaretlenerek tutanak doldurulmalıdır.

İl Müdürlüğü Yetkilisi
Veteriner Hekim
Adı -Soyadı
İmza

İl Müdürlüğü Yetkilisi
Veteriner Hekim
Adı - Soyadı
İmza

Kişi/Kuruluş Yetkilisi
Adı/Soyadı;
İmza ;
Kaşe

T.C.
(.....)* VALİLİĞİ
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

BAYİ/DİSTRİBÜTÖRLER İÇİN
SPERMA/OVUM/EMBRYO SATIŞI UYGUNLUK BELGESİ

Firmanın Ünvanı

.....
.....

Firmanın Adresi

.....
.....

Faaliyet Konusu

.....
.....

İzin No

.....
.....

Uygunluk Belgesinin Verildiği Tarih

.....

İL Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu satış ve pazarlama yapan firmanın 08.12.2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ ve ilgili talimat hükümlerine göre düzenlenmiştir.

.....İL Müdürü

*İlin adı yazılacak

**BAYI/DİSTRİBÜTÖRLER İÇİN
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TUTANAĞI**

Tarih:
Kişi/Kuruluşun Ünvanı:
Adresi:
T.C. No/Vergi No:
Telefon/Fax/ e mail:

	EVET	HAYIR(*)
1- Sperma ve sıvı azot tanklarının zemine direkt temasını engelleyecek bir sistem var mı ?		
2- Sperma ve embriyoların taşındığı, saklandığı ve dağıtımının yapıldığı sıvı azot tankları uluslararası kabul edilen kalite belgelerinden birine sahip mi?		
3- Azot tanklarının kapak köpükleri sağlam ve bakımlı mı?		
4- Azot tanklarındaki sıvı azot miktarının periyodik olarak kontrolünün yapıldığını belirten ölçüm çizelgeleri var mı?		
5- Azot ölçüm çubuğu, azot aktarma aparatı, huni ve strafolar gibi kullanılan aletler ile depoda çalışan personelin iş güvenliği açısından kullanacağı bone, gözlük, eldiven, çizme, önlük ve kıyafetler ile bunların muhafazasının yapıldığı bir dolap var mı?		
6- Pazarlama araç/araçları taşıma ve dağıtım için dizayn edilmiş mi?		
7-Araç/araçlarda spermaların muhafaza edildikleri tanklar uygun mu?		
8-Araçta sıvı azot ikmali için yeterli ve uygun tank/tanklar var mı?		
9-Araç/araçlarda tanklar için sabitleme düzenekleri kurulmuş mu?		
10-Satışı yapılan ürünlerin satış yapıldığı yerlere ait kayıt defteri var mı?		
11- İş yerinin Ruhsatı veya Çalışma İzni var mı?		
12- Ürünlerin satış izni var mı?		

* Tespit edilen hususlara ilişkin kutucuklar işaretlenerek tutanak doldurulmalıdır.

İl Müdürlüğü Yetkilisi
Veteriner Hekim
Adı -Soyadı
İmza

İl Müdürlüğü Yetkilisi
Veteriner Hekim
Adı - Soyadı
İmza

Kişi/Kuruluş Yetkilisi
Adı/Soyadı;
İmza ;
Kaşe