



TÜRKİYE NEHİR HİDROMORFOLOJİSİ DEĞERLENDİRME ARAZI FORMU



1. İSTASYON VE PERSONEL BİLGİLERİ

Havza Adı : Tarih :
İstasyon Kodu : Rakım :
Enlem : Mevkii :
Boylam :

Enlem ve boylam derece (°) cinsinden ondalıklı olarak yazılacaktır.

Adı Soyadı :
Kurumu :
Unvanı :
İmza :



Adı Soyadı :
Kurumu :
Unvanı :
İmza :



2. TEMEL KARAKTERİZASYON



Değerlendirme Alanı Orman
Üst Sınırı Üstünde mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Nehir Genişliği
Nehir kanalı 10 m'den geniş
☐ Evet ☐ Hayır

Hava Durumu
☐ Güneşli (Açık) ☐ Kapalı
☐ Parçalı Bulutlu ☐ Yağışlı (Yağmur/Kar)

Değerlendirme Alanı
Bozkır Kuşağında mı?
☐ Evet ☐ Hayır

3. AKIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Ortalama Su Derinliği

- ☐ >50 cm
☐ 20-50 cm
☐ <20 cm
☐ Kuru

Hız/Derinlik Rejim Tipi

- ☐ 3 veya 4 Hız/Derinlik Rejim Tipi mevcut
☐ 2 Hız/Derinlik Rejim Tipi mevcut
☐ 1 Hız/Derinlik Rejim Tipi mevcut

Not: 500 m değerlendirme alanında birden fazla hız/derinlik rejim tipi bulunabilir.

Hız / Derinlik Rejim Tipleri	Hız (m/sn)	Derinlik (m)
1.Yavaş-derin	< 0.3	≥ 0.5
2.Yavaş-sığ	< 0.3	< 0.5
3.Hızlı-derin	≥ 0.3	≥ 0.5
4.Hızlı-sığ	≥ 0.3	< 0.5


Akış Deseni

- ☐ Net çarpıntılı akış deseni ve diğer (göllenmiş, süzülen, düz) akış desenleri mevcut .
☐ Çarpıntılı akış sıklığı düşük, birkaç tane var (3-5 tane).
☐ Çarpıntılı akış yok veya az (1-2 tane).
☐ Nehir kuru

DÜZ AKIŞ

ÇİRPINTILI AKIŞ

GÖLLENMİŞ AKIŞ



Lokal Su Çekimi

☐ Yok ☐ Yoğun olmayan ☐ Yoğun

Lokal Su Deşarjı

☐ Yok ☐ Var



4. NEHİR KIYI BÖLGESİ VE KIYI SETİ DEĞERLENDİRMESİ

Kıyı Orman Bitki Örtüsü

Nehir kenarı alanını



≥%75 kaplıyor. Yoğun

☐


%35-<%75 kaplıyor.
Orta yoğunlukta.

☐


<%35 kaplıyor. Seyrek

☐

Kıyı Bitki Örtüsü Boylamsal Devamlılığı

Sol Sağ

Sürekli


☐
☐

Aralıklı /
Yarı sürekli


☐
☐

İzole dağınık /
Bitki örtüsü yok


☐
☐

Kıyı Bitki Örtüsü Yanal Devamlılığı

Sol Sağ


Bitki örtüsünün yanal devamlılığı >20 m

☐
☐

Bitki örtüsünün yanal devamlılığı 20-5 m


☐
☐

Bitki örtüsünün yanal devamlılığı <5 m


☐
☐


Kıyı Seti Dinamikleri


Sol Sağ



Doğal, sınırlandırma yok

☐
☐



Bazı alanlarda
sınırlandırılmış
(baskın olarak doğal)
<%25

☐
☐



Bazı alanlarda
sınırlandırılmış
%25-%75

Sol

Sağ

☐
☐


Tamamen kısıtlanmış
>%75

☐
☐


Kanala alınmış

☐
☐

5. NEHİR KANAL İÇİ DEĞERLENDİRMESİ


Baskın Dip Materyali



Anakaya
%.....




Organik
%.....

☐


Çakıl/Taş
%.....



Silt/Kil
%.....

☐


Kum
%.....



Yapay / Balçık
(Beton vb.)
%.....

☐

Dip Materyali Modifikasyonu

(Nehir yatağının tarama faaliyetleri ve/veya
yapay materyalden etkilenen bölümü)

☐ Yok

☐ Var, <%20

☐ %20-%50

☐ >%50

Dip Materyali Tipi Sayısı

☐ Tip sayısı ≥4

☐ Tip sayısı 3

☐ Tip sayısı ≤2

Heterojenlik Bileşenleri

Kıyı setinde oyuk **VAR**

☐

Su içerisinde ağaç dalları
ve odunsu enkaz **VAR**

☐

Kıyı setinde, nehre uzanan ağaç kökleri **VAR**

☐

Nehirde doğal oluşmuş bariyerler **VAR**

☐

Yoğun kıyı seti bitki kaplaması **VAR**

☐

Not: Birden fazla bileşen işaretlenebilir.

