

Tablo1; YAĞMURLAMA SULAMA BORU VE EK PARÇALARI 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ			
	YAĞMURLAMA BORUSU (PE) PN6	PN6 (Mandallı 5 mt)	PN6 (Mandallı 6 mt)
Birim Fiyatı (m)	Çap(Ø)		
	50 mm	44,05	42,27
	63mm	54,65	52,34
	75mm	72,25	69,80
	90mm	104,52	101,20
	110mm	176,34	171,80
	125mm	254,95	244,97
	140mm	344,34	333,07
	160mm	445,92	428,49
	200mm	1479,70	1362,31
	YAĞMURLAMA BORUSU (PE) PN6	PN6 (Kelepçeli 5 mt)	PN6 (Kelepçeli 6 mt)
Birim Fiyatı (m)	Çap(Ø)		
	75mm	44,05	73,92
	90mm	44,05	106,50
	110mm	44,05	204,63
	125mm	44,05	286,61
	140mm	44,05	387,83
	160mm	44,05	496,53
REDÜKSİYON (PE)			
Birim Fiyatı (Ad)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli(Ad.)
	63/50	75,17	
	75/50	101,74	
	75/63	126,92	
	90/50	129,54	
	90/63	136,73	
	90/75	183,03	178,588344
	110/75	223,50	406,03
	110/90	255,49	436,52
	125/75	335,00	693,17
	125/90	344,95	619,17
	125/110	392,81	563,79
	140/75	404,79	
	140/90	441,26	573,63
	140/110	474,15	742,52
	140/125	571,44	832,40
	160/75	521,22	
	160/90	545,71	
	160/110	550,61	823,03
	160/125	631,77	765,80
	160/140	716,71	815,15
	200/160	3255,85	1867,42

37 A. S. S. S.

	İSTAVROZ (PE)		
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50/50	96,26	0
	63/50	124,02	0
	63/63	139,77	0
	75/50	171,51	0
	75/63	207,59	0
	75/75	237,81	348,425744
	90/50	237,48	
	90/63	235,88	
	90/75	308,75	438,93
	90/90	360,57	504,14
	110/51	333,06	
	110/63	361,89	
	110/75	429,08	623,82
	110/90	458,17	713,70
	110/110	515,18	638,19
	125/50	551,82	
	125/63	532,80	
	125/75	636,45	802,82
	125/90	682,89	969,05
	125/110	745,99	939,10
	125/125	923,53	967,84
	140/75	858,18	1098,69
	140/90	899,01	1186,02
	140/110	956,61	1087,59
	140/125	1134,06	1147,02
	140/140	1329,51	1233,96
	160/75	972,33	1230,73
	160/90	1021,54	1309,38
	160/110	1102,64	1300,08
	160/125	1277,68	1313,72
	160/140	1456,81	1402,81
	160/160	1483,48	1490,70

CB H. İqib.

	TE (PE)		
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50/50	88,93	0
	63/50	91,93	0
	63/63	124,00	0
	75/50	153,67	0
	75/63	190,64	0
	75/75	245,25	279,96
	90/50	233,89	
	90/63	232,99	
	90/75	275,57	437,05
	90/90	306,07	366,39
	110/50	295,11	
	110/63	313,41	
	110/75	372,47	559,27
	110/90	408,37	616,84
	110/110	430,41	694,92
	125/50	526,24	
	125/63	520,72	
	125/75	601,63	842,67
	125/90	626,65	868,53
	125/110	660,27	812,26
	125/125	747,21	1037,09
	140/75	818,67	1040,87
	140/90	844,73	1080,07
	140/110	878,99	1047,08
	140/125	971,64	1084,60
	140/140	1063,08	1138,23
	160/75	945,58	1187,37
	160/90	975,10	1233,75
	160/110	1000,61	1194,58
	160/125	1092,46	1207,50
	160/140	1181,20	1283,16
	160/160	1200,48	1299,53
	200/160	4121,40	3965,27
	200/200	5804,83	0,00

OK A. İşgü.

DİRSEK (PE)			
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	91,36	0,00
	63	127,91	0,00
	75	176,45	166,25
	90	213,57	243,57
	110	335,31	451,24
	125	564,12	696,98
	140	865,60	959,35
	160	1036,69	1078,89
	200	5077,83	0
ES BAĞLANTISI (PE)			
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	75	383,14	313,22
	90	526,65	491,89
	110	807,05	973,12
	125	1015,11	1204,00
	140	1345,61	1413,01
	160	1764,23	2001,52
ERKEK MOTOPOMP BAĞLANTI PARÇASI (Aliminyum)			
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	63	163,02	0
	75	328,73	436,83
	90	373,85	687,27
	110	478,32	937,70
	125	656,93	1188,14
	140	943,60	1438,58
	160	1042,52	1689,02
	200	4936,52	0
DİŞİ MOTOPOMP BAĞLANTISI PARÇASI (Aliminyum)			
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	177,90	0
	63	203,86	0
	75	250,27	312,33
	90	291,85	436,83
	110	377,72	561,33
	125	549,73	685,83
	140	808,71	810,33
	160	845,45	934,83
ABOT (PE)			
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	75,08	
	63	92,40	
	75	116,75	161,14
	90	139,77	202,13
	110	205,36	306,05

019 H. Işık

YAĞMURLAMA BAŞLIĞI (SPRİNK)			
	ÇAP(Ø)	Birim Fiyatı (Adet)	
	Sprink (3-6 mm çaplı 2-3 bar işletme basınçlı yağmurlama sulama başlığı)	107,20	
	Mini Sprink (1.8-3.5 mm çaplı 2-3 bar işletme basınçlı mini yağmurlama sulama başlığı)	56,23	
YAĞMURLAMA BAŞLIĞI (SPRİNK) VANASI			
	ÇAP(Ø)	Birim Fiyatı (Adet)	
	1" Kollu Spring Vana	35,80	
YAĞMURLAMA (SPRİNK) ADAPTÖRÜ			
	ÇAP(Ø)	Birim Fiyatı (Adet)	
	1" Kollu Spring Vana	6,32	
YAĞMURLAMA BAŞLIĞI (SPRİNK) UZATMA BORUSU			
	ÇAP(Ø)	Birim Fiyatı (Adet)	
	32mm/25 cm	14,04	
	32mm/30cm	16,00	
	32mm/33 cm	24,80	
	32mm/35 cm	23,53	
	32mm/40cm	29,41	
	32mm/50cm	32,00	
	32mm/60cm	38,52	
	32mm/70cm	51,49	
	32mm/100cm	69,35	
32mm/120cm	79,02		
HAT VANASI			
Birim Fiyatı (Adet)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	218,58	
	63	249,12	
	75	315,84	436,83
	90	500,23	624,66
	110	722,07	1496,87
	125	960,73	0,00
YAĞMURLAMA BORUSU (ERKEK) BAŞLIK			
Birim Fiyatı (Adet)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	39,37	
	63	44,63	
	75	56,43	184,23
	90	68,40	149,69
	110	112,91	100,03
	125	217,12	124,86
	140	280,51	187,47
	160	313,46	199,70

YAĞMURLAMA BORUSU (DİŞİ) BAŞLIK			
Birim Fiyatı (Adet)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	20,45	
	63	33,94	44,26
	75	44,64	74,84
	90	74,69	377,82
	110	118,21	499,44
	125	192,07	62,97
	140	231,10	686,91
	160	173,59	0,00
YAĞMURLAMA BORUSU CONTA			
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	4,05	
	63	5,00	
	75	6,30	9,41
	90	10,35	14,51
	110	13,61	19,04
	125	22,98	29,15
	140	35,45	44,01
	160	41,49	58,42
ERKEK KÖR TAPA(PE)			
Birim Fiyatı (Adet)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	39,12	
	63	41,99	
	75	71,40	34,56
	90	92,78	51,64
	110	144,39	249,43
	125	263,60	353,92
	140	304,45	410,10
	160	357,75	443,81
DİŞİ KÖR TAPA(PE)			
Birim Fiyatı (Ad.)	Çap(Ø)	Mandallı (Ad.)	Kelepçeli (Ad.)
	50	10,60	
	63	10,60	
	75	27,69	33,51
	90	62,35	53,14
	110	91,08	226,80
	125	116,91	452,50
	140	168,64	516,19
	160	204,89	668,68

OK H. fgs.

Tablo 2; YAĞMURLAMA SULAMA BORU VE EK PARÇALARI 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ

KANGAL BORU (PE 40)				
Boru Çapı (mm)	PN4 Birim Fiyatı (TL/m)	PN8 Birim Fiyatı (TL/m)	PN10 Birim Fiyatı (TL/m)	
25	15,47	26,40	24,32	
32	23,90	42,23	39,10	
40	29,66	65,86	60,91	
50	45,61	102,85	120,37	
63	72,76	161,48	189,67	
75	100,72	229,81	268,05	
90	119,73	329,21	386,23	
110	250,43	492,86	578,19	
KANGAL BORU (PE 100)				
Boru Çapı (mm)	PN4 Birim Fiyatı (TL/m)	PN5 Birim Fiyatı (TL/m)	PN6 Birim Fiyatı (TL/m)	PN10 Birim Fiyatı (TL/m)
50	27,82	48,04	34,97	52,95
63	41,61	45,63	55,13	83,90
75	80,20	63,07	79,55	118,06
90	74,91	90,98	109,40	169,44
110	108,21	135,17	163,47	251,84
125	141,99	174,76	209,81	321,76
140	178,73	217,00	267,32	403,57
160	230,54	281,41	349,53	525,64
200	352,87	444,63	550,75	820,06

CS H. Fgls

Tablo 3 ; PVC VE PE DÜZ BORULAR 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ

DÜZ BORULAR (PE100)						
PE	CİNS	ÇAP (mm)	PN6 (TL/m)	PN8 (TL/m)	PN10 (TL/m)	PN16 (TL/m)
PE	PE 100	50	22,01	26,46	31,46	46,17
PE	PE 100	63	34,41	39,35	49,88	73,01
PE	PE 100	75	47,02	56,22	70,87	101,84
PE	PE 100	90	68,14	80,94	101,14	147,63
PE	PE 100	110	99,76	121,49	150,75	218,97
PE	PE 100	125	128,19	155,43	191,94	284,07
PE	PE 100	140	161,69	196,94	240,91	354,03
PE	PE 100	160	211,93	258,27	314,49	464,63
PE	PE 100	200	326,90	324,20	397,77	587,22

PVC BORULAR			
TÜR	ÇAP (MM)	6 Atü Birim Fiyatı (TL/m)	10 Atü Birim Fiyatı (TL/m)
PVC	Ø50	36,75	55,84
PVC	Ø63	55,91	85,60
PVC	Ø75	77,97	120,37
PVC	Ø90	112,72	173,25
PVC	Ø110	138,19	208,17
PVC	Ø125	178,41	268,69
PVC	Ø140	224,52	339,04
PVC	Ø160	290,80	444,60
PVC	Ø200	446,04	684,96

ER A. Işık

Tablo 4; DAMLAMA SULAMA BORULARI 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ

DÜZ DAMLAMA BORUSU DELİKSİZ			
BORU ÇAPI (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	BİRİM FİYATI (m)	
16	0,9	3,38	
16	1,0	3,73	
16	1,1	3,24	
16	1,2	4,45	
20	1,0	5,26	
20	1,2	5,95	
25	1,5	7,70	
YUVARLAK DELİKLİ DAMLAMA BORUSU (Basınç Ayarsız)			
BORU ÇAPI (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Damlatıcı Aralığı (cm)	Birim Fiyatı (m)
16	0,75	20	3,52
	0,75	25	3,35
	0,75	30	3,20
	0,75	40	3,12
	0,75	50	3,03
	0,75	60	2,97
	0,75	75	2,93
	0,75	100	2,86
16	0,80	20	3,65
	0,80	25	3,50
	0,80	30	3,33
	0,80	40	3,24
	0,80	50	3,18
	0,80	60	3,12
	0,80	75	3,03
	0,80	100	3,01
16	0,90	20	4,13
	0,90	25	3,96
	0,90	30	3,80
	0,90	40	3,70
	0,90	50	3,61
	0,90	60	3,55
	0,90	75	3,00
	0,90	100	2,95
16	1,00	20	4,53
	1,00	25	4,34
	1,00	30	4,16
	1,00	40	4,06
	1,00	50	3,96
	1,00	60	3,89
	1,00	75	3,11
	1,00	100	3,07

Handwritten signature: Oğuz A. Ağab.

16	1,20	20	4,98
	1,20	25	4,81
	1,20	30	4,66
	1,20	40	4,60
	1,20	50	4,49
	1,20	60	4,45
20	0,90	20	5,17
	0,90	25	4,96
	0,90	30	4,75
	0,90	40	4,66
	0,90	50	4,56
	0,90	60	4,47
20	1,00	20	6,18
	1,00	25	5,93
	1,00	30	5,72
	1,00	40	5,60
	1,00	50	5,48
	1,00	60	5,38
20	1,20	20	7,10
	1,20	25	6,87
	1,20	30	6,65
	1,20	40	6,52
	1,20	50	6,41
	1,20	60	6,33
YUVARLAK DELİKLİ DAMLAMA BORUSU (Basınç Ayarlı)			
BORU ÇAPI (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Damlaticı Aralığı (cm)	Birim Fiyatı (m)
16	0,90	20	9,20
	0,90	25	8,12
	0,90	30	7,04
	0,90	40	6,51
	0,90	50	5,96
	0,90	60	5,60
	0,90	75	5,24
	0,90	100	4,90
20	1,00	20	8,29
	1,00	25	7,70
	1,00	30	7,31
	1,00	40	6,82
	1,00	50	6,58
	1,00	60	6,33
	1,00	75	4,58
	1,00	100	5,97
20	1,20	20	9,53
	1,20	25	8,86
	1,20	30	8,41
	1,20	40	7,84
	1,20	50	7,57
	1,20	60	7,28
	1,20	75	7,05
	1,20	100	6,86

09 H. Şahin

YASSI DAMLAMA BORUSU (Basınç Ayarsız)			
BORU ÇAPI (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Damlaticı Aralığı (cm)	Birim Fiyatı (m)
16	6	10	1,50
	6	15	1,23
	6	20	1,31
	6	25	1,26
	6	30	1,22
	6	40	1,19
	6	50	1,15
16	8	10	1,79
	8	15	1,48
	8	20	1,56
	8	25	1,51
	8	30	1,46
	8	40	1,43
	8	50	1,10
16	10	10	2,20
	10	15	1,78
	10	20	1,32
	10	25	1,28
	10	30	1,24
	10	40	1,21
	10	50	1,20
16	12	10	2,60
	12	15	2,04
	12	20	1,43
	12	25	1,38
	12	30	1,34
	12	40	1,30
	12	50	1,29
16	15	10	3,10
	15	15	2,98
	15	20	1,57
	15	25	1,52
	15	30	1,47
	15	40	1,44
	15	50	1,42
16	18	20	4,08
	18	25	4,01
	18	30	3,89
	18	40	3,82
	18	50	3,78
16	24	20	3,35
	24	25	3,31
	24	30	3,26
	24	40	3,24
	24	50	3,22

09 Ar. 1996.

YASSI DAMLAMA BORUSU (Basınç Ayarsız)			
BORU ÇAPI (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Damlaticı Aralığı (cm)	Birim Fiyatı (m)
17	6	20	1,54
	6	25	1,49
	6	30	1,45
	6	40	1,43
	6	50	1,45
17	8	20	1,80
	8	25	1,75
	8	30	1,71
	8	40	1,67
	8	50	1,31
17	10	20	2,23
	10	25	2,16
	10	30	2,12
	10	40	2,08
	10	50	1,70
17	12	20	2,56
	12	25	2,51
	12	30	2,45
	12	40	2,39
	12	50	1,29
17	15	20	1,57
	15	25	1,52
	15	30	1,47
	15	40	1,44
	15	50	1,42
17	18	20	3,57
	18	25	3,50
	18	30	3,46
	18	40	3,41
	18	50	2,98
22	8	20	2,31
	8	25	2,11
	8	30	2,17
	8	40	2,14
	8	50	1,53
22	10	20	2,86
	10	25	2,59
	10	30	2,67
	10	40	2,59
	10	50	3,21
22	12	20	3,25
	12	25	2,92
	12	30	3,13
	12	40	2,72
	12	50	2,13

ER A. İşlet.

YASSI DAMLAMA BORUSU (Basınç Ayarsız)			
BORU ÇAPI (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Damlaticı Aralığı (cm)	Birim Fiyatı (m)
22	15	20	3,51
	15	25	3,38
	15	30	3,25
	15	40	3,19
	15	50	3,12
22	18	20	4,09
	18	25	3,94
	18	30	3,79
	18	40	3,71
	18	50	3,63
25	12	20	3,49
	12	25	3,41
	12	30	3,27
	12	40	3,19
	12	50	3,01
YASSI DAMLAMA BORUSU (Basınç Ayarlı)			
BORU ÇAPI (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Damlaticı Aralığı (cm)	Birim Fiyatı (m)
16	12	20	8,27
	12	25	7,08
	12	30	5,88
	12	40	5,28
	12	50	4,68
16	18	20	7,83
	18	25	8,50
	18	30	7,30
	18	40	6,70
	18	50	6,10
16	24	20	6,43
	24	25	5,77
	24	30	5,36
	24	40	4,86
	24	50	4,56
16	36	20	9,91
	36	30	8,58
	36	40	7,92
	36	50	7,52
16	39	20	10,54
	39	30	9,21
	39	40	8,55
	39	50	8,15
20	24	20	9,09
	24	30	7,76
	24	40	7,10
	24	50	6,70

20 H, 1000

20	36	20	11,23
	36	30	9,90
	36	40	9,24
	36	50	8,84

20	39	20	12,00
	39	30	10,67
	39	40	10,00
	39	50	9,61

22	25	30	6,66
	25	40	6,16
	25	50	5,86
	25	60	5,69

Not: (1 mil =0.025 mm)

Not: Tabloda olmayan boru çapı ve damlatıcı aralıklarını korelasyonla bulabilirsiniz.

OK H. Jgb.

Tablo;5 YÜZEY ALTI DAMLAMA SULAMA BORULARI 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ

ÇAP (mm)	Et Kalınlık (mm)	Damlatıcı Aralığı (cm)	Referans Fiyat (Tl/mt)
16	1,00	20	8,09
		25	7,43
		30	6,96
		33	6,96
		40	6,41
		50	6,13
		60	5,87
		70	5,74
		75	5,65
		80	5,63
		90	5,54
		100	5,30
			0,00
16	1,10	20	9,30
		25	8,55
		30	8,00
		33	7,86
		40	14,62
		50	13,69
		60	13,65
		70	6,60
		75	0,00
		80	6,50
		90	6,47
		100	5,70
			0,00
20	1,10	20	10,66
		25	9,90
		30	9,35
		33	8,92
		40	16,90
		50	15,88
		60	14,77
		70	7,93
		75	14,04
		80	7,82
		90	7,72
		100	6,66
Not : Fiyatlar her türlü damlatıcı aralığı için geçerlidir. Borular antisifon özelliğine sahip olmalıdır.			

OK H, fglb.

Tablo 6; 2900 DEVİR/DAKİKA DALGIÇ POMPALARA AİT 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ (TL/Adet) (PİK DÖKÜM FAN)

Q(l/s)	Hm(ms.s)													
	20	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120
2	10216,05	10216,05	10926,29	12565,28	12565,28	12565,28	16389,44	16389,44	16389,44	20213,67	20213,67	24584,16	24584,16	24584,16
4	13657,90	16935,77	21306,29	26223,07	26223,07	26223,07	31686,22	31686,22	38241,98	38241,98	38241,98	60231,11	62640,40	65147,97
6	42973,10	30593,59	30593,59	34964,12	34964,12	39334,61	39334,61	41519,89	41519,89	48075,65	48075,65	53538,80	61187,19	63918,80
8	42973,10	32778,84	32778,84	36603,07	36603,07	36603,07	39334,61	39334,61	43158,84	48403,48	56816,66	59001,91	59001,91	61515,02
10	40563,81	32778,84	32778,84	36603,07	36603,07	39334,61	39334,61	48403,48	56816,66	56816,66	56816,66	59001,91	61515,02	67742,96
12	41645,54	32778,84	32778,84	36603,07	36603,07	40427,23	40427,23	45890,37	54085,13	56816,66	62826,18	65557,68	70474,57	72659,81
14	42579,71	32778,84	36603,07	40427,23	40427,23	45890,37	45890,37	54085,13	56816,66	62826,18	65557,68	70474,57	72659,81	79215,58
16	42579,71	36603,07	40427,23	45890,37	45890,37	54085,13	54085,13	56816,66	62826,18	70474,57	72659,81	79215,58	88502,88	91234,49
18	54085,13	36603,07	44251,50	53538,80	53538,80	53538,80	61187,19	61187,19	67742,96	67742,96	74845,05	90141,87	98336,55	101614,42
20	54085,13	44251,50	44251,50	47529,36	57363,03	57363,03	63700,26	63700,26	71567,19	71567,19	86317,64	90141,87	98336,55	105984,94
22	66978,16	47529,36	57363,03	57363,03	63700,26	71567,19	71567,19	86317,64	90141,87	98336,55	105984,94	109262,80	117457,56	121281,72
24	68507,82	47529,36	47529,36	84421,88	62279,81	62279,81	62279,81	107077,56	70474,57	128034,16	91780,78	101614,42	145636,40	110901,79
26	68507,82	47529,36	74298,72	84421,88	62279,81	93966,03	100401,61	70474,57	112540,71	91780,78	101614,42	144063,05	110901,79	116364,94
28	68507,82	52992,51	89191,22	89191,22	102270,00	65011,42	102270,00	86317,64	113185,39	96151,27	130885,95	101614,42	144063,05	111448,09
30	69108,74	52992,51	90141,87	93966,03	65011,42	102270,00	111448,09	86317,64	124051,55	96151,27	101614,42	177278,93	111448,09	121281,72
35	93075,51	108711,01	108711,01	59548,27	114267,04	128919,21	80854,49	138261,18	90688,12	96151,27	169188,03	104892,32	114725,95	186937,75
40	97058,15	113283,71	73206,10	118839,71	138703,69	138703,69	90688,12	142243,74	101614,42	163926,99	116911,23	176169,90	126744,86	142041,68
45	97058,15	73206,10	113283,71	138703,69	138703,69	90688,12	142243,74	158076,00	163926,99	116911,23	181135,88	126744,86	200016,52	142041,68
50	174449,00	73206,10	213931,15	213931,15	90688,12	217471,21	235505,07	101614,42	250020,65	276473,16	126744,86	284536,80	142041,68	185746,77

2 ve 4 lt/sn için döküm pompa imalatı olmadığ; için plastik fan ve difrözlü pompa fiyatı yazılmıştır.

Tablo 7; 2900 DEVİR/DAKİKA DALGIÇ POMPALARA AİT 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ (TL/Adet) (BRONZ FAN)															
Q(l/s)	Hm(ms.s)														
	20	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	
2	10216,05	10216,05	10926,29	12565,28	12565,28	12565,28	16389,44	16389,44	16389,44	20213,67	20213,67	24584,16	24584,16	24584,16	
4	13657,90	16935,77	21306,29	26223,07	26223,07	26223,07	31686,22	31686,22	38241,98	38241,98	38241,98	60231,11	62640,40	65147,97	
6	42973,10	38241,98	38241,98	43705,13	43705,13	47545,72	47545,72	51899,89	51899,89	60094,57	60094,57	66180,50	75178,27	73998,23	
8	42973,10	40973,59	40563,81	45753,83	45753,83	45753,83	49168,28	49168,28	53948,51	60504,28	66180,50	73752,43	73752,43	76893,71	
10	40563,81	40973,59	40973,59	45753,83	45753,83	49168,28	49168,28	56592,70	62443,69	68442,19	71020,82	73752,43	76893,71	84678,72	
12	41645,54	40973,59	40973,59	45753,83	45753,83	50534,06	50534,06	57363,03	67606,41	71020,82	78532,67	81947,11	88093,17	90824,71	
14	42579,71	40973,59	45753,83	50534,06	50534,06	57363,03	57363,03	67606,41	71020,82	78532,67	81947,11	88093,17	90824,71	99019,42	
16	42579,71	45753,83	48332,38	54920,95	57363,03	59837,80	66131,30	71020,82	78532,67	83635,22	90824,71	96271,49	104580,89	108170,18	
18	68098,04	45753,83	54920,95	66923,50	59837,80	66131,30	71244,79	76483,97	83635,22	83635,22	93556,28	112677,25	113677,02	117659,66	
20	68098,04	55314,30	55314,30	59411,65	71703,73	71703,73	79625,32	79625,32	89458,96	89458,96	107897,02	112677,25	122920,71	132481,17	
22	68098,04	59411,65	71703,73	71703,73	79625,32	87421,15	89458,96	96173,17	107629,36	119724,72	121494,79	128034,16	138359,50	145636,40	
24	73309,85	59411,65	59411,65	84421,88	77849,79	77849,79	77849,79	107629,36	88093,17	128034,16	114725,95	127018,03	145636,40	138627,23	
26	106088,72	59411,65	89191,22	84421,88	77849,79	100401,61	100401,61	88093,17	112890,32	114725,95	121888,10	144063,05	138627,23	141457,09	
28	74735,76	66240,59	89191,22	89191,22	102270,00	81264,20	102270,00	107897,02	113185,39	120189,10	130885,95	127018,03	144063,05	139310,14	
30	74735,76	66240,59	105564,30	124100,68	81264,20	102270,00	124100,68	107897,02	124051,55	120189,10	127018,03	179120,02	139310,14	151602,15	
35	93075,51	108711,01	108711,01	74435,27	114267,04	128919,21	101068,16	138261,18	113360,16	120189,10	169188,03	131115,39	143407,47	186937,75	
40	97058,15	113283,71	91507,58	118839,71	138703,69	138703,69	113360,16	142243,74	127018,03	163926,99	146139,00	176169,90	158431,08	177552,13	
45	97058,15	91507,58	113283,71	138703,69	138703,69	113360,16	142243,74	158076,00	163926,99	146139,00	181135,88	158431,08	200016,52	177552,13	
50	174449,00	91507,58	213931,15	213931,15	113360,16	217471,21	235505,07	127018,03	250020,65	276473,16	158431,08	284536,80	177552,13	232183,51	

2 ve 4 lt/sn için döküm pompa imalatı olmadığı için plastik fan ve difüzörlü pompa fiyatı yazılmıştır.

Handwritten signatures and initials.

Tablo 8: 2900 DEVİR/DAKİKA DALGIÇ POMPALARA AİT 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ (TL/Adet) (PASLANMAZ FAN)

Q(L/s)		Hm(ms.s)													
	20	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	
2															
4	25269,26	29571,38	29571,38	33873,49	33873,49	37586,89	37586,89	41526,73	44968,42	48500,68	51806,52	56063,34	59776,75	63580,72	
6	27261,82	31428,08	31428,08	35911,33	35911,33	40394,59	40394,59	44968,42	49496,96	53980,22	58463,47	62629,73	67565,84	71732,10	
8	27261,82	31428,08	35911,33	35911,33	40394,59	44968,42	44968,42	49496,96	53980,22	58463,47	67565,84	71732,10	76215,35	80155,19	
10	26990,11	31428,08	37405,75	37405,75	42523,01	42523,01	48002,54	48002,54	53980,22	59505,04	65573,28	71098,10	76713,49	82193,03	
12	31428,08	37360,47	37360,47	42523,01	42523,01	48002,54	48002,54	53980,22	59505,04	65528,00	71052,82	76713,49	82193,03	87763,14	
14	31428,08	37360,47	42523,01	42523,01	48002,54	53980,22	53980,22	59505,04	65528,00	71052,82	82193,03	87763,14	93831,38	99356,20	
16	32877,21	37994,46	37994,46	45511,84	45511,84	50040,38	56018,06	56018,06	61588,17	68562,12	75671,93	89212,27	95280,51	100805,34	
18	32877,21	37994,46	45511,84	45511,84	50040,38	56018,06	56018,06	61588,17	68562,12	75671,93	89212,27	95280,51	100805,34	112896,54	
20	64622,29	73181,23	73181,23	73181,23	81740,18	81740,18	81740,18	89846,26	89846,26	98405,21	108911,42	118376,08	128882,29	139343,22	
22	64622,29	73181,23	73181,23	81740,18	81740,18	81740,18	89846,26	89846,26	98405,21	108911,42	108911,42	118376,08	128882,29	139343,22	
24	66886,56	66886,56	77528,63	77528,63	77528,63	87944,28	87944,28	87944,28	96412,65	96412,65	105062,16	114526,82	126119,88	126119,88	
26	66886,56	66886,56	77528,63	77528,63	77528,63	87944,28	87944,28	87944,28	96412,65	105062,16	105062,16	114526,82	126119,88	126119,88	
28	93469,10	105605,59	105605,59	105605,59	119553,50	119553,50	119553,50	119553,50	139207,37	139207,37	155102,55	155102,55	169141,03	169141,03	
30	105605,59	105605,59	105605,59	119553,50	119553,50	119553,50	119553,50	139207,37	139207,37	155102,55	155102,55	169141,03	169141,03	194274,43	
35	93469,10	105605,59	105605,59	105605,59	105605,59	119553,50	119553,50	119553,50	139207,37	139207,37	155102,55	155102,55	169141,03	169141,03	
40	99084,49	112126,69	112126,69	112126,69	125214,17	125214,17	125214,17	125214,17	147585,17	147585,17	164974,77	164974,77	179783,10	179783,10	
45	112126,69	112126,69	112126,69	125214,17	125214,17	125214,17	125214,17	147585,17	147585,17	164974,77	164974,77	179783,10	179783,10	206365,64	
50	112126,69	112126,69	125214,17	125214,17	125214,17	125214,17	147585,17	147585,17	164974,77	164974,77	179783,10	179783,10	206365,64	206365,64	

Tablo 9; 1450 DEVİR/DAKİKA YATAY MİLLİ POMPALARA AİT 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ (TL/Adet) (BRONZ ÇARK)												
Q(l/s)	Hm(ms.s)											
	20	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
2	51.539,26	56.947,78	62.935,39	64.902,13	70.365,24	75.631,75	77.358,09	81.367,99	86.558,04	92.982,69	108.498,01	119.435,20
4	86.208,39	64.213,75	68.562,41	72.779,92	76.276,36	80.625,06	88.896,27	95.255,28	99.975,50	115.086,58	119.435,20	138.326,74
6	54.358,22	73.326,29	76.276,36	83.913,85	89.595,50	97.680,97	97.680,97	104.040,06	116.037,11	138.326,74	135.048,83	145.068,24
8	58.029,51	79.543,33	83.913,85	85.225,02	91.453,03	91.453,03	104.040,06	111.448,09	117.348,27	119.970,56	144.226,92	145.068,24
10	58.029,51	93.091,91	93.091,91	106.859,02	106.859,02	120.626,14	137.682,05	132.863,59	147.723,33	155.808,79	155.808,79	179.027,13
12	64.104,47	99.254,33	99.647,67	106.859,02	120.626,14	120.626,14	123.248,46	138.108,20	138.108,20	157.338,46	162.583,06	162.583,06
14	64.104,47	99.647,67	106.859,02	106.859,02	120.289,17	123.248,46	138.108,20	138.108,20	157.338,46	153.405,01	162.583,06	191.428,46
16	78.745,66	112.169,19	114.715,06	136.294,44	147.876,31	147.876,31	147.876,31	182.250,37	182.250,37	206.506,73	226.927,93	239.941,15
18	84.274,44	112.169,19	119.937,80	147.876,31	147.876,31	147.876,31	160.561,70	182.250,37	206.506,73	220.492,35	239.941,15	253.052,69
20	84.274,44	119.937,80	119.937,80	147.876,31	147.876,31	160.561,70	160.561,70	192.302,58	220.492,35	226.927,93	252.560,98	271.408,83
22	112.169,19	119.937,80	119.937,80	135.769,97	160.561,70	160.561,70	196.629,41	196.629,41	212.406,92	220.273,85	253.489,73	281.898,08
24	99.746,03	119.937,80	124.210,00	135.769,97	160.561,70	177.552,13	196.629,41	212.406,92	212.406,92	253.489,73	253.489,73	298.943,06
26	99.746,03	119.937,80	131.836,53	178.316,92	177.115,05	196.629,41	196.629,41	196.629,41	212.406,92	253.489,73	268.786,54	298.943,06
28	99.746,03	124.210,00	124.210,00	178.316,92	180.502,16	196.629,41	196.629,41	212.406,92	220.273,85	253.489,73	268.786,54	298.943,06
30	99.746,03	135.769,97	135.769,97	178.316,92	180.502,16	196.629,41	196.629,41	212.406,92	253.489,73	253.489,73	298.943,06	298.943,06
35	109.623,43	135.769,97	148.477,23	180.502,16	196.629,41	212.406,92	212.406,92	226.163,14	253.489,73	268.786,54	324.510,59	324.510,59
40	112.955,88	148.477,23	174.001,06	174.001,06	212.406,92	212.406,92	224.841,01	248.933,46	268.786,54	324.510,59	416.291,33	416.291,33
45	112.955,88	148.477,23	174.001,06	231.932,14	224.841,01	224.841,01	248.933,46	248.933,46	342.429,69	418.520,27	445.792,30	445.792,30
50	112.955,88	174.001,06	174.001,06	231.932,14	231.932,14	248.933,46	248.933,46	309.956,77	368.434,22	445.792,30	445.792,30	450.326,67

2 ve 4 lt/sn döküm pompa imalatı olmadığı için plastik fan ve difüzörlü pompa fiyatı yazılmıştır.

TABLO 10; KONTROL BİRİMİ 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ	
ÜRÜN CİNSİ	REFERANS FİYAT (TL/ADET)
2" HİDROSİKLON TAKIMI	7.886,20
2 ^{1/2} "HİDROSİKLON TAKIMI	8.649,38
3" HİDROSİKLON TAKIMI	9.158,16
4" HİDROSİKLON TAKIMI	12.974,06
5" HİDROSİKLON TANKI (2x2 1/2")	8.827,01
5" HİDROSİKLON TAKIMI 2x3	19.588,29
6" HİDROSİKLON TAKIMI veya 2x3"HİDROSİKLON TAKIMI	38.540,60
2"GRAVEL (YOSUN) FİLTRE	12.719,67
2 ^{1/2} GRAVEL YOSUN FİLTRE	15.899,59
3"GRAVEL YOSUN FİLTRE Ø60	16.429,57
4"GRAVEL YOSUN FİLTRE Ø60	16.959,56
4"GRAVEL YOSUN FİLTRE Ø90	21.199,45
60 lt. GÜBRE TANKI	2.649,93
100 lt. GÜBRE TANKI	3.179,92
120 lt. GÜBRE TANKI	4.239,89
150 lt. GÜBRE TANKI	4.492,84
200 lt. GÜBRE TANKI	4.960,67
2" DİSK FİLTRE	2.560,64
2 ^{1/2} : DİSK FİLTRE	2.560,64
3" DİSK FİLTRE	2.560,64
4" DİSK FİLTRE	3.434,31
4" İKİZ DİSK FİLTRE	4.426,73
4" DİSK FİLTRE 50 cm	1.104,49
5" DİSK FİLTRE	5.087,87

05 H, fgh

TABLO 11; GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA SİSTEMLERİ KURULMASINA AİT GÜNEŞ PANELİ VE POMPALAR 2025 YILI RERANS FİYAT LİSTESİ

İŞİN ADI	Referans Birim Fiyatları (Tl/Watt)
Birim Watt Başına Güneş Paneli Fiyatı	21,20
Birim Watt Başına Güneş Paneli Taşıyıcısı, Hertürlü sensörler, kablo ve Elektronik Aksanlar, v.s.	9,54
Dalgıç Pompa (DC)=*	
1.7 KW*	16.959,56
2.2 KW*	12.203,48
3.5 KW*	22.259,42
5.5 KW*	27.135,30
11 KW*	31.799,17
15 KW*	42.398,90
18.5 KW*	44.140,31
22 KW*	69.958,18
İnvertör (W) (Tam Sinüs)	
2.2 KW (Trifaze)	12.719,67
5.5 KW (Trifaze)	21.199,45
11 KW (Trifaze)	29.679,23
18.5 KW (Trifaze)	52.998,62
22 KW (Trifaze)	59.358,46
Akü (Amp.)	
80 Amp / Saat jel	5.087,87
100 Amp / Saat jel	6.359,83
120 Amp / Saat jel	7.631,80
150 Amp / Saat jel	9.857,74
200 Amp / Saat jel	13.355,65
235 Amp / Saat jel	15.899,59

05.11.2024

Tablo 12; LİNEER SULAMA SİSTEMLERİ 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ

Uzunluk (m)	REFERANS FİYAT (TL/Adet)
80	870.553,28
100	1.049.767,07
115	1.100.989,18
140	1.203.405,84
160	1.459.446,44
180	1.561.863,10
220	1.885.072,03
250	1.978.428,04
280	2.227.583,06
310	2.329.999,72
335	2.581.601,15
360	2.659.093,61
380	2.731.139,94
400	2.935.689,19
423	3.105.882,62
440	3.230.707,10
476	3.495.036,68
500	3.671.257,10

CENTER PİVOT SULAMA SİSTEMLERİ 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ

Uzunluk (m)	REFERANS FİYAT (TL/Adet)
80	636.869,63
100	876.904,64
115	905.788,89
140	996.772,69
160	1.226.074,41
180	1.291.731,23
220	1.586.611,33
250	1.678.858,62
280	1.933.731,12
310	2.026.080,17
335	2.248.723,15
360	2.382.296,64
380	2.426.832,44
400	2.693.994,27
423	2.848.896,53
440	2.961.925,63
476	3.205.850,74
500	3.367.490,19

OK H. Lgh.

Tablo13; TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ				
ÇAP (PE/mm)	Boru Boyu (m)	Tabanca Arabası ve Sulama tabancası dahil Referans Fiyatı	Sulama Kanadı Dahil Referans Fiyatı	Sulama Kanadı, Tabanca Arabası, Sulama Tabancası Dahil Referans Fiyatı
75	280-310	718.184,36	842.932,52	901.082,61
90	300	849.430,15	1.008.012,63	1.077.546,83
	400	913.802,28	1.072.416,56	1.141.940,16
110	300	1.025.883,77	1.192.405,45	1.264.896,97
	400	1.096.032,75	1.262.554,43	1.335.035,34
	500	1.180.173,36	1.334.144,97	1.412.031,75
	530	1.293.399,63	1.464.118,79	1.538.592,46
125	350	1.974.555,52	2.207.645,84	2.292.413,41
	400	1.430.443,47	1.596.986,35	1.669.859,45
Not: Boru boyları tablodakinden daha az olamaz, fazla boru boyları için alt boru boyunun fiyatı esas alınır.				

05.11.2024 Jgb

Tablo14; AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ 2025 YILI REFERANS FİYAT LİSTESİ			
	İŞİN ADI	AÇIKLAMALAR	2025 Yılı Referans Fiyat
1	Sulama otomasyon ve kontrol paneli	6 Vana/Pompa kontrolu sağlayan sulama otomasyon paneli, gunes paneli, dahili batarya ve modem ile - Kablolu ve Kablosuz Kullanım	76.167,76
2	Sulama otomasyon ve kontrol paneli	10 Vana/Pompa kontrolu sağlayan sulama otomasyon paneli, dahili batarya, dahili modem ile - Kablolu ve Kablosuz Kullanım	102.593,30
3	Sulama otomasyon ve kontrol paneli	20 Vana/Pompa kontrolu sağlayan sulama otomasyon paneli, dahili batarya, dahili modem ile - Kablolu ve Kablosuz Kullanım	168.657,17
4	Sulama otomasyon ve kontrol paneli	30 Vana/Pompa kontrolu sağlayan sulama otomasyon paneli, dahili batarya, dahili modem ile - Kablolu ve Kablosuz Kullanım	265.723,57
5	Sulama otomasyon ve kontrol paneli	40 Vana/Pompa kontrolu sağlayan sulama otomasyon paneli, dahili batarya, dahili modem ile - Kablolu ve Kablosuz Kullanım	331.787,44
6	İklim İstasyonu	Hava Sıcaklık, Hava Nem & Hava Basınç Sensörü, Toprak Nem Sensörü & Toprak Sıcaklık Sensörü, Rüzgar Hız ve yön sensörü, Düşen yağmur miktarının ölçümleme (mm) için yağmur kovası, ile dahili güneş paneli, akü ve modem. Ayarlanabilen don ve kuraklık alarmları. Türkçe Mobil uygulama ile tüm veriler Bulut ortamında geriye dönük saklanmalıdır.543q	169.088,96
7	Kablosuz Vana Unitesi	Bağımsız kullanım ve dahili Lityum bataryaya sahip kablosuz vana iletisim ünitesi. Min. 2km menzile sahip LoRaWAN veya 868Mhz frekans ile kullanım. -20 ila +65C arası kullanım sıcaklığı. IP67 Muhafaza.	6.606,39
8	30cm boyunda Toprak Nem ve Sıcaklık Sensörü	Çoklu derinlikten bağımsız nem ve sıcaklık ölçebilen probe - Bluetooth veya LoRaWan iletişimi ile kullanım - boy: 30cm (Her 10cm ayrı ölçümleme) Dahili pil. -20C ila +60C arası kullanım sıcaklığı.	7.167,71
9	60cm boyunda Toprak Nem ve Sıcaklık Sensörü	Çoklu derinlikten bağımsız nem ve sıcaklık ölçebilen probe - Bluetooth veya LoRaWan iletişimi ile kullanım - boy: 60cm (Her 10cm ayrı ölçümleme) Dahili pil. -20C ila +60C arası kullanım sıcaklığı.	8.722,16
10	90cm boyunda Toprak Nem ve Sıcaklık Sensörü	Çoklu derinlikten bağımsız nem ve sıcaklık ölçebilen probe - Bluetooth veya LoRaWan iletişimi ile kullanım - boy: 90cm (Her 10cm ayrı ölçümleme) Dahili pil. -20C ila +60C arası kullanım sıcaklığı.	10.319,78
11	120cm boyunda Toprak Nem ve Sıcaklık Sensörü	Çoklu derinlikten bağımsız nem ve sıcaklık ölçebilen probe - Bluetooth veya LoRaWan iletişimi ile kullanım - boy: 120cm (Her 10cm ayrı ölçümleme) Dahili pil. -20C ila +60C arası kullanım sıcaklığı.	11.615,15

es H. lab.