

## Levantina

Patates (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b> <b>Çeşit sahibi kuruluş</b> <b>İsrahçı kuruluş</b> <b>İsrah edildiği yer ve yılı</b> <b>İsrah yöntemi</b>	2020 Ar Tarım Tohumculuk San.ve Tic.A.Ş. Europlant Pflanzenzucht GmbH Almanya – 2002 Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Yaprak tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Uzun oval Sarı
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	11,7-12,9 17,7-18,9
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Erkenci-orta	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	83-99	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	110-168	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	4786
	En yüksek verim (kg/da)	5910
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

**Madeira**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b>	2020	
<b>Çeşit sahibi kuruluş</b>	Ar Tarım Tohumculuk San.ve Tic.A.Ş.	
<b>İslahçı kuruluş</b>	Europlant Pflanzenzucht GmbH	
<b>İslah edildiği yer ve yılı</b>	Hollanda – 2003	
<b>İslah yöntemi</b>	Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Yaprak tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Sarı
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	10,7-12,7 16,5-18,7
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Erkenci-orta	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	62-99	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	75-147	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	4680
	En yüksek verim (kg/da)	5963
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

**Kaya**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b> <b>Çeşit sahibi kuruluş</b> <b>İslahçı kuruluş</b> <b>İslah edildiği yer ve yılı</b> <b>İslah yöntemi</b>	2020 Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş. Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş. Nevşehir – 2017 Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yatık Ara tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Krem
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	13,0-15,9 19,1-22,4
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Geçci	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik, parmak patates	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	86-99	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	111-156	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	5325
	En yüksek verim (kg/da)	6893
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

**Bahar**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b>	2020	
<b>Çeşit sahibi kuruluş</b>	Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş.	
<b>İslahçı kuruluş</b>	Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş.	
<b>İslah edildiği yer ve yılı</b>	Nevşehir – 2017	
<b>İslah yöntemi</b>	Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Ara tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Açık sarı
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	13,5-16,3 19,7-22,8
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Orta	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik, Parmak patates	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	88-100	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	127-180	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	5103
	En yüksek verim (kg/da)	6704
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

**Volkan**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b> <b>Çeşit sahibi kuruluş</b> <b>İslahçı kuruluş</b> <b>İslah edildiği yer ve yılı</b> <b>İslah yöntemi</b>	2020 Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş. Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş. Nevşehir – 2017 Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Dik Ara tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Krem
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	15,4-15,7 21,7-22,1
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Orta	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	83-99	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	85-158	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki; Ortalama verim (kg/da) En yüksek verim (kg/da)	5191 7440
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

**İlkmor**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b>	2020	
<b>Çeşit sahibi kuruluş</b>	Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş.	
<b>İslahçı kuruluş</b>	Doğa Arge Merkezi San. Tic. A.Ş.	
<b>İslah edildiği yer ve yılı</b>	Nevşehir – 2017	
<b>İslah yöntemi</b>	Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Dik Ara tip Beyaz mor
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Mavi mor Yuvarlak-kısa oval Mor - krem
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	15,8-20,5 22,2-27,5
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Geççi	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik, parmak patates, cips	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	25-97	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	24-60	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	2940
	En yüksek verim (kg/da)	4365
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

**Metro**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b> <b>Çeşit sahibi kuruluş</b> <b>İsrahçı kuruluş</b> <b>İsrah edildiği yer ve yılı</b> <b>İsrah yöntemi</b>	2020 Orbis Tarım ve Ziraî Ürünler İth. İhr. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Harm KANNEGIETER-Johan Martijn KANNEGEIETER Hollanda – 2001 Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Ara tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Açık sarı
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	12,6-13,9 18,7-20,0
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Orta	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	73-99	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	67-151	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	4101
	En yüksek verim (kg/da)	5151
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

## Dido

### Patates (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b>	2020	
<b>Çeşit sahibi kuruluş</b>	Orbis Tarım ve Zirai Ürünler İth. İhr. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	
<b>İslahçı kuruluş</b>	Boerhave V.O.F.	
<b>İslah edildiği yer ve yılı</b>	Hollanda – 1996	
<b>İslah yöntemi</b>	Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Ara tip Kırmızı mor
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Krem
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	12,0-14,7 17,9-21,0
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Orta-Geçci	
<b>Kullanım şekli</b>	Parmak patates, Cıps	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	79-100	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	99-163	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	4449
	En yüksek verim (kg/da)	6141
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	



**Valencia**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b> <b>Çeşit sahibi kuruluş</b> <b>İslahçı kuruluş</b> <b>İslah edildiği yer ve yılı</b> <b>İslah yöntemi</b>	2020 İnan Meijer Tohumculuk ve Tic. Ltd. Şti. Boerhave V.O.F. Hollanda – 2004 Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Yaprak tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Sarı
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	13,2-14,8 19,3-21,1
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Orta	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik, Parmak patates	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	81-98	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	88-172	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	4568
	En yüksek verim (kg/da)	6033
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

**Barcelona**  
**Patates** (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b> <b>Çeşit sahibi kuruluş</b> <b>İsrahçı kuruluş</b> <b>İsrah edildiği yer ve yılı</b> <b>İsrah yöntemi</b>	2020 Sürde Tarım Gıda Üretim Paz. Ltd. Şti. The Potato Company B.V. Hollanda – 2011 Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Ara tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Açık sarı
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	11,5-14,2 17,4-20,4
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Orta-geççi	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	85-96	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	118-220	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	4812
	En yüksek verim (kg/da)	6217
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	

## Rainbow

Patates (*Solanum tuberosum* L.)



<b>Tescil Yılı</b>	2020	
<b>Çeşit sahibi kuruluş</b>	Sürde Tarım Gıda Üretim Paz. Ltd. Şti.	
<b>İslahçı kuruluş</b>	Station de Recherche du Comite Nord	
<b>İslah edildiği yer ve yılı</b>	Fransa – 2011	
<b>İslah yöntemi</b>	Melezleme	
<b>Morfolojik özellikleri</b>	Bitki büyüme şekli Bitki tipi Çiçek rengi	Yarı dik Ara tip Beyaz
<b>Yumru özellikleri</b>	Kabuk rengi Yumru şekli Et rengi	Sarı Oval Sarı
<b>Teknolojik özellikleri</b>	Nişasta oranı (%) Kuru madde miktarı (%)	11,5-12,9 17,4-19,0
<b>Olgunlaşma zamanı</b>	Orta-geççi	
<b>Kullanım şekli</b>	Yemeklik	
<b>Pazarlanabilir verim (%)</b>	88-100	
<b>Ortalama yumru ağırlığı (gr)</b>	136-244	
<b>Yumru verimi (kg/da)</b>	Tescil denemelerindeki;	
	Ortalama verim (kg/da)	4726
	En yüksek verim (kg/da)	6364
<b>Tescil denemelerinin yapıldığı yerler</b>	Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kayseri, Konya, İzmir, Tokat	