

# **MEYVE ve ASMA TÜRLERİ**

**Kestane  
Kuşburnu  
Ceviz  
Muz  
Çilek  
Fındık**

**2022**

**DİLA**  
Kestane (*Cestanea sativa* Mill.)



Tescil Yılı	- 2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	- Nazilli-2004
Başvuru Yapan Kuruluş	- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Islahçı Kuruluş	- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Islah Yöntemi	-Seleksiyon
Bitki Özellikleri	-Ağaç büyüme şekli yarı dik, mevsim sürgünleri orta, mevsim sürgünlerindeki lentisel yoğunluğu ortadır.
Yaprak Özellikleri	- Tam gelişmiş yaprakta yaprak uzunluğunun yaprak genişliğine oranı küçük, yaprakların sürgüne göre duruşu dik, yaprak taban şekli dar açılı, yaprak kenar dişliliği büyük tarak şeklindedir.
Çiçek Özellikleri	- Erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenme başlangıcı erken, erkek çiçek püskül uzunluğu orta, karışık çiçek püskül uzunluğu ortadır.
Meyve Özellikleri	- Meyvenin olgunlaşmaya başlaması erken, meyve büyük ve enine yumurta biçiminde, meyve kabuk rengi kahverengi, tek embriyolu, meyve iç rengi beyaz özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	- Pirinçi köyü/Ödemiş-İZMİR

**ERTAN**  
Kestane (*Cestanea sativa* Mill.)



Tescil Yılı	- 2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	- Nazilli-2004
Başvuru Yapan Kuruluş	- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Islahçı Kuruluş	- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Islah Yöntemi	-Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaç büyüme şekli yayvan, mevsim sürgünleri kalın, mevsim sürgünlerindeki lentisel yoğunluğu orta ve boğum arası mesafeler uzundur.
Yaprak Özellikleri	Tam gelişmiş yaprakta yaprak uzunluğunun yaprak genişliğine oranı orta, yaprakların sürgüne göre duruşu dik, yaprak taban şekli geniş açılı, yaprak kenar dişliliği büyük tarak şeklindedir.
Çiçek Özellikleri	Erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenme başlangıcı erken, erkek çiçek püskülleri çok uzun, karışık çiçek püskül uzunluğu uzundur.
Meyve Özellikleri	Meyvenin olgunlaşmaya başlaması erken, meyve büyük ve enine yumurta şeklinde, meyve kabuk rengi açık kahverengi, tek embriyolu, meyve iç rengi beyaz özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	- Pirinççi köyü/Ödemiş-İZMİR

**KARYA**  
Kestane (*Cestanea sativa* Mill.)



Tescil Yılı	- 2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	- Nazilli-2004
Başvuru Yapan Kuruluş	- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Islahçı Kuruluş	- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Islah Yöntemi	-Seleksiyon
Bitki Özellikleri	- Ağaç büyüme şekli yayvan, mevsim sürgünleri ince, mevsim sürgünlerindeki lentisel yoğunluğu ortadır.
Yaprak Özellikleri	- Tam gelişmiş yaprakta yaprak uzunluğunun yaprak genişliğine oranı orta, yaprakların sürgüne göre duruşu dik, yaprak taban şekli dar açılı, yaprak kenar dişliliği küçük nokta şeklindedir.
Çiçek Özellikleri	- Erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenme başlangıcı çok erken, erkek çiçek püskül uzunluğu orta, karışık çiçek püskül uzunluğu ortadır.
Meyve Özellikleri	-Meyvenin olgunlaşmaya başlaması erken, meyve orta büyüklükte ve enine yumurta şeklinde, meyve kabuk rengi kahverengi, tek embriyolu, meyve iç rengi beyaz özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	- Pirinççi köyü/Ödemiş-İZMİR

**İBRAHİMBEY IŞIKLAR**  
Kestane (*Cestanea sativa* Mill.)



Tescil Yılı	- 2022
İslah Edildiği Yer ve Yılı	- İZMİR-2015
Başvuru Yapan Kuruluş	- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen / İZMİR
İslahçı Kuruluş	- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen / İZMİR
İslah Yöntemi	-Seleksiyon
Bitki Özellikleri	- Ağaç büyüme şekli yayvan, mevsim sürgünleri ince, mevsim sürgünlerindeki lentiseller orta yoğunluktadır.
Yaprak Özellikleri	-Tam gelişmiş yaprakta yaprak uzunluğunun yaprak genişliğine oranı büyük, yaprakların sürgüne göre duruşu dik, yaprak taban şekli geniş açılı, yaprak kenar dişliliği büyük tarak şeklindedir.
Çiçek Özellikleri	-Erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenme başlangıcı orta erkek çiçek püskülü kısa, karışık çiçek püskül uzunluğu orta uzunluktadır.
Meyve Özellikleri	- Meyvenin olgunlaşmaya başlaması orta, meyve büyük ve enine yumurta biçimli, meyve kabuk rengi kahverengi, tek embriyolu, nadiren çift embriyolu meyve iç rengi krem renklidir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	- Pirinççi köyü/Ödemiş-İZMİR

**KARASU**  
Kestane (*Cestanea sativa* Mill.)



Tescil Yılı	- 2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	- İZMİR-2015
Başvuru Yapan Kuruluş	- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen / İZMİR
Islahçı Kuruluş	- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen / İZMİR
Islah Yöntemi	-Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Ağaç büyüme şekli dik, mevsim sürgünleri orta kalınlıkta, mevsim sürgünlerindeki lentiseller yoğundur.
Yaprak Özellikleri	Tam gelişmiş yaprakta yaprak uzunluğunun yaprak genişliğine oranı büyük, yaprakların sürgüne göre duruşu dik, yaprak taban şekli kalp şeklinde, yaprak kenar dişliliği büyük tarak şeklindedir.
Çiçek Özellikleri	Erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenme başlangıcı orta erkek çiçek püskülü uzun, karışık çiçek püskül uzunluğu orta uzunluktadır.
Meyve Özellikleri	Meyvenin olgunlaşmaya başlaması orta, meyve büyük ve enine yumurta biçimli, meyve kabuk rengi koyu kahverengi, tek embriyolu, meyve iç rengi krem renklidir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	- Pirinççi köyü/Ödemiş-İZMİR

**AY**  
Kuşburnu (*Rosa canina* L.)



Tescil Yılı	- 2022
İslah Edildiği Yer ve Yılı	- İZMİR-2015
Başvuru Yapan Kuruluş	- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen / İZMİR
İslahçı Kuruluş	- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen / İZMİR
İslah Yöntemi	-Seleksiyon
Bitki Özellikleri	-Bitki çalı şeklinde, büyüme şekli yarı dik, dikenlilik zayıf, dallanma sık yapıdadır.
Yaprak Özellikleri	-Yapraklar elips şeklinde, koyu yeşil, antosiyan renklenmesi yok, yaprakçık ucu ve tabanı geniş açılı özellik göstermektedir.
Çiçek Özellikleri	-Çiçekler tek çiçek yapısında ve salkım halinde, petaller beyaza yakın pembe, ucu kalp şekilli, orta derecede kokulu, stamenler açık sarı renge sahiptir.
Meyve Özellikleri	-Meyveler uzun eliptik, iri ve kırmızı renkli, meyve eti turuncu, çekirdek sayısı orta, çekirdekler tüylüdür.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	- Menemen/İZMİR

**BAYINDIR**  
Ceviz (*Juglans regia* L.)



Tescil Yılı	2022
İslah Edildiği Yer ve Yılı	KAHRAMANMARAŞ-2019
Başvuru Yapan Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı / KAHRAMANMARAŞ
İslahçı Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / KAHRAMANMARAŞ (Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ, Dr. Akide ÖZCAN, Dr. Ş. Burak BÜKÜCÜ)
İslah Yöntemi	Melezleme (MARAŞ 18 X PEDRO)
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişimi 'orta' özellikte ve ağaçta meyve gözlerin bir yıllık sürgünlerin her yerinde yani yan dallarda oluşturmaktadır.
Yapraklanma	Yaprak tomurcuğu patlama zamanının 'geç' olduğu belirlenmiştir.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçek açma zamanı 'orta', dişi çiçek açma zamanı 'orta' ve erkek çiçeklerin dişi çiçeklere göre çiçek açma zamanının 'önce (protandry)' olduğu tespit edilmiştir.
Meyve Özellikleri	Meyvelerin iriliği 'büyük', meyve birleşme yeri boyunca boyuna kesit şekli 'geniş eliptik', meyve birleşme yerine dik olarak boyuna kesit şekli 'geniş eliptik', meyve birleşme yerine dik olarak tabanın şekli 'yuvarlak', meyve birleşim yerine dik bakıldığında uç kısmın şekli 'küt', meyve apikal uç kısmının görüntüsü 'zayıf', meyve birleşme yeri üzerinde yastığın duruşu 'üst 2/3 ünde', meyve kabuk yüzeyinin yapısı 'orta derecede oluklu', meyve kabuk kalınlığı 'kalın', meyve içi çıkarılma kolaylığı 'kolay', meyve içi büyüklüğü 'büyük', randımanı 'çok yüksek' ve olgunlaşma zamanı 'erken-orta arası' özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	(SEKAMER) / KAHRAMANMARAŞ



**HAFIZALI**  
Ceviz (*Juglans regia* L.)



Tescil Yılı	2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	KAHRAMANMARAŞ-2019
Başvuru Yapan Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı / KAHRAMANMARAŞ
Islahçı Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / KAHRAMANMARAŞ (Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ, Dr. Akide ÖZCAN, Dr. Ş. Burak BÜKÜCÜ)
Islah Yöntemi	Melezleme (CHANDLER X MARAŞ 18)
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişimi ‘çok kuvvetli’ özellikte ve ağaçta meyve gözlerin bir yıllık sürgünlerin her yerinde yani yan dallarda oluşturmaktadır.
Yapraklanma	Yaprak tomurcuğu patlama zamanının ‘geç’ olduğu belirlenmiştir.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçek açma zamanı ‘orta-geç arası’, dişi çiçek açma zamanı ‘geç’ ve erkek çiçeklerin dişi çiçeklere göre çiçek açma zamanının ‘önce (protandry)’ olduğu tespit edilmiştir.
Meyve Özellikleri	Meyvelerin iriliği ‘büyük’, meyve birleşme yeri boyunca boyuna kesit şekli ‘eliptik’, meyve birleşme yerine dik olarak boyuna kesit şekli ‘eliptik’, meyve birleşme yerine dik olarak tabanın şekli ‘yuvarlak’, meyve birleşim yerine dik bakıldığında uç kısmın şekli ‘yuvarlak’, meyve apikal uç kısmının görüntüsü ‘orta’, meyve birleşme yeri üzerinde yastığın duruşu ‘üst 2/3 ünde’, meyve kabuk yüzeyinin yapısı ‘orta derecede oluklu’, meyve kabuk kalınlığı ‘orta’, meyve içi çıkarılma kolaylığı ‘kolay’, meyve içi büyüklüğü ‘büyük’, randımanı ‘çok yüksek’ ve olgunlaşma zamanı ‘erken’ özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	(SEKAMER) / KAHRAMANMARAŞ

**AHSEN**  
Ceviz (*Juglans regia* L.)



Tescil Yılı	2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	KAHRAMANMARAŞ-2019
Başvuru Yapan Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı / KAHRAMANMARAŞ
Islahçı Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / KAHRAMANMARAŞ (Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ, Dr. Akide ÖZCAN, Dr. Ş. Burak BÜKÜCÜ)
Islah Yöntemi	Melezleme (CHANDLER X MARAŞ 18)
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişimi ‘çok kuvvetli’ özellikte ve ağaçta meyve gözlerin bir yıllık sürgünlerin her yerinde yani yan dallarda oluşturmaktadır.
Yapraklanma	Yaprak tomurcuğu patlama zamanının ‘geç’ olduğu belirlenmiştir.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçek açma zamanı ‘orta-geç arası’, dişi çiçek açma zamanı ‘geç’ ve erkek çiçeklerin dişi çiçeklere göre çiçek açma zamanının ‘önce (protandry)’ olduğu tespit edilmiştir.
Meyve Özellikleri	Meyveleri iriliği ‘büyük’, meyve birleşme yeri boyunca boyuna kesit şekli ‘geniş eliptik’, meyve birleşme yerine dik olarak boyuna kesit şekli ‘geniş eliptik’, meyve birleşme yerine dik olarak tabanın şekli ‘yuvarlak’, meyve birleşim yerine dik bakıldığında uç kısmın şekli ‘yuvarlak’, meyve apikal uç kısmının görüntüsü ‘orta’, meyve birleşme yeri üzerinde yastığın duruşu ‘üst 2/3 ünde’, meyve kabuk yüzeyinin yapısı ‘hafifçe oluklu’, meyve kabuk kalınlığı ‘ince’, meyve içi çıkarılma kolaylığı ‘kolay’, meyve içi büyüklüğü ‘büyük’, randımanı ‘çok yüksek’ ve olgunlaşma zamanı ‘erken-orta arası’ özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	(SEKAMER) / KAHRAMANMARAŞ

**GAFARLI 46**  
Ceviz (*Juglans regia* L.)



Tescil Yılı	2022
İslah Edildiği Yer ve Yılı	KAHRAMANMARAŞ-2019
Başvuru Yapan Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı / KAHRAMANMARAŞ
İslahçı Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / KAHRAMANMARAŞ (Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ, Dr. Akide ÖZCAN, Dr. Ş. Burak BÜKÜCÜ)
İslah Yöntemi	Mezleme (PEDRO X MARAŞ 18)
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişimi 'kuvvetli' özellikte ve ağaçta meyve gözlerin bir yıllık sürgünlerin her yerinde yani yan dallarda oluşturmaktadır.
Yapraklanma	Yaprak tomurcuğu patlama zamanının 'orta geç' olduğu belirlenmiştir.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçek açma zamanı 'orta', dişi çiçek açma zamanı 'orta geç' ve erkek çiçeklerin dişi çiçeklere göre çiçek açma zamanının 'önce (protandry)' olduğu tespit edilmiştir.
Meyve Özellikleri	Meyveleri iriliği 'büyük', meyve birleşme yeri boyunca boyuna kesit şekli 'geniş eliptik', meyve birleşme yerine dik olarak boyuna kesit şekli 'geniş eliptik', meyve birleşme yerine dik olarak tabanın şekli 'yuvarlak', meyve birleşim yerine dik bakıldığında uç kısmın şekli 'yuvarlak', meyve apikal uç kısmının görüntüsü 'orta', meyve birleşme yeri üzerinde yastığın duruşu 'üst 2/3 ünde', meyve kabuk yüzeyinin yapısı 'hafifçe oluklu', meyve kabuk kalınlığı 'ince', meyve içi çıkarılma kolaylığı 'kolay', meyve içi büyüklüğü 'büyük', randımanı 'çok yüksek' ve olgunlaşma zamanı 'erken orta arası' özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	(SEKAMER) / KAHRAMANMARAŞ

**KAŞKA**  
Ceviz (*Juglans regia* L.)




Tescil Yılı	2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	KAHRAMANMARAŞ-2019
Başvuru Yapan Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı / KAHRAMANMARAŞ
Islahçı Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / KAHRAMANMARAŞ (Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ, Dr. Üyesi Akide ÖZCAN, Dr. Ş. Burak BÜKÜCÜ)
Islah Yöntemi	Melezleme (PEDRO X MARAŞ 18)
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişimi 'kuvvetli' özellikte ve ağaçta meyve gözlerin bir yıllık sürgünlerin her yerinde yani yan dallarda oluşturmaktadır.
Yapraklanma	Yaprak tomurcuğu patlama zamanının 'orta -geç arası' olduğu belirlenmiştir.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçek açma zamanı 'orta', dişi çiçek açma zamanı 'orta geç arası' ve erkek çiçeklerin dişi çiçeklere göre çiçek açma zamanının 'önce (protandry)' olduğu tespit edilmiştir.
Meyve Özellikleri	Meyveleri iriliği 'çok büyük', meyve birleşme yeri boyunca boyuna kesit şekli 'geniş eliptik', meyve birleşme yerine dik olarak boyuna kesit şekli 'daire', meyve birleşme yerine dik olarak tabanın şekli 'yuvarlak', meyve birleşim yerine dik bakıldığında uç kısmın şekli 'yuvarlak', meyve apikal uç kısmının görüntüsü 'orta', meyve birleşme yeri üzerinde yastığın duruşu 'üst 2/3 ünde', meyve kabuk yüzeyinin yapısı 'hafifçe oluklu', meyve kabuk kalınlığı 'çok ince', meyve içi çıkarılma kolaylığı 'çok kolay', meyve içi büyüklüğü 'çok büyük', randımanı 'çok yüksek' ve olgunlaşma zamanı 'erken- orta arası' özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	(SEKAMER) / KAHRAMANMARAŞ

**MS 19**  
Ceviz (*Juglans regia* L.)



Tescil Yılı	2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	KAHRAMANMARAŞ-2019
Başvuru Yapan Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı / KAHRAMANMARAŞ
Islahçı Kuruluş	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / KAHRAMANMARAŞ (Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ, Dr. Üyesi Akide ÖZCAN, Dr. Ş. Burak BÜKÜCÜ)
Islah Yöntemi	Melezleme (PEDRO X SÜTYEMEZ 1)
Bitki Özellikleri	Ağaç gelişimi 'zayıf' özellikte ve ağaçta meyve gözlerin bir yıllık sürgünlerin her yerinde yani yan dallarda oluşturmaktadır.
Yapraklanma	Yaprak tomurcuğu patlama zamanının 'orta -geç arası' olduğu belirlenmiştir.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçek açma zamanı 'orta', dişi çiçek açma zamanı 'orta geç arası' ve erkek çiçeklerin dişi çiçeklere göre çiçek açma zamanının 'önce (protandry)' olduğu tespit edilmiştir.
Meyve Özellikleri	Meyveleri iriliği 'çok büyük', meyve birleşme yeri boyunca boyuna kesit şekli 'geniş eliptik', meyve birleşme yerine dik olarak boyuna kesit şekli 'geniş eliptik', meyve birleşme yerine dik olarak tabanın şekli 'yuvarlak', meyve birleşim yerine dik bakıldığında uç kısmın şekli 'küt', meyve apikal uç kısmının görüntüsü 'zayıf', meyve birleşme yeri üzerinde yastığın duruşu 'üst 2/3 ünde', meyve kabuk yüzeyinin yapısı 'orta derecede oluklu', meyve kabuk kalınlığı 'orta', meyve içi çıkarılma kolaylığı 'kolay', meyve içi büyüklüğü 'büyük', randımanı 'çok yüksek' ve olgunlaşma zamanı 'erken-orta arası' özelliği göstermektedir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	(SEKAMER) / KAHRAMANMARAŞ

**NEFİR DENİZ**  
Muz (*Musa acuminata* Colla)




Tescil Yılı	2022
İslah Edildiği Yer ve Yılı	Anamur / MERSİN- 2017
Başvuru Yapan Kuruluş	NEFİR Zirai Üret. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Anamur / MERSİN
İslahçı Kuruluş	NEFİR Zirai Üret. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Anamur / MERSİN
İslah Yöntemi	Seleksiyon
Bitki Özellikleri	Toprak üstü sürgün sayısı orta, yalancı gövdesi orta yalancı gövde de antosiyanin renklenmesi orta, tacın yoğunluğu orta ve bitki büyüme şekli dik özellik göstermektedir.
Yaprak Özellikleri	Yaprak sapı tabanda kanatların duruşu dışa doğru kavisli, yaprak ayası tabanının her iki tarafı yuvarlak ve yaprak ayası genişliği orta özelliktedir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek sapı uzun, çiçek çapı küçük, çiçek sapında tüylülük var, çiçek sapı eğriliği orta, erkek çiçek duruşu düşey, erkek çiçek izlerin belirginliği ortası, brakte izlerinin varlığı ortası dediğimiz özelliği göstermektedir. Ayrıca erkek çiçek kalıcılık özelliği var, erkek çiçek şekli mızrak, brakteleri çok açık, brakte iç tarafı turuncu kırmızı renkte ve uç şekli dar sivri yapı göstermektedir.
Meyve Özellikleri	Hevenkleri uzun ve geniş, silindirik şeklindedir. Hevenk yoğunluğu orta yoğunlukta, hevenkte tarak sayısı (16 adet) çok. Meyvede eğrilik tam kavisli, meyvede uzunlamasına sırtlar ortası özellikte, meyve genişliği orta, meyve uç şekli şişe boyunlu, meyve kabuğu ince yapıdadır.
Denemelerin Yürütüldüğü Yerler	Anamur / MERSİN

**BALDAMLA**  
Kiraz (*Prunus avium* L.)



Tescil Yılı	- 2022
Islah Edildiği Yer ve Yılı	- YALOVA-2012
Başvuru Yapan Kuruluş	- Atatürk Bahçe Kùltürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / YALOVA
Islahçı Kuruluş	- Atatürk Bahçe Kùltürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / YALOVA
Islah Yöntemi	-Melezleme
Bitki Özellikleri	- Ağaç gelişme kuvveti orta özellikte ve ağaç büyüme şekli yayvan, dallanma orta özellik göstermiştir.
Yaprak Özellikleri	-Yaprak ayası uzun, yaprak sapı orta uzun ve yaprak sapında siğiller mevcut ve koyu kırmızı renkte olduğu gözlemlenmiştir.
Çiçek Özellikleri	- Çiçeklenmeye başlama zamanı orta, çiçek çapı orta, petallerin şekli dairesel ve dizilişi orta özellikte olduğu tespit edilmiştir.
Meyve Özellikleri	- Meyveleri büyük ve yürek şekilli, meyve sapı uzun, meyve kabuk kalınlığı ortası, meyve et rengi orta kırmızı, meyve suyu rengi kırmızı, asitlilik ve SÇKM'si orta, çekirdek büyüklüğü çok büyük, çekirdeğin önden görünüşü geniş eliptik, meyve ağırlığının çekirdek ağırlığına oranı büyük ve olgunlaşmaya başlama zamanı orta özelliktedir.
Çekirdek	Çekirdek şekli geniş eliptik ve büyüklüğü de çok büyük özellik göstermiştir.
Denemenin (lerin) Yürütüldüğü Yer (ler)	- YALOVA


YLX 01  
Çilek (*Fragaria ananassa x Dutch.*)



Tescil yılı	2022
İslah edildiği yer ve yılı	Adana - 2015
Çeşit sahibi kuruluş	Yaltır Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ADANA
İslahçı kuruluş	Yaltır Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ADANA
İslah yöntemi	Melezleme
Bitki özellikleri	Bitki gelişme kuvveti kuvvetli, yaprakları yoğun ve büyüme şekli yarı diktir.
Yaprak Özellikleri	Yaprakları orta büyüklükte, üst yüzey rengi açık yeşil, uç yaprakçık kenarları yuvarlak dişli, yaprak sapı orta uzunlukta, kulakçık antosiyanin renklenmesi çok zayıf seviyededir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek çapı orta büyüklükte, petallerin dizilişi üst üstedir. Korolla ve kaliks aynı büyüklükte, petaller beyaz renkte, çiçeklenmeye başlama zamanı erken-ortadır.
Meyve Özellikleri	Meyve genişliğe göre biraz uzun, kalp şeklinde ve büyüklüğü orta-büyük arasındadır. Rengi orta kırmızı ve yeknesaktır. Meyve sertliği orta-sert arasındadır. Meyve et rengi turuncu kırmızı, göbek rengi açık kırmızı ve göbek boşluğu orta büyüklüktedir. Meyveleri orta dönemde olgunlaşmaya başlamaktadır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kurttepe/ADANA




YLX 02  
Çilek (*Fragaria ananassa* x Dutch.)



Tescil yılı	2022
İslah edildiği yer ve yılı	Adana - 2015
Çeşit sahibi kuruluş	Yaltır Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ADANA
İslahçı kuruluş	Yaltır Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ADANA
İslah yöntemi	Melezleme
Bitki özellikleri	Bitki gelişme kuvveti orta-kuvvetli arasındadır. Yaprakları yoğun ve büyüme şekli yarı diktir.
Yaprak Özellikleri	Yaprakları büyük, üst yüzey rengi orta yeşil, uç yaprakçık kenarları yuvarlak dişli, yaprak sapı orta uzunlukta, kulakçık antosiyanin renklenmesi zayıf seviyededir.
Çiçek Özellikleri	Çiçek çapı orta büyüklükte, petallerin dizilişi birbirine değer konumdadır. Korollaya göre kaliks daha büyük, petaller beyaz renkte, çiçeklenmeye başlama zamanı erken-ortadır.
Meyve Özellikleri	Meyve genişliğe göre biraz uzun, kalp şeklinde ve büyüklüğü orta-büyük arasındadır. Rengi orta kırmızı ve yeknesaktır. Meyve sertliği orta-sert arasındadır. Meyve et rengi turuncu kırmızı, göbek rengi açık kırmızı ve göbek boşluğu orta büyüklüktedir. Meyveleri orta dönemde olgunlaşmaya başlamaktadır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kurttepe/ADANA

YLX 03  
Çilek (*Fragaria ananassa x Dutch.*)



Tescil yılı	2022
İslah edildiği yer ve yılı	Adana - 2015
Çeşit sahibi kuruluş	Yaltır Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ADANA
İslahçı kuruluş	Yaltır Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ADANA
İslah yöntemi	Melezleme
Bitki özellikleri	Bitki gelişme kuvveti zayıf-orta arası, yaprakları orta yoğunlukta ve büyüme şekli yayvandır.
Yaprak Özellikleri	Yaprakları küçük, üst yüzey rengi koyu yeşil, uç yaprakçık kenarları sivri ve yuvarlak dişli, yaprak sapı kısa, kulakçık antosiyanin renklenmesi yok veya çok zayıftır.
Çiçek Özellikleri	Çiçek çapı orta büyüklükte, petallerin dizilişi üst üstedir. Korolla ve kaliks aynı büyüklükte, petaller beyaz renkte, çiçeklenmeye başlama zamanı erkendir.
Meyve Özellikleri	Meyve genişliğe göre biraz uzun, kalp şeklinde ve orta büyüklüktedir. Rengi orta kırmızı ve yeknesaktır. Meyve sertliği yumuşaktır. Meyve et rengi turuncu kırmızı, göbek rengi açık kırmızı ve göbek boşluğu büyüktür. Meyveleri erken dönemde olgunlaşmaya başlamaktadır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Kurttepe/ADANA

ÇETİNER  
Fındık (*Corylus avellana* L.)



Tescil yılı	2022
İslah edildiği yer ve yılı	Giresun - 1991
Çeşit sahibi kuruluş	Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü GİRESUN
İslahçı kuruluş	Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü GİRESUN
İslah yöntemi	Seleksiyon
Bitki özellikleri	Büyüme şekli yayvan, dipten sürgün verme eğilimi kuvvetlidir.
Yaprak Özellikleri	Yaprakların uyanma zamanı çok erken, yapraklar orta büyüklükte ve oval şeklinde, yaprak sapı tüylülüğü kuvvetlidir.
Çiçek Özellikleri	Erkek çiçeklerin açma zamanı erken, dişi çiçeklerin açma zamanı erken, erkek çiçek uzunluğu orta, stigma rengi kırmızıdır.
Meyve Özellikleri	Züruf uzunluğu meyve uzunluğuna göre daha uzun, zürufta çentik az, dişlilik orta yoğunlukta, kabuklu meyve orta büyüklükte ve küre şeklindedir. Hasat olum zamanı erken, iç doluluk oranı ortadır.
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	Giresun