

# **MISIR**

**Şeker Mısır**  
**Cin Mısır**

**2022**

**ERDAL1625**  
**CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)**



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enst. Müd.		
İslahçı kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enst. Müd.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Erkenden ortaya
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Çok güçlü
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

**ATASAM**  
**CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)**



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enst. Müd.		
İslahçı kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enst. Müd.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Ortadan geçe
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Güçlü
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Orta
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

ÖZTÜRK1602  
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enst. Müd.		
İslahçı kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enst. Müd.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Ortadan geçe
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Çok güçlü
	Bitki	Uzunluk	Orta
	Koçan	Uzunluk	Orta
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

LİVA  
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	TÜRKİYE - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Turkish Genetics Tohumculuk A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Turkish Genetics Tohumculuk A.Ş.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Ortadan geçe
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Orta
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

**YUMMY**  
**ŞEKER MISIR (*Zea mays saccharata* Sturt.)**



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D. - 2015		
Çeşit sahibi kuruluş	Polen Tohumculuk ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.		
İslahçı kuruluş	İllinois Foundation Seeds, Inc.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Şeker (Sh2)		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Erkenden ortaya
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Orta
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Orta
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Şeker
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		



ZX10  
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D. - 2008		
Çeşit sahibi kuruluş	Ali Ateş (Ateşler Bakliyat)		
İslahçı kuruluş	W.O. Zangger & Son. Inc., Zangger Popcorn Hybrids		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Geç
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Zayıf
	Bitki	Uzunluk	Orta
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Fazla
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

DOĞAN  
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D. - 2016		
Çeşit sahibi kuruluş	Halit DOĞAN		
İslahçı kuruluş	Weavwer Popcorn Hybrids, LLC.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Ortadan geçe
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Orta
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Güçlü
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		



DERE  
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D. - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Halit DOĞAN		
İslahçı kuruluş	Weavwer Popcorn Hybrids, LLC.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Orta
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Orta
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

**FIRTINA**  
**CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)**



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D. - 2018		
Çeşit sahibi kuruluş	Halit DOĞAN		
İslahçı kuruluş	Weavwer Popcorn Hybrids, LLC.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Orta
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Güçlü
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Orta
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

ZP 6119 K  
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	SIRBİSTAN - 2015		
Çeşit sahibi kuruluş	Amazon Tohum San. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Maize Research Institute "Zemun Polje"		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Geç
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Orta
	Bitki	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

R606  
CİN MISIR (*Zea mays everta* Sturt.)



Tescil yılı	2022		
İslah edildiği yer ve yılı	A.B.D. - 2012		
Çeşit sahibi kuruluş	Amazon Tohum San. Tic. A.Ş.		
İslahçı kuruluş	Crookham Company Inc.		
İslah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Cin		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Geç
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Orta
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Dar
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Cin
	Koçan	Somağın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		

**BAHA**  
**ŐEKER MISIR (*Zea mays saccharata* Sturt.)**



Tescil yılı	2022		
Islah edildiđi yer ve yılı	TÜRKİYE - 2016		
Çeşit sahibi kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ő.		
Islahçı kuruluş	May-Agro Tohumculuk San. Ve Tic. A.Ő.		
Islah yöntemi	Melezleme		
Tipi	Őeker (Sh2)		
Morfolojik özellikleri	Tepe Püskülü	Anterlerin açma zamanı	Erken
	Tepe Püskülü	Dış kavuz tabanında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Koçan	Püskülde antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
	Bitki	Uzunluk	Orta
	Koçan	Uzunluk	Uzun
	Koçan	Çap	Orta
	Koçan	Tane sıra sayısı	Orta
	Koçan	Tane tipi	Őeker
	Koçan	Somađın dış kavuzlarında antosiyanin renklenmesi	Yok veya çok zayıf
Tescil denemelerinin yürütüldüğü yerler	ANKARA-MANİSA		