



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815
Konu : Hastalıktan Ari İletmeler

05.03.2018

GENELGE
2018/01

Günümüzde hayvancılık, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ulusal ekonomiye katkı veren, düşük maliyetle istihdam olanağı sağlayan vazgeçilmez bir sektör konumundadır. Hayvancılık gelirleri içerisinde büyük bir paya sahip olan süt sığırcılığı Türkiye’de hayvancılık sektörünün önemli bir kolu olup, ülke kalkınmasına çeşitli açılardan katkıda bulunmaktadır.

Tarımsal nüfusun yerinde kalkınmasına önemli katkıları olan süt sığırı yetiştiriciliğinde en önemli problemler; hayvan hastalıkları, fertilitate problemleri, kaliteli ve sağlıklı süt temininin yetersiz olması, bilinçsiz bakım ve besleme, çalışan personelin eğitimsiz olması ve hayvan refahına uyulmaması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde görülen sığırı tüberkülozu ve sığırı brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi uygulanmakta, Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince de söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede;

A- HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI, MÜRACAAT VE TESPİT

1. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın yetiştiricilere duyurulması için il/ilçe müdürlüklerince gereken çaba gösterilecek, bu amaçla konu hakkında muhtarlıklara, ziraat odalarına, sığırı yetiştiricileri birliklerine yazılı bildirim yapılacaktır.
2. Projeden kültürel ve sportif aktivitelerde yer alan hayvanlar hariç olmak üzere, et üretimi, süt üretimi ve damızlık amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dahil her yaştaki sığırı ve mandaların bulunduğu işletmeler yararlanabilecektir.
3. Projeden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin, Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ile işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde çalışma başlatılacaktır.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815

05.03.2018

Konu : Hastalıktan Ari İşletmeler

4. Dilekçenin verildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Ek-2’de yer alan “**Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Tespit ve İnceleme Tutanağı**” çerçevesinde il/ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından işletmenin tespiti yapılarak durumu uygun bulunan işletmeler projeye dahil edilecektir.
5. İşletmede bulunan tüm hayvanlar Bakanlıkça belirlenen şekilde küpelenmiş ve Bakanlığımız veri tabanına kayıt edilmiş olacaktır.
6. İşletmedeki hayvanlar için Ek-3’te yer alan “**Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Hayvan Sayısı Tespit Formu**” ve hayvan sağlığının kontrolü amacıyla yapılacak tüberküloz ve brusella testleri için Ek-4’te yer alan “**Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Test Edilecek Hayvan Sayısı Tespit Formu**” doldurulacaktır.
7. İşletmeye dahil edilecek hayvanlar hakkında işletme sahibince il/ilçe müdürlüğü bilgilendirilecek, bu hayvanların karantina ve gözetim şartları, il/ilçe müdürlüklerince tespit edilerek kontrolü sağlanacaktır.

B- TUTULACAK KAYITLAR

1. Hastalıktan Ari İşletmelerde Ek-9’da yer alan “**Süt Çiftliği Kayıt Defteri**” ve imha edilen sütlerin kayıtları tutulacaktır.
2. İşletmelerce tutulan defterler, yapılan denetimlerde il/ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından kontrol edilecektir. Bu belgeler denetime esas olmak üzere beş yıl süreyle muhafaza edilecektir. Kapasitesi büyük olan işletmelerde söz konusu işletme kayıtları bilgisayar ortamında tutularak işletmede muhafaza edilebilecektir.

C- HASTALIK TARAMALARI

1. Tüberkülin ve kan alım tüpü israfından kaçınılacak, iller talep edeceği tüberkülin miktarı ile gönderecekleri serumların sayılarını ve ne zaman göndereceklerini, ilgili enstitü müdürlüklerinin hazırlık yapması için önceden bildirecektir. Sığır tüberkülozu hastalık taramalarında “İntradermal Karşılaştırmalı Test” kullanılacaktır.
2. Proje gereği uygulanacak tüberkülinler ücretsiz olarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne karşılanacaktır. Toplanacak kan serumları için ihtiyaç duyulan vakumlu tüpler ve kan alma iğneleri il/ilçe müdürlükleri tarafından alınacaktır.
3. Brusella testi için kan serumu alınarak serolojik muayenelerinin yapılması için bağlı bulunduğu Bakanlık enstitü müdürlüğüne gönderilecektir. Proje belirtilerek gönderilen kan serumlarında, serolojik test uygulamaları ücretsiz olarak yapılacaktır.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815
Konu : Hastalıktan Arı İletmeler

05.03.2018

4. Hayvanlardan serum toplanırken, brusella yönünden aşıllı olup olmadıkları ve aşılama tarihleri mutlaka ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilecektir.
5. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Kitabında yer alan Marazi Madde Gönderme Protokolü formu tanzim edilerek kan serumları ile birlikte gönderilecektir.
6. İşletmede bulunan hayvanlar şap hastalığının varlığı yönünden klinik incelemeden geçirilecek ve şap hastalığı ya da şüphesinin olmadığı tespit edilecektir.

Ç- SERTİFİKA DÜZENLENMESİ, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

1. Projeye başvuran işletmeler, Ek-5’te yer alan “**Hastalıktan Arı İşletmeler İçin Denetim Formu**” ile Ek-6’da yer alan açıklamalar çerçevesinde denetlenecektir. Süt işletmeleri dışındaki işletmelerde denetim formunda yer alan süt ile ilgili şartlar aranmayacaktır.
2. İşletmede bulunan tüm hayvanlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden resmi veteriner hekim tarafından kontrolden geçirilir. Yönetmeliklerde belirtilen sayıda ve şekilde yapılan resmi testler sonucunda her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il/ilçe müdürlüklerince Veteriner Bilgi Sisteminden Ek-7’de örneği bulunan “**Hastalıktan Arı İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası**” düzenlenir. Sertifikanın veriliş tarihi her iki hastalıktan arılığın kesinleştiği tarih olacak, sertifikanın veriliş tarihi ile il müdürünün imza tarihi arasında en fazla on beş gün olacaktır.
3. Sertifikaya tüberkülin test tarihi olarak tüberkülin testinin okuma tarihi, brusella test tarihi olarak kan alınma tarihi değil, mutlaka laboratuvar raporunun tarihi yazılacaktır.
4. Sığır tüberkülozu hastalığından arılık için;
 1. Hiçbir hayvanda sığır tüberkülozunun klinik belirtileri görülmemeli,
 2. İşletmede bulunan altı haftalıktan büyük tüm hayvanlara yapılan ilk tüberkülin testinde enfeksiyon tespit edilmemişse, altı ay sonra (180 gün değil) altı haftalıktan büyük tüm hayvanlara yapılan ikinci testte de negatif sonuç alındığında,
 3. Sürü yalnızca resmi olarak tüberkülozdan arı sürülere ait hayvanlardan toplanmış ise altı haftalıktan büyük tüm hayvanlara işletmeye geldikten sonraki altmış gün ile altı ay arasında tüberkülin testi yapılması ve negatif sonuç alınması durumunda, sığır tüberkülozundan arılık statüsü verilecektir.
5. İşletmede yapılan ilk tüberkülin testinde pozitif hayvanlar tespit edildiğinde “Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği” çerçevesinde hastalık çıkışı yapılacak, pozitif hayvanlar sürüden uzaklaştırılacak ve tazminat yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmak üzere olarak kesime gönderilecektir. Negatif ve şüpheli çıkan hayvanlar en az altmış gün ara ile teste tabii

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815

05.03.2018

Konu : Hastalıktan Arılık İletmeler

- tutulacak, son iki testte de negatif sonuç alındığında hastalık sönüşü yapılacaktır. Daha sonra arılık çalışmalarına devam edilecektir. Bunun için pozitif hayvanların uzaklaştırıldığı tarihten en az altı ay sonra ilk test yapılacak enfeksiyon tespit edilmemişse, ilk testten en az altı ay sonra yapılan ikinci testte de tüm sürü negatif reaksiyon verdiğinde arılık statüsü verilecektir.
6. Sığır brusella hastalığından arılık için;
 1. Sürüde altı aydır brusella hastalığının klinik belirtileri görülmemeli,
 2. On iki ayın üzerindeki tüm hayvanların brusella yönünden üç aydan fazla ve on iki aydan kısa aralıklarla yapılacak iki serolojik testte negatif yanıt vermesi durumunda,
 3. Brusellozdan ari bir sürüden gelen on iki ayın üzerindeki hayvanlar, sürüye katılmadan önceki otuz gün ya da işletmeye geldikten itibaren otuz günlük süre içinde yapılan serolojik testte negatif sonuç vermesi durumunda, brusellozdan arılık statüsü verilecektir.
 7. Brusellozdan ari sürülerden işletmeye gelen ari hayvanlara otuz günlük süre içerisinde brusella yönünden test yapılmaması durumunda, en az üç ay en fazla on iki ay ara ile iki test yapılacaktır. Her iki testte de tüm hayvanların negatif sonuç vermesi gerekmektedir. Yurt dışından gelen ve millileşme süreci içerisinde olan hayvanlara yetiştiricinin isteği üzerine ve tüm masrafları yetiştirici tarafından karşılanmak kaydıyla tüm hayvanları kapsayacak şekilde brusella testi yapılabilir.
 8. Sığır brusella hastalığının kontrolünde, aşılanmamış hayvanlarda yapılan komplement fikzasyon (CFT) testi negatif sonuç vermelidir. Hayvanlar aşılı ise ve aşılamadan sonra bir yıl zaman geçmemişse CFT test sonucu 30 EEC den düşük, bir yıldan fazla zaman geçmişse 20 EEC den düşük olmalıdır. Bu değerlerin üzerinde sonuç veren hayvanların bulunduğu işletmelere sertifika tanzim edilmeyecek, devam niteliğinde yapılan testlerde ise sertifikalar iptal edilecektir. CFT Test sonucu yukarıda belirtilen oranlardan yüksek olan hayvanlar işletmeden çıkarılacak, tazminat yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmak üzere kesime sevk edilecek ve hastalık çıkışı yapılacaktır. Söz konusu hayvanların kesime sevk edilmesinden en az otuz gün sonra herhangi bir atık vakası olmaz ise arılık çalışmasına yeniden başlanacaktır. Bunun için on iki aydan büyük tüm hayvanlar yeniden test edilecek ve yukarıda belirlenen değerlerin altında sonuç alındığında, bu testten en az üç ay en fazla on iki ay ara ile bir test daha yapılacak ve istenen sonuçlar alındığında işletme brusellozdan ari olarak kabul edilecektir.
 9. Tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden işletmeye geldikten sonra test yapılacak ise hayvanlar diğer hayvanlardan fiziksel olarak izole edilecek ve negatif oldukları kanıtlanana kadar diğer hayvanlarla direkt ya da indirekt temas etmeleri önlenecektir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815

05.03.2018

Konu : Hastalıktan Arılma İşlemleri

10. Brusella aşılı bir sürüde antikor tespit edilen hayvanlar, sürüden ayrılarak izole edilecek ve ilk kan alımından en az üç ay sonra ikinci bir CFT testi yapılacak, testte tespit edilen antikor miktarına göre (düşüş veya bulunmaması brusella aşısı bağışıklığına bağlı antikor kabul edilir) brusella hastalığı yönünden negatif (-) ya da pozitif (+) kabul edilecektir.
11. Arılma İşlemlerinde, arılığın devamı için;
 - a) Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği gereği işletmede doğmuş olan ve altı haftadan küçük buzağuların dışındaki hayvanlar yıllık aralıklarla rutin tüberkülin testine tabi tutulacaktır.
 - b) Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği gereği on iki aydan büyük hayvanlarda yıl içerisinde;
 - 1)En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan süt ring testi, “Süt Ring Testinin yapılışı hakkında antijenin üreticisi olan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü web sayfasından bilgi edinilebilir. Test uygulanırken 150 baştan az sağmal hayvan için 1 ml süt örneği, 150-450 baş sağmal hayvan için 2 ml süt örneği, 451-700 baş sağmal hayvan için 3 ml süt örneği alınarak test yapılmalıdır.”
 - 2)En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan süt ELISA testleri,
 - 3)En az üç ay ara ile yapılan iki süt ring testi ve bunu müteakip en az altı hafta sonra ilgili Yönetmelikte belirtilen resmi bir serolojik test,
 - 4)En az üç ay ara ile yapılan iki süt ELISA testi ve bunu müteakip en az altı hafta sonra ilgili Yönetmelikte belirtilen serolojik test,
 - 5)En az üç ay en çok on iki ay ara ile yapılan iki resmi serolojik test, yukarıda belirtilen test rejimlerinden biri uygulanacaktır.
12. Arılma İşlemlerinde arılık statüsünün askıya alınması, iptal edilmesi;
 1. Sürüye ait bir veya daha fazla hayvanın tüberkülin testinde pozitif sonuç vermesi ya da post mortem muayenede tüberkülozdan şüphe edilmesi durumunda, arılık statüsü askıya alınır. Pozitif reaktör olduğu kabul edilen hayvan sürüden uzaklaştırılır ve kesime tabi tutulur. Pozitif reaktör ya da şüpheli hayvan karkasında post-mortem, laboratuvar ve epidemiyolojik muayeneler yapılır. Laboratuvar muayeneleri sonucunda tüberkülozun varlığı tespit edilmemiş ise sürüdeki altı haftalıktan büyük hayvanların tamamı, ilgili hayvanın sürüden uzaklaştırılmasından en az kırk iki gün sonra test edilerek, negatif sonuç alınması durumunda resmi olarak tüberkülozdan arılık statüsünün askı hali kaldırılır. Laboratuvar muayeneleri sonucunda hastalık tespit edilmiş ise arılık sertifikası iptal edilir ve hastalık çıkışı yapılır.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815

05.03.2018

Konu : Hastalıktan Ari İletmeler

2. Ari işletmede bulunan brusella aşılı hayvanlarda antikor tespit edildiğinde işletmenin arılık statüsü askıya alınacak, antikor tespit edilen aşılı hayvanlarda yapılan ikinci test sonucuna göre arılık statüsü değerlendirilecektir.
3. Ari işletmede brusella antikor tespit edilen hayvanların test edilmeden kesilmesi durumunda askı halinin kaldırılabilmesi için, sürüde on iki aydan büyük bütün hayvanlarda iki serolojik test yapılması, testlerden ilkinin enfekte hayvanların uzaklaştırılmasından otuz gün sonra ikincisinin ise bundan altmış gün sonra yapılması gerekmektedir.
4. Ari bir işletmede yapılan brusella test sonuçlarına göre işletmenin arılık statüsünün iptal edilmesi durumunda (hastalık pozitif), işletmeye yeniden arılık statüsü verilebilmesi için, sürüde on iki aydan büyük bütün hayvanlarda iki serolojik test yapılması, testlerden ilkinin enfekte hayvanların uzaklaştırılmasından otuz gün sonra ikincisinin ise bundan altmış gün sonra yapılması gerekmektedir.
13. Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi halinde işletmenin ari işletme sertifikası iptal edilecektir.
14. Testlerin geçerlilik süresi hastalıktan ariliğin kesinleştiği tarihten itibaren, her bir hastalık için bir yıldır. Ariliğin devamı için yapılacak testlerin yılda bir kez tekrarlanması gerektiğinden, bu süre tamamlanmadan ilgili hastalığa ait testler yenilenmelidir. Sertifikanın yenilenme tarihi her iki hastalıktan ariliğin kesinleştiği tarih olacaktır. Ancak zaman zaman yetiştiricilerin müracaatta gecikmesi ve test sürelerinin uzaması dolayısı ile ariliğin devamı için yapılması gereken testler süresi içinde tamamlanamamaktadır. Bu nedenle de yetiştiriciler mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin önlenmesi için Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası bulunan işletme sahiplerinin, ariliğin devamı için yapılması gereken testlerden en az bir ay önce müracaat etmelerinin sağlanması için il/ilçe müdürlüğü tarafından yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.
15. İki sertifika dönemi arasında boşluk oluşmaması için tarama çalışmalarına başlama zamanına dikkat edilecektir. Bir yılı geçen süreyle test tekrarlandığında, testler işletmede ariliğin devamı olarak değerlendirilmeyecek ve ilk kez sertifika tanzimi için geçerli uygulama yani ikişer test yapılacaktır.
16. Herhangi bir nedenle işletmede bulunan hayvanlarda Sığır Tüberkülozu ya da Brusella hastalıklarından şüphe edilmesi nedeniyle işletmenin arılık statüsü askıya alındığında veya iptal edildiğinde ivedilikle Genel Müdürlüğümüze, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne ve işletmeden süt temin eden süt işleme tesisine bilgi verilecektir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815
Konu : Hastalıktan Ari İşletmeler

05.03.2018

17. Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına esas olan tüberkülin teamül cetvelleri, brusella laboratuvar raporları ve ithal hayvanlar için ithal edildiği ülkeden gelen veteriner sağlık sertifikaları Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecek, il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
18. “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”nın tanzimi, askıya alınması ya da iptali için burada yer almayan ancak “Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği”, “Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği” ve 2012/03 sayılı “Brusellanın Konjunktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu Projesi” Genelgesinde yer alan bütün hükümlere titizlikle uyulacaktır.

D- DESTEKLEME ÖDEMELERİ

1. “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası” tanzim edilen süt sığırı işletmelerinde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere, her yıl yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliğ hükümlerine göre destekleme ödemesi yapılır.
2. Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere işlem başlatılır ve ari işletme sertifikası geri alınır.

E- TAZMİNAT ÖDEMELERİ

1. Sığır Tüberkülozu ve Brusella hastalıkları yönünden yapılan test sonucu pozitif olan hayvanlar, şarta tabii kestirilir ve Bakanlıkça yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde belirlenen usullere göre işlem yapılır.

F- DİĞER HUSUSLAR

1. Hastalıktan Ari İşletmelerde Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı Şap aşuları yaptırılmış olmalıdır.
2. Hastalıktan Ari İşletmeler il/ilçe müdürlüklerince yılda en az iki (2) kez denetlenecek ve yapılan denetim için Ek-5 de yer alan “**Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Denetim Formu**”, Ek-6’da yer alan açıklamalar çerçevesinde tanzim edilecektir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 71037622-325.01-E.429815
Konu : Hastalıktan Ari İşletmeler

05.03.2018

3. Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almış tüm süt sığırcı işletmeleri desteklemeden yararlanacaktır.
4. 26.07.2012 tarihli ve 2012/21 sayılı “Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler” Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır

Muharrem SELÇUK
Bakan a.
Genel Müdür

Ek : Hastalıktan Ari İşletmeler Genelgesi Ekleri

Dağıtım:

Gereği:

DAĞITIM YERLERİNE

DAĞITIM YERLERİNE

Bilgi:

Hayvancılık Genel Müdürlüğüne
AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
SANAYİCİLERİ DERNEĞİNE
TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR
YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNE
TÜRKİYE SÜT ET GIDA SANAYİCİLERİ
VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (SETBİR)
TÜRKİYE SÜT ÜRETİCİLERİ MERKEZ
BİRLİĞİNE

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN MÜRACAAT FORMU

.....İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

..... İli İlçesi Köyü/Mahallesi
sınırları içerisindeki TR..... numaralı süt/et/damızlık büyükbaş işletmemde bulunan,
Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun hayvanlarım için Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı kapsamında projeden yararlanmam için gereğini arz ederim.

Tarih :
İmza :

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adres :

HASTALIKTAN ARI İŞLETMELER İÇİN TESPİT VE İNCELEME TUTANAĞI

.../.../20..

İŞLETME SAHİBİNİN

Adı Soyadı :
 T.C. Kimlik No :
 Adresi :
 Tel. No :

İŞLETMEYE AİT BİLGİLER

İşletme No: :

1-) İşletmede Bulunan Toplam Büyükbaş Hayvan Sayısı :.....adet

Sıra No	Küpe No	Brusella Aşılama Tarihi	Şap Aşılama Tarihi

2-) Hastalıkların En Son Görüldüğü Tarih (Veteriner Bilgi Sistemi kayıtları dikkate alınacaktır)

a) Tüberküloz /...../...../.....

b) Bruselloz /...../...../.....

3-) Soğutma Tankı (Süt İşletmelerinde) : Var() Yok() Kapasitesi:

4-) Karantina ve Gözetim Ünitesi : Var() Yok()

5-) İşletmenin Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlara Uygunluğu:

Uygundur() Değildir()

Hastalıktan ari işletmelerde asgari teknik ve hijyenik şartların yeterli olduğu, karantina ünitesinin varlığı tespit edilmelidir.

İncelemeyi Yapan Veteriner Hekimin
 Adı Soyadı Adı Soyadı
 İmza İmza

İşletme Sahibi veya Yetkilisi
 Adı Soyadı
 İmza

(İmza-Tarih)
 ONAYLAYAN
 İl/İlçe Müdürü

**HASTALIKTAN ARI İŞLETMELER İÇİN HAYVAN SAYISI
TESPİT FORMU**

İşletmenin Adı :
İşletme No :
Tarih :

Bakanlık veri tabanına kayıtlı hayvan sayısı	İşletme kayıt defterindeki hayvan sayısı	İşletmedeki hayvan sayısı

DENETLEYEN

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Yeri	İmzası

ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU

Adı Soyadı	Görevi	İmzası

**HASTALIKTAN ARI İŞLETMELER İÇİN TEST EDİLECEK
HAYVAN SAYISI TESPİT FORMU**

İşletmenin Adı :
İşletme No :
Tarih :

Bakanlık veri tabanına kayıtlı hayvan sayısı	İşletme kayıt defterindeki hayvan sayısı	6 haftalıktan büyük hayvan sayısı	Tüberküloz testi yapılan hayvan sayısı	12 aylıktan büyük hayvan sayısı	Brusella testi yapılan hayvan sayısı

TESTİ UYGULAYAN

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Yeri	İmzası

ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU

Adı Soyadı	Görevi	İmzası

HASTALIKTAN ARI İŞLETMELER İÇİN DENETİM FORMU

1. ÇİFTLİĞİN			
1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı			
1.2 Ticari Adı			
1.3 Adresi			
1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası			
1.5 Hayvan Sayısı			
1.6 Sağmal Hayvan Sayısı			
1.7 Ürettiği Süt Miktarı (gün/lt)			
1.8 Üretilen Sütün Gittiği Süt İşleme Tesisinin Adı			
1.9 Bir Önceki Denetleme Tarihi			
1.10 Denetleme Tarihi			
1.11 Çiftlikte En Son Uygulanan Tüberkülin Test Tarihi			
1.12 Çiftlikte En Son Uygulanan Brusella Test Tarihi			
2. DENETİM			
2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı	E	H	Değer
2.1.1 Çiftlikteki hayvanlar Bakanlık veri tabanına kayıtlı mı?			
2.1.2 Çiftlikteki hayvan sayısı, çiftlik kayıt defterindeki hayvan sayısı, Bakanlık veri tabanına kayıtlı hayvan sayısı birbiriyle uyumlu mu?			
2.1.3 Çiftlikteki küpesi olmayan veya düşen hayvanlarla ilgili küpe talebi var mı?			
2.1.4 İl müdürlüğünce düşen küpelerin basım onay öncesinde kontrolü yapılıyor mu?			
2.1.5 Kullanılan küpeler Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun mu?			
2.1.6 Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yapılıyor mu?			
2.1.7 Çiftlikteki sığır ve mandalar Tüberküloz ve Bruselloz hastalıklarından ari midir?			
2.1.7.1 Çiftlikte bulunan altı haftalıktan büyük hayvanlar tüberkülin testine tabi tutuldu mu?			
2.1.7.2 Çiftlikte bulunan on iki aylıktan büyük hayvanlar brusella testine tabi tutuldu mu?			
2.1.8 Şap hastalığı yönünden klinik kontroller yapılıyor mu?			
2.1.9 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda ishal, ateşli enteritis, üreme organları enfeksiyonu, ateş, meme iltihabı var mı?			
2.1.10 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunuyor mu?			
2.1.11 İşletmedeki süt sığırlarından günlük süt verimi 2 litrenin altında olan hayvan var mı?			
2.1.12 Hasta hayvanların kaydı tutuluyor mu?			
2.1.13 Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde tutuluyor mu?			
2.1.14 Her hayvan için uygulanan aşı ve ilaç kayıtları tutuluyor mu?			
2.1.15 Koyun ve Keçiler Brusella Melitensis hastalığından ari midir?			
2.1.16 Hayvanlara kötü muamele yapılıyor mu?			
2.1.17 Uygun havalandırma ve gün ışığına eşdeğer aydınlatma var mı?			
2.2. Ahır Hijyeni ve Sağlığı	E	H	Değer
2.2.1 Çiftlikteki binaların sayısı ve fonksiyonel amaçları			
2.2.1.1 Hayvan barınakları			
2.2.1.2 Karantina ünitesi			
2.2.1.3 Sağım ünitesi			
2.2.1.4 Diğer			
2.2.2 Çiftliği çevreleyen korumalık var mı?			
2.2.3 Çiftliğe giren, çıkan ve satışı yapılan hayvanların kaydı tutuluyor mu?			
2.2.4 Ahırın kullanım alanı ve çevresi temiz mi?			
2.2.5 Hayvan bağlama bölümleri uygun mu? (bağlama bölümü bulunan işletmelerde)			
2.2.6 Ahır zemini ve duvarları kolay temizlenebilir mi? (Kapalı sistem işletmelerde)			
2.2.7 Yeterli miktarda içilebilir ve kullanılabilir nitelikte su kaynağı var mı?			
2.2.8 Hayvanlar, sütün soğutma, işleme ve depolama yerlerinden uzak mı?			
2.2.9 Değişik hayvan türleri bir arada tutuluyorsa sağlık koşulları uygun mu?			
2.2.10 Ölen hayvanların kaydı tutuluyor mu?			
2.2.11 Ölü hayvanların ne şekilde bertaraf edildiği			
2.2.11.1 Yakılarak			
2.2.11.2 Gömülerek			
2.3. Süt Sağımında Hijyen	E	H	Değer

2.3.1 Sağıma başlamadan önce meme uçları, memeler ve çevresi temizleniyor mu?			
2.3.2 Meme uçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu izin verilen maddelerle yapılıyor mu?			
2.3.3 Sağım öncesi sütün, organoleptik ve fiziko-kimyasal anormallikler açısından kontrolü yapılıyor mu?			
2.3.4 Meme pomat ve spreylerinin kullanılma zamanına dikkat ediliyor mu?			
2.4. Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni	E	H	Değer
2.4.1 Sütle temas eden tüm ekipmanlar, kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen materyalden yapılmış mı?			
2.4.2 Sağım ekipman ve aletleri temiz mi?			
2.4.3 Sağım ekipman ve aletlerine dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor mu?			
2.4.4 Temizlik ve dezenfeksiyon sonrası kullanılır su ile çalkalanıyor mu?			
2.4.5 İşlenmemiş süt nakliyesi için kullanılan konteynır ve tanklar yeniden kullanılmadan önce temizlenip, dezenfekte ediliyor mu?			
2.4.6 Süt soğutma tankının hacmi			
2.5. Sağımda Çalışanların Hijyeni	E	H	Değer
2.5.1 Çiftlikte bulunan personel sayısı			
2.5.2 Sağım öncesi el temizliği yapılıyor mu?			
2.5.3 Uygun ve temiz sağım elbisesi kullanılıyor mu?			
2.5.4 Sağım yerinde el temizliği için su tesisatı var mı?			
2.6. İşlenmemiş Sütün Kalitesi ve Toplanması	E	H	Değer
2.6.1 Süt günlük toplanıyorsa 8 °C den fazla olmayan sıcaklığa soğutuluyor mu?			
2.6.2 Günlük toplanmıyorsa 6 °C den fazla olmayan sıcaklığa soğutuluyor mu?			
2.6.3 Nakliye süresince soğuk zincir muhafaza ediliyor mu? (sütün çiftlikten çıkış-işletmeye kabul sıcaklığı kontrol edilecektir)			
2.7. İşlenmemiş Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi	E	H	Değer
2.7.1 "Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi" tutuluyor mu?			
2.7.2 Süte geçebilen veteriner ilaçları kullanılan hayvanlar belirleniyor mu?			
2.7.3 Antibiyotik uygulanan hayvanların sütleri, antibiyotiklerin süte geçiş süreleri boyunca imha ediliyor mu?			
2.7.4 İmha edilen sütlerin kaydı tutuluyor mu?			
2.8. Hayvan Beslenmesi	E	H	Değer
2.8.1 Hayvan beslemesinde kullanılan yem ve yem maddelerinin kaydı tutuluyor mu?			
2.8.2 Yem ve yem maddelerinin stoklama şartları uygun mu?			
2.8.3 Yemleme elle mi, otomatik sistemle mi yapılıyor?			
2.8.4 Rasyon işletme tarafından mı, yem fabrikası tarafından mı hazırlanıyor?			
2.9. Talimatlar	E	H	Değer
2.9.1 Çiftlik sahibi bir önceki denetimde tespit edilen sorunlarla ilgili gerekli tedbirleri almış mı?			
2.10. Eğitim	E	H	Değer
2.10.1 Çiftlik çalışanlarına il/ilçe müdürlüğünce hijyen kurallarına uygun üretim hakkında eğitim verilmiş mi?			
2.10.2 Çiftlik çalışanlarına il/ilçe müdürlüğünce kişisel hijyen konularında eğitim verilmiş mi?			
2.10.3 İşletme sahibine verilen eğitimlerle ilgili belge verilmiş mi?			

3. YAPILAN ÖNERİLER

--

DENETİM FORMUNUN DOLDURULMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Hastalıktan Ari İşletmeler için denetim formu tanzimi aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılır.

1. Çiftliğin

1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı

1.2 Ticari Adı

1.3 Adresi

1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası

1.5 Hayvan Sayısı

1.6 Sağmal Hayvan Sayısı (Süt İşletmelerinde)

1.7 Ürettiği Süt Miktarı (gün/lt) (Süt İşletmelerinde)

1.8 Üretilen Sütün Gittiği Süt İşleme Tesisinin Adı (Süt İşletmelerinde)

1.9 Bir Önceki Denetleme Tarihi

1.10 Denetleme Tarihi

1.11 Çiftlikte uygulanan en son tüberkülin test tarihi (küçükbaş hayvanlarda aranmayacak)

1.12 Çiftlikte uygulanan en son brusella test tarihi

2. Kontroller

2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı

2.1.1 Çiftlikteki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin tamamı Bakanlık veri tabanına kayıtlı, tanımlanmış hayvanlar olmalıdır.

2.1.2 Çiftlikteki hayvan sayısı, çiftlik kayıt defterindeki hayvan sayısı ile Bakanlık veri tabanına kayıtlı hayvan sayısının bire bir uyumlu olması gerekmektedir. Çiftlik ziyareti öncesinde Bakanlık veri tabanından işletme tescil ve bireysel hayvan kayıtları alınacak ve çiftlikte, çiftlik kayıtları ve fiili durumla karşılaştırılacaktır. Söz konusu belgeler denetim formu ekinde çiftlikte bulunacaktır. Yapılan tespit kapsamında Ek-3 de yer alan form doldurulacak ve hem çiftlikte hem de il/ilçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

2.1.3 Çiftlikteki küpesiz hayvanlar için küpe talebi yapılmış olmalıdır.

2.1.4 İl müdürlüğünce düşen küpelerin basım öncesi kontrolü yapılmalıdır. Tek küpesi düşenler için tek küpe, çift küpeli düşenler için çift küpe talebi olmalı ve basılmalıdır.

2.1.5 Çiftlikte kullanılan küpeler Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. (Renk, boyut vb.)

2.1.6 Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yasal süre içinde yapılmalıdır.

2.1.7 Çiftlikte bulunan hayvanlar tüberküloz ve brusellozdan ari olmalıdır ve bu durum resmi olarak belgelenmelidir. Tüberküloz ve Brusellozla ilgili testler her yıl tekrarlanmalıdır. Çiftlikte yapılan test kapsamında Ek-4 te yer alan form doldurulacaktır. Form hem çiftlikte hem de il/ilçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

2.1.7.1 Çiftlikte bulunan altı haftalıktan büyük dişi-erkek tüm hayvanların tüberkülin testine tabi tutulmuş olması gerekmektedir. (küçükbaş hayvanlarda aranmayacak)

2.1.7.2 Çiftlikte bulunan on iki aylıktan büyük dişi ve damızlık tüm erkek hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır. (koyun ve keçiler için altı ayın üzerindeki bütün hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır.)

2.1.8 Hayvanların şap hastalığı yönünden takip ve kontrolleri yapılmalıdır.

2.1.9 Hayvanların genel sağlık durumu iyi olmalıdır. Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda genital sistem enfeksiyonları, enterit, mastit v.b. hastalıklar ve ateş bulunmamalıdır.

2.1.10 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunmamalıdır.

2.1.11 İneklerde günlük süt verimi en az 2 litre olmalıdır.

2.1.12 Hasta hayvanlar kayıt altına alınmalı ve diğerlerinden ayrılmalıdır.

2.1.13 Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde tutulmalıdır.

2.1.14 Süte geçebilen ve insan sağlığına zararlı veya zararlı olabilecek ilaçlarla tedavi yapıp yapılmadığı, yapılmışsa ilaçların atım süresi kadar zaman sütün kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Bu durum kayıt altına alınmış olmalıdır.

2.1.15 İşletmede küçükbaş hayvanlar da varsa bu hayvanlar Brusella Melitensis den ari hayvanlar olmalıdır.

2.1.16 Hayvan refahı açısından değerlendirilmelidir. Hayvanlara kötü muamele edilmemelidir.

2.1.17 Hayvan refahı açısından değerlendirilmeli ve hayvanların buldukları ortamın yaşam değerlerine bakılmalıdır.

2.2 Ahır Hijyeni ve Sağlığı

2.2.1 Çiftlikteki binaların fonksiyonel amaçları belirlenmelidir.

2.2.2 Çiftliği çevreleyen koruma bandı bulunmalıdır. (Duvar, tel örgü vb.)

2.2.3 Çiftlikteki hayvan hareketlerinin kaydı tutulmalıdır.

2.2.4 Ahır ve çevresinin temizliği kontrol edilmelidir.

2.2.5 Konu hayvan refahı açısından da değerlendirilmeli ve hayvanların bağlanma bölümlerinin kuru kalıp kalmadığına, gerektiğinde yataklık kullanılıp kullanılmadığına bakılacaktır.

2.2.6 Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

2.2.7 Hayvanların tüketiminde, alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılan su yeterli ve uygun kalitede olmalıdır.

2.2.8 Hayvanlar, sütün depolandığı, işlendiği ve soğutulduğu bina ve bölümlerden uzak tutulmalıdır.

2.2.9 Köpekler, domuzlar, kanatlılar v.b. ahır ve ona bağlı binalarda bulunmamalı, sağlık koşulları belirlenmiş hayvanlarla temas etmemeleri sağlanmalıdır.

2.2.10 Ölen hayvanların kaydı tutulmalıdır.

2.2.11 Ölen hayvanların yakılarak veya gömülerek bertaraf edilmesi gerekmektedir.

2.3 Süt Sağımında Hijyen

2.3.1 Süt sağımına başlamadan önce meme uçları, meme ve çevresi temizlenmelidir.

2.3.2 Resmi Veteriner Hekim aksini belirtmedikçe, meme pomat ve spreyleri sağımdan hemen sonra kullanılmalıdır. Kullanılan pomat ve spreyler ruhsatlı olmalıdır.

2.3.3 Süt sağıcı, her hayvanın sağımını yapmadan önce, sütün görünüşünü kontrol etmelidir. Sütte bir anormallik olması durumunda, diğer sütlerden ayrılmalıdır.

2.3.4 Meme hastalığı olan hayvanlar son olarak veya ayrı bir makine ya da elle sağılmalıdır. Sağılan süt diğer sütlerle karışmamalıdır.

2.4 Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni

2.4.1 Süt ile temasta olan ekipman ve araçların düzgün yüzeyleri olmalı ve kolaylıkla temizlenir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.

2.4.2 Süt sağımı için kullanılan alet ve ekipmanlar ve bunların parçaları her zaman temiz olmalıdır.

2.4.3 Kullanımdan sonra sağım aletleri, mekanik aletler, süt ile temas eden kaplar temizlenip dezenfekte edilmelidir.

2.4.4 Dezenfekte edilen aletler temiz su ile çalkalanmalıdır.

2.4.5 İşlenmemiş sütün nakliyesinde kullanılan konteynır ve tanklar temizlenip dezenfekte edilmelidir.

2.4.6 Üretim kapasitesine uygun büyüklükte süt soğutma tankı olmalıdır.

2.5 Sağımda Çalışanların Hijyeni

2.5.1 Çiftlik kapasitesine uygun sayıda personel olmalıdır.

2.5.2 Süt sağıcılar, sağım öncesi ellerini yıkamalı ve gerektiğinde yeniden yıkamalıdır.

2.5.3 Süt sağımı yapan ve sağım sonrası süt ile temasta olan kişiler temiz sağım elbisesi giymelidir.

2.5.4 El temizliği için sağım yerinin yakınında çalışanların ellerini yıkayabilecekleri su tesisatı olmalıdır.

2.6 İşlenmemiş Sütün Kalitesi ve Toplanması

2.6.1 Süt günlük olarak toplanıyorsa, sağımdan sonra 8 °C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır.

2.6.2 Süt günlük toplanmıyorsa, sağımdan sonra 6 °C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır.

2.6.3 Nakliye soğuk zincirin muhafazası ile yapılmalıdır. İşlenmemiş sütün, süt işleme tesisine varışta sıcaklığı 10 °C den fazla olmamalıdır.

2.7 İşlenmemiş Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi

2.7.1 “Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi” tutulmalı ve veteriner ilaçları ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir.

2.7.2 Süte geçebilen veteriner ilaçlarına maruz kalan hayvanlar işaretlenmeli ve ilaçların prospektüsünde yazan atım süreleri göz önüne alınmalıdır.

2.7.3 Veteriner ilaçları ve diğer kimyasal kalıntılar içeren sütler imha edilmelidir.

2.7.4 İmha edilen sütler tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

2.8 Hayvan Beslenmesi

2.8.1 Çiftlikte kullanılan yem ve yem maddeleri kayıt altına alınmalıdır.

2.8.2 Yem ve yem maddelerinin stoklama şartları uygun olmalıdır. (Nemsiz ve rutubetsiz ortam olmalıdır.)

2.8.3 Yemleme şekli belirtilecektir.

2.8.4 Rasyonun işletme tarafından mı yapıldığı yoksa fabrika tarafından mı hazırlandığı belirtilecektir.

2.9 Talimatlar

2.11.1 Çiftlik sahibinin bir önceki denetimde belirtilen eksiklikleri gidermesi gerekmektedir.

2.10 Eğitim

2.10.1 Çiftlik çalışanları hijyen kurallarına uygun üretim hakkında düzenli eğitim almalıdır.

2.10.2 Çiftlik çalışanları kişisel hijyen konularında düzenli eğitim almalıdır.

2.10.3 İşletme sahibine il müdürlüğünce verilen eğitimlerle ilgili bir belge verilecektir.

3. Yapılan öneriler

İşletmede tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili öneriler yazılacaktır.

4-Karar

Yapılan denetim sonrasında çiftliğin, hastalıktan arı işletme olduğuna dair karar verilecektir. Daha önceden sertifikalandırılmış çiftliklerde yapılan denetim sonrasında çiftliğin arılığının devam ettiğine ya da etmediğine dair karar verilecek, hastalık tespit edilirse, verilen sertifika geri alınacaktır.



T.C
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
..... İL MÜDÜRLÜĞÜ.

HASTALIKTAN ARI İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI

İşletmenin Adı	:	Sertifika No	:
İşletme Numarası	:	Sertifika Veriliş Tarihi	:
İli	:	Tüberkülin Test Tarihi	:
İlçesi	:	Brusella Test Tarihi	:
Adresi	:		
Kapasitesi	:		
İşletmedeki Hayvan			
Mevcudu	:		
Sertifikalandırılan Hayvan			
Mevcudu	:		

Yukarıda adı ve adresi bulunan süt sığırı işletmesindeki mevcut hayvanlara İl/İlçe Müdürlüğümüzce, tarihinde/tarihlerinde Sığır (Bovine) Tüberkülozu ve tarihinde/tarihlerinde Bruselloz ile Mücadele Yönetmelikleri çerçevesinde yapılan testler sonucunda, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari bulunduğundan iş bu sağlık sertifikası verilmiştir.

İl Müdürü

**HASTALIKTAN ARI İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASINA SAHİP İŞLETMELERİN
HAK EDİŞ BELGESİ**

.../.../20..

İŞLETME SAHİBİNİN

T.C.Kimlik No :
Adı ve Soyadı :
Baba adı :
Doğum Tarihi :
Telefon No. :
İşletme No :
Banka ve Şube Adı :

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

.....adresinde bulunan’a sayılı “20..
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” kapsamındabaş süt sığırı için
.....(rakamla ve yazıyla) TL. destekleme ödemesinin yapılmasını arz ederim.

İl/İlçe Müdürü
İmza

NOT:
1- 2 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte Bakanlığa
gönderilecek, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

SÜT ÇİFTLİĞİ KAYIT DEFTERİ

ÇİFTLİĞİN:

SAHİBİNİN ADI SOYADI :
TİCARİ ADI :
ADRESİ :
NUMARASI :

