

SULTAN SAZLIĞI BİTKİLERİ

PLANTS OF SULTAN SAZLIĞI

SULTAN SAZLIĞI BİTKİLERİ
PLANTS OF SULTAN SAZLIĞI



T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi
Sultan Sazlığı Korunan Alan Yönetim Birimi

Republic Of Turkey
Ministry of Environment and Forestry
General Directorate of Nature Conservation and National Parks
Biodiversity and Natural Resources Management Project
Sultan Sazlığı Protected Area Management Authority

sultansazligi@gef-2.org
www.gef-2.org



Kayseri - 2007

Sultan Sazlıđı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Bitkileri
Plants of Sultan Sazlıđı National Park & RAMSAR Site

Yayımlayan:

T.C. Çevre ve Orman Bakanlıđı
Dođa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüđü
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi

Hazırlayanlar:

Doç.Dr. Ahmet Aksoy
Yrd. Doç.Dr. Cem Vural
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Yaşar Dadandı
Araş. Gör. M. Gökhan Halıcı
Orhan Ceylan (Sultan Sazlıđı Proje Müdürü)
Mustafa Yılmaz (Sultan Sazlıđı Proje Mühendisi)
Kuddusi Karabulut (Sultan Sazlıđı Proje Mühendisi)

Fotoğraflar:

Doç.Dr. Ahmet Aksoy
Yrd. Doç.Dr. Cem Vural

Grafik tasarım: Güngör Genç
Grafik uygulama: Tuğba Özdemir

Baskı: M Grup Matbaa
(352) 321 24 11

Kayseri - 2007

Sultan Sazlıđı Bitkileri
Plants of Sultan Sazlıđı

Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür. Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür. Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür. Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür. Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür. Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

Dianthus crinitus
Sm. var. crinitus

KAPALI TOHURLU BİTKİLER

ANGIOSPERMAE

ÇİFT ÇENEKLİLER


Dikotyledones

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Dianthus crinitus Sm.
var. *crinitus*

Karanfil,
yabani karanfil

15



Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)



Portulaca oleracea L.

Semiz otu

Purslane

12



Boyu 50 cm'ye kadar uzayabilen otsu tek yıllık türlerdir. Temmuz- Kasım ayları arasında sarı çiçekler açar. Genellikle tür, tarla içi ve kenarları, bahçelikler ve ekilmiş alanlarda yaygın olarak görülmektedir.

Annual herbs, up to 50 cm. It flowers in July-November with yellow petals. widespread in fields, gardens and their borders, planted areas.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Dianthus crinitus Sm.
var. *crinitus*

Karanfil,
yabani karanfil

15



Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Portulaca oleraceae L.Semiz otu
Purslane

12



Annual herbs, up to 50 cm. It flowers in July-November with yellow petals. widespread in fields, gardens and their borders, planted areas.

Boyu 50 cm'ye kadar uzayabilen otsu tek yıllık türlerdir. Temmuz-Kasım ayları arasında sarı çiçekler açar. Genellikle tür, tarla içi ve kenarları, bahçelikler ve ekilmiş alanlarda yaygın olarak görülmektedir.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Portulaca oleraceae L.Semiz otu
Purslane

12



Boyu 50 cm'ye kadar uzayabilen otsu tek yıllık türlerdir. Temmuz - Kasım ayları arasında sarı çiçekler açar. Genellikle tür, tarla içi ve kenarları, bahçelikler ve ekilmiş alanlarda yaygın olarak görülmektedir.

Annual herbs, up to 50 cm. It flowers in July-November with yellow petals. widespread in fields, gardens and their borders, planted areas.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Dianthus crinitus Sm.
*var. crinitus*Karanfil,
yabani karanfil

15



Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

*Dianthus crinitus* Sm.
*var. crinitus*Karanfil,
yabani karanfil

15



Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

KAPALI TOHURLU BİTKİLER ANGIOSPERMAE

TEK ÇENEKLİLER Dikotyledones

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Dianthus crinitus Sm.
var. *crinitus*
Karanfil,
yabani karanfil

15



Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.



Dianthus crinitus Sm.
var. *crinitus*
Karanfil,
yabani karanfil

15



Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)



Portulaca oleracea L.
Semiz otu
Purslane
12



Boyu 50 cm'ye kadar uzayabilen otsu tek yıllık türlerdir. Temmuz-Kasım ayları arasında sarı çiçekler açar. Genellikle tür, tarla içi ve kenarları, bahçelikler ve ekilmiş alanlarda yaygın olarak görülmektedir.

Annual herbs, up to 50 cm. It flowers in July-November with yellow petals. widespread in fields, gardens and their borders, planted areas.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Portulaca oleraceae L.Semiz otu
Purslane

12



Annual herbs, up to 50 cm. It flowers in July-November with yellow petals. widespread in fields, gardens and their borders, planted areas.

Boyu 50 cm'ye kadar uzayabilen otsu tek yıllık türlerdir. Temmuz-Kasım ayları arasında sarı çiçekler açar. Genellikle tür, tarla içi ve kenarları, bahçelikler ve ekilmiş alanlarda yaygın olarak görülmektedir.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Portulaca oleraceae L.Semiz otu
Purslane

12



Boyu 50 cm'ye kadar uzayabilen otsu tek yıllık türlerdir. Temmuz - Kasım ayları arasında sarı çiçekler açar. Genellikle tür, tarla içi ve kenarları, bahçelikler ve ekilmiş alanlarda yaygın olarak görülmektedir.

Annual herbs, up to 50 cm. It flowers in July-November with yellow petals. widespread in fields, gardens and their borders, planted areas.

PORTULACACEAE (Semizotugiller)

Dianthus crinitus Sm.
*var. crinitus*Karanfil,
yabani karanfil

15



Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

*Dianthus crinitus* Sm.
*var. crinitus*Karanfil,
yabani karanfil

15



Boyları 19-32 cm arasında değişen, kuvvetli ve yükselici gövdeye sahip çok yıllık otsular. Mayıs-Ağustos ayları arasında beyaz veya beyazdan pembeye çalan renkte çiçekler açar. Kayalık alanlar, steppe yaygın olarak görülür.

Perennial herbs. Stem is hard and ascending, 19-32 cm. It flowers in May-August. Flowers are white or white to pink in color. Widespread in stony places and steppe.

İNDEKS / INDEX

Acıhindiba	1	Büyük Pirtrak	3
Acımık	2	Cacık	4
Acıyavşan	3	Calba	5
Adaçayı	4	Calba	6
Adi Akdiken	5	Canavar Otu	7
Adi Geyikdiken	6	Canavarotugiller	8
Adi Kartopu	7	Cehri	9
Ak Taş Yoncasi	8	Cehrigiller	10
Aksöğüt	9	Cin Saçı	11
Alaca Taçotu;	10	Cinsaçıgiller	12
Alıç	11	Civan Perçemi	13
Altun Otu	12	Civan Perçemi	14
Altuni Tekesakalı	13	Çadır Çiçeği	15
Altuni Yemlik	14	Çalba	16
Anadolu Kengerotu	15	Çalba	17
Anadolu Taşkesenotu	16	Çayır Salebi	18
Anatolian Alkanet	17	Çengel Sakızı	19
Anduzotu	18	Çitlik	20
Ankara Acı Çiğdemi	19	Çitlik	1
Ankara Çiğdemi	20	Çitlik	2
Ankara Süseni	1	Çiçekli Hasır Otu	3
Arapbaklası	2	Çitlembik	4
Askergülü	3	Çivit Otu	5
Asur Sarmaşığı	4	Çoban Çantası	6
Bahar Ekinotu	5	Çoban Çökerten	7
Bahçe Hezeran	6	Çoban Kesesi	8
Baklagiller	7	Çobandeyneğigiller	9
Baldıran	8	Çobandöşeği	10
Ballı Baba	9	Çobaniğnesi	11
Ballıbabagiller	10	Çobantarağı	12
Banotu	11	Çobanyastığı	13
Banotu	12	Çorakotu	14
Bataklik Gülü	13	Çorakotu	15
Bataklik Makas Otu	14	Çömlek Çatlatan	16
Bataklik Sinirotu	15	Çörtük	17
Beyaz Nilüfer	16	Çöyür Otu	18
Beyaz Yonca	17	Çuhaçiçeğigiller	19
Binbirdelik Otu	18	Dadırac	201