

Turunçgil ve Birçok Meyveye Zarar Veren AKDENİZ MEYVESİNEĞİNE

(*Ceratitis capitata*)

DİKKAT!..

Zararlı Olduğu
Bazı Meyveler



Erginleri,
4.5–6.0 mm
boyundadır.
Vücudun
genel rengi
sarımsı
kahverengidir.

Zararları



Ruhsatlı kitle
yakalama tuzakları
ile mücadele
edilebilmektedir.



Hasat sonrası ağaç üzerinde
kalan ve bahçede yere dökülmüş
olan meyveler toplanıp kalın
siyah çöp poşetleri içerisinde
güneş altında 20–25 gün bekletilerek
larvaların ölmesi sağlanmalıdır.

KALİTELİ ÜRETİM
YÜKSEK VERİM
SAĞLIKLI ÇEVRE
SORUNSUZ TİCARET İÇİN

KÜLTÜREL MÜCADELE
BİYOTEKNİK MÜCADELE
KİMYASAL MÜCADELE

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TOPLU MÜCADELE YAPALIM

Detaylı teknik bilgi için Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerimize başvurunuz.